Bernard Chemouny
Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques

Extrait du livre

Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques
de Bernard Chemouny
Éditeur : Éditions Odile Jacob



http://www.editions-narayana.fr/b14810

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

Baryta carbonica convient particulièrement au profil suivant
Enfant lent, timide, peureux, se cachant des inconnus. Il a un retard psychomoteur et des difficultés scolaires. Il est indécis et manque de confiance en lui. Sa puberté se fait aussi avec retard. Il a des amygdales grosses, dures, qui s'enflamment facilement, ont tendance à suppurer et, au cou, des ganglions durs et volumineux.

Adulte, il reste lent, timide, fait plus vieux que son âge, est d'une intelligence au-dessous de la moyenne, il se sent mieux seul. Il devient sénile précocement. *Baryta carbonica 9,15 ou 30 CH, 1 dose par semaine, de façon prolongée (plusieurs mois).*

Belladonna

Caractéristiques

• Description : exclusivement du domaine médical, la belladone, *Atropa belladonna*, est une plante vivace originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie. Cette grande plante (60 à 180 cm) est répandue dans les clairières et au bord des chemins forestiers. Très toxique, 10 à 15 de ces baies rouge-noir représentent une dose mortelle pour l'homme ; on les confond facilement avec les cerises noires. Le jus des baies était utilisé par les femmes, à la Renaissance, pour faire davantage briller leurs yeux. On l'appelait la « pommade des sorcières », car son application insensibilisait la peau.
• Noms populaires : belle-dame, herbe-au-diable, morelle furieuse.
• Famille : Solanacées.
• La teinture mère, préparée à partir de la plante entière fleurie, contient des alcaloïdes - atropine, scopolamine, hyoscyamine -, et des coumarines.

Indications aiguës

Belladonna 5 ou 7 CH, 5 fois par jour pendant 2 jours, puis 2 fois par jour pendant 6 jours; sauf si, en présence de fièvre, celle-ci s'accompagne de signes psychiques (abattement, agitation), de céphalées, d'une sensibilité à la douleur, Belladonna 9 ou 15 CH, à la même posologie.

> Troubles ORL

Ils sont déclenchés par le froid vif et sec, sur la tête en particulier (après avoir été chez le coiffeur ou à la piscine). Ils s'accompagnent d'une fièvre soudaine, intense, 39-40 °C, oscillante, avec :
- une rougeur du visage, et une transpira tion abondante ;
- une soif intense, des bouffées de chaleur ;
- un abattement important ou une agita tion intense, parfois des céphalées ;
- une grande sensibilité à la douleur, et une crainte de la lumière forte.

• Angine, quand la gorge et les amygdales sont rouges, la langue rouge framboisée, la bouche sèche, et les douleurs, à type de brûlure, sont intenses en avalant.
• Otite en cas d'inflammation des tympans.
• Rhinopharyngite :
- quand elle se complique d'une otite ;
- ou en cas de mal de gorge et de toux sèche associés.

Ce médicament est souvent prescrit après *Aconitum napellus* quand le malade se met à transpirer.

> Maladies infantiles

Dans lesquelles dominent la fièvre déjà décrite et, au premier stade de la maladie, la peau rouge, brillante, chaude.
• Rougeole, rubéole, scarlatine, varicelle.

Extrait de «Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques»,
B. Chemouny
Éditeur : Èditions Odile Jacob
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

> Troubles dermatologiques

Au premier stade de l'inflammation quand la peau devient rouge, brillante, chaude, douloureuse au moindre toucher, la prescription de *Belladonna* peut stopper l'évolution.

• Abcès, panaris, furoncle dès leur apparition : au moment de la suppuration, *Belladonna* n'est plus indiqué, sauf si l'inflammation persiste.
• Eczéma.
• Brûlure.
• Coup de chaleur, insolation, coup de soleil, avec pour conséquence soit l'état fébrile déjà décrit, soit un épistaxis, soit des céphalées. Ces dernières peuvent survenir aussi après un coup de froid sur la tête, après s'être fait couper les cheveux par exemple.

> Troubles rhumatologiques

Au début (premier stade) d'une poussée inflammatoire :
- quand la peau devient rouge, brillante, chaude et douloureuse ;
- quand les douleurs articulaires sont amé liorées par le repos et aggravées par les se cousses, le toucher.

La prescription de *Belladonna* peut stopper l'évolution.

• Arthrite, avec fièvre caractéristique.
• Poussées d'arthrose.
• Crises de goutte.

> Troubles oculaires

Belladonna est indiqué chez les personnes ayant les yeux rouges, douloureux et qui sont fortement gênées par la lumière.

• Conjonctivite, allergique ou non.
• Ophtalmie des neiges.
• Chalazion, orgelet quand la rougeur de l'œil et de la paupière ainsi que les douleurs battantes prédominent.
• Syndrome des yeux secs et de Gougerot-Sjôgren (sécheresse buccale et oculaire).

> Troubles digestifs

Les troubles digestifs sont la conséquence de spasmes des muscles lisses qui provoquent des crampes douloureuses de survenue brutale et des douleurs pulsatives.

• Aérophagie douloureuse avec éructations difficiles.
• Hoquet douloureux.
• Spasmes digestifs douloureux suivis d'un endolorissement de l'abdomen.
• Crise de coliques hépatiques.

Indications chroniques

> Troubles gynécologiques

• Ménopause : elle se révèle sous la forme de bouffées de chaleur avec sueurs profuses et congestion du visage, de battements dans les carotides et, parfois, de poussées d'hypertension artérielle. Dans cette indication, *Belladonna* doit compléter un traitement de terrain spécifique.

Belladonna 9 ou .25 ŒT, au réveil et/ou au coucher en fonction de l'intensité des symptômes.

>Troubles cardiovasculaires

• Hypertension artérielle qui se manifeste bruyamment par des céphalées congestives battantes et pulsatiles, mais aussi par des palpitations et de la tachycardie. Il sera prescrit avec bénéfice chez les personnes ayant des à-coups hypertensifs à la suite de chocs, d'émotions.

Vous devez absolument consulter un médecin.

Belladonna 9 ou 15 CH, 1 dose par semaine.

Bellis perennis

Caractéristiques

• Description : plante vivace commune qui pousse sur les gazons, les prés et les champs d'Europe, d'Asie occidentale et de Madère et fleurit de février à novembre. Elle ressemble à la marguerite : sa partie centrale est jaune, ses fleurs sont blanches.
• Noms populaires : pâquerette, petite marguerite, margriette, fleur de Pâques.
• Famille : Astéracées.

Extrait de «Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques»,
B. Chemouny
Éditeur : Èditions Odile Jacob
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

• La teinture mère est préparée à partir de la plante entière fleurie fraîche. Elle contient des saponosides triterpéniques (2,7 %}, notamment la racine, des flavonoïdes (apigénol, kaempférol, quercétol) et divers autres constituants dont des huiles essentielles et des tanins.

Indications aiguës

Dans toutes les indications, les douleurs sont aggravées au toucher et améliorées par le mouvement prolongé.

> Suites de traumatisme

Bellis perennis est indiqué juste après un traumatisme ou une intervention chirurgicale :
- en présence, comme pour *Arnica montana*, d'une sensation de courbature généralisée ou de meurtrissure musculaire importante de la région atteinte, notamment des parois abdominale et pelvienne ;
- si, bien que l'ecchymose ait disparu, il subsiste, à l'endroit du traumatisme, une sensation de meurtrissure et de courbature.

• II est particulièrement efficace dans les traumatismes du sein, du pelvis, du coccyx, de la région lombosacrée.
• C'est aussi un remède de contusions et d'entorses.

Bellis perennis 5 CH, 5 fois par jour pendant 2 jours, puis 3 fois par jour pendant 6 jours.

>Troubles musculaires

• Douleurs musculaires consécutives à un surmenage musculaire survenant à la suite d'efforts soutenus, répétés et prolongés. Elles s'accompagnent d'une extrême fatigue et d'une sensation de courbature généralisée ou de meurtrissure importante des muscles surmenés. *Bellis perennis* est indiqué aussi dans les lombalgies après un long voyage en voiture.

Bellis perennis 9 CH, 3 fois par jour pendant ISjours.

Indication chronique

> Suites de traumatisme

• Séquelles de traumatismes, quand les ecchymoses sont très sensibles au toucher, sont améliorées par le mouvement prolongé, disparaissent très lentement après un traumatisme. Il agit bien dans les douleurs persistantes consécutives à une chute sur la colonne vertébrale ou sur le coccyx.

Bellis perennis 9 CH, 3 fois par jour pendant 8 jours, puis au réveil et au coucher les 3 semaines suivantes.

Benzoïcum acidum

Caractéristiques

• Description : *Benzoïcum acidum* se présente sous forme de poudre ou de cristaux blancs ou incolores très solubles dans l'alcool, un peu dans l'eau froide et beaucoup plus dans l'eau bouillante.

• Nom populaire : acide benzoïque.
• Formule chimique : C_6H_5-$C0_2H$.

Indications chroniques

> Troubles métaboliques

• Goutte ou excès d'acide urique accompagné de douleurs articulaires, erratiques et fugaces, localisées aux tendons d'Achille, aux genoux, aux poignets, aux gros orteils. Les articulations sont enflammées et « craquent» facilement. La goutte est souvent accompagnée des troubles urinaires décrits ci-dessous, plus rarement d'une diarrhée blanchâtre fétide. Les douleurs sont :
- aggravées quand le volume des urines est diminué par le mouvement, par le toucher ;
- améliorées quand les urines sont plus abondantes, le repos, la chaleur.

> Troubles urinaires

Quand l'urine est brune, marron, moirée, à forte odeur ammoniacale, « comme de l'urine de cheval ».
• Cystite chronique.
• Lithiase urinaire.

Benzoïcum acidum 5 ou 7 CH, 3 granules au réveil et au coucher pendant 3 mois.

Extrait de «Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques»,
B. Chemouny
Éditeur : Èditions Odile Jacob
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Berberis vulgaris

Caractéristiques

• Description: l'épine-vinette est un arbrisseau touffu de taille inférieure à 2 m. Son bois est jaune, ses feuilles dentelées sont d'un beau vert, ses fleurs sont jaunes et le fruit est une baie rouge, comestible à suc acide. Il croît dans les milieux calcaires d'Europe et du Sud-Ouest de l'Asie. C'est une plante très utilisée en phytothérapie.
• Noms populaires : épine-vinette, vinettier, petite vigne.
• Famille : Berbéridacées.
• La teinture mère est préparée à partir de l'écorce de racine de berbéris (Cortex de radicis de Berberidis). L'alcaloïde principal est la berbérine dont l'ingestion au-delà de 0,5 g est toxique, donnant notamment des troubles respiratoires et rénaux. *Berberis vulgaris* a quelques indications exclusivement médicales.

Indications aiguës

> Troubles de l'appareil urinaire

• Cystalgie quand il existe des signes évoquant une cystite mais avec des urines non infectées chez une personne qui ressent :
- des douleurs brûlantes en fin de mic tion avec sensation de brûlure entre les mictions ;
- des douleurs qui irradient dans le dos et dans les jambes ;
- de fortes envies d'uriner.

Si les signes persistent, une consultation médicale s'impose|.

Berberis vulgaris 5 CH ou 7 CH, 5 fois par jour pendant 2 jours, puis 3 fois par jour pendant 6 jours.

>Troubles digestifs

• Pathologie biliaire fonctionnelle c'est-à-dire en présence de douleurs à l'estomac (épigastre) ou au flanc droit (hypocondre), évoluant par crises. Il n'y a pas de
calculs biliaires. *Berberis vulgaris* est indi qué quand les douleurs sont aggravées par la pression.

Berberis vulgaris 7 CH, 5 fois par jour pendant 2 jours, puis 3 fois par jour pendant Bjours.

> Indications rhumatologiques

• Lumbago aggravé en se relevant de la position penchée ou assise, accompagné d'une douleur à la pression de l'angle costo-lombaire gauche.
• Arthrose des doigts : lors des poussées, les doigts sont douloureux et enflés.
• Crise de goutte: quand les doigts sont douloureux et les articulations touchées enflées.

Indications chroniques

> Troubles digestifs

• Digestion difficile, avec salivation épaisse et collante, nausées, somnolence postprandiale, ballonnements et alternance de diarrhée et de constipation. *Berberis vulgaris 7 CH, au réveil et au coucher.*
• Lithiase vésiculaire: elle se manifeste par des crises de douleurs biliaires - improprement appelées coliques hépatiques - qui sont des symptômes exclusifs de la lithiase vésiculaire. Elles traduisent la présence de calculs biliaires. *Berberis vulgaris* est indiqué en complément des traitements classiques :
- soit dans la crise de colique hépatique, avec des douleurs biliaires, à début brutal et très intense, en coups de poignard, qui irradient de la région vésiculaire vers l'esto mac, ou le dos ou l'épaule droite ;
- soit quand la douleur irradie dans toutes les directions, mais surtout vers l'abdomen ou l'estomac.

Les douleurs sont aggravées par la moindre secousse et par la pression. *Pour prévenir les crises, Berberis vulgaris 7 CH, au réveil et au coucher. En cas de crises, Berberis vulgaris 7 CH, toutes les 2 heures pendant 2 jours.*

> Troubles de l'appareil urinaire

• Lithiase urinaire : la présence de calculs
dans les reins est habituellement asymptomatique, c'est-à-dire ne se manifeste

Extrait de «Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques»,
B. Chemouny
Éditeur : Èditions Odile Jacob
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0



Bernard Chemouny

Dictionnaire des médicaments et des traitements homéopathiques

504 pages, broché
publication 2006

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain
www.editions-narayana.fr