Henri Voisin


Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

Texte d'exemple

Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

depuis Henri Voisin

éditeur: Narayana Verlag



Dans la boutique en ligne Narayana, vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tél. +49 7626 9749 700
Courriel info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

Henry Voisin
Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

1ère édition : 2014
(base : ré-édition datée de 1999 aux Éd. Maloine)
ISBN 978-3-95582-019-0
© 2014 Narayana Verlag GmbH

Éditions Narayana, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Allemagne
Tel. : +49 7626 9749 700
info@editions-narayana.fr
www.editions-narayana.fr

Tous droits réservés.
Toute reproduction, adaptation, représentation ou traduction,
même partielle du présent ouvrage sous la forme de textes imprimés, de microfilms,
de photographies, de photocopies ou de tout autre moyen chimique, informatique,
électronique ou mécanique ne peut être réalisée sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

Table des matières

Introduction. xiii
Abréviations, signes et caractères xiv
Médicaments (liste des abréviations) xv

A

Abcès 1
Abdomen 2
Absence de soif ; *voir Soif* *568*
Abus de... ; *voir Suites ou effets de...* *585*
Accidents sériques 3
Accommodation ; *voir Vision* *648*
Accouchement et suites de couches 3
Acétonémie 5
Acné 6
Acrocyanose 8
Acromégalie 8
Acroparesthésie 8
Actinomycose 8
Adénite 9
Adénomes ;
voir Hypertrophie de la prostate *381*
et *Tumeurs du sein* *626*
Adhérences 11
Aérophagie, aérogastrie 12
Aggravations 13
Agitation mentale ; *voir Excitation cérébrale* *320*
Agitation physique 43
Albuminuries 46
Alcoolisme 48
Algidité ; *voir Froideur* *344*
Allaitement 48
Allergie ; *voir Accidents sériques* *3*
et *Rhume des foins* *189*
et *Œdème de Quincke*, etc. 460
Alopécie, chute de cheveux 50
Alternances 51
Amaigrissement - maigreur 54
Amblyopie ; *voir Vision* *648*
Améliorations 57
Aménorrhée 67
Amibiase 69
Ambiaise 69
Ampoules par frottement 69
Amygdales 70
Anémies 70
Anesthésie ; *voir Hypoesthésies* *382*
Anévrisme de l'aorte 72
Angine(s)
rouges, erythémateuses 73
blanches 75
à répétition 76
gangreneuses 76
phlegmoneuse 76
Angine de poitrine 77
Angiome 80
Angoisse ; *voir Anxiété mentale* *82*
Anorexie mentale 80
Anosmie ; *voir Perte de l'odorat* *482*
Antrax 80
Antipéristaltisme 81
Anurie 81
Anus ; *voir Fissure* *336*
Anxiété 82
Aortite chronique 85
Apathie 85
Aphasie 86
Aphonie 87
Aphtes ; *voir Stomatite* *576*
Aplasie utérine 87
Apnée 87
Apoplexie ; *voir Ictus cérébral* *389*
Appendicite 88
Appétit 88
Arriération mentale 90
Artériosclérose 91
Artérite oblitérante 91
Arthrites 92
Arthroses 94
Articulations 96
Arythmie 96
Ascarides ; *voir Vers intestinaux* *643*
Ascite 97
Aspect des régions enflammées ou des lésions 98
Asphyxie 99
Asthénie 100
locales ; *voir Faiblesses locales* *327*
Asthénopie ; *voir Vision* *648*
Asthme 103
tableau 106
Asthme cardiaque ; *voir Insuffisance cardiaque* *400*
Astigmatisme ; *voir Vision* *648*
Asystolie ; *voir Insuffisance cardiaque* . . . *400*
Athrepsie ; *voir Amaigrissement* *54*

Atonie gastrique ; *voir Dyspepsie atonique* *280*
Atrophies 108
Aversions 109
Avortement, menace de fausse couche 114

B

Bâillements 116
Baisse de l'audition 116
Baisse de mémoire 117
Balanite 118
Ballonnement abdominale 118
Ballonnement épigastrique 119
Battements 119
Bégaiement 119
Besoins 119
Blennorragie 123
Blépharite 123
Blépahrospasmes 125
Borborygmes 126
Botulisme 126
Bouche
amère ; *voir Goût* *350*
pâteuse ; *voir Sensations* *526*
Bouchon de cérumen 127
Boudeur 127
Bouffées de chaleur 127
Boulimie ; *voir Appétit* *88*
Bourdonnements d'oreilles 128
Bradycardie ; *voir Pouls* *492*
Bronchite
aiguë, trachéo-bronchite aiguë 129
chronique 133
chronique (tableau) 131, 132
simple 133
Broncho-pneumonie 136
Brucellose ; *voir Fièvre de Malte* *335*
Brûlures
de la peau 137
d'estomac ; *voir Dyspepsie acide* *278*
des muqueuses 138
du tube digestif ; *voir Dyspepsie acide* .. *278*
Bursite 138

C

Cachexie ; *voir Amaigrissement* *54*
Callosités 138
Cancérinisme 139
Cancer 140
de l'anus 141
de l'estomac 141
de l'œsophage 143
de l'utérus 144
Cancer
de la langue 142
de lèvre 143
de la parotide 143
de la peau 143
de la prostate 143
du foie 142
du gros intestin 142
du larynx 142
du pancréas 143
du poumon 143
du rectum 144
du rein 144
du sein 144
inopérable 141
Caractère changeant ; *voir Humeur changeante* *368*
Carphologie 145
Cataracte 145
Catharre tubaire 146
Cauchemars ; *voir Rêves* *509*
Causalités ; *voir Suites ou effets de...* 585
Cellulite 146
Céphalées 147
Chalazion 158
Chaleur 158
Charbon 159
Chéloïdes ; *voir Cicatrices* *163*
Chémosis ; *voir Yeux* *658*
Cheveux 160
Cholasma 160
Cholécystites 160
Chorée de Sydenham 162
Choroïdite 163
Chute
des cheveux ; *voir Alopécie* *50*
des poils 163
Cicatrices 163
Cirrhoses 164
Claudication intermittente ; *voir Artérite oblitérante* *91*
Coït 165
Coléreux ; *voir Irritabilité* *405*
Colibacillose 165
Colique
hépatique 166
de plomb 166
flatulentes ; *voir Douleurs abdominales* *232*
néphrétiques 167
Colite ; *voir Diarrhées* *214*
Collapsus - état de choc 168
Comas 169
Comédons ; *voir Acné* *6*
Commotions ; *voir Traumatismes* *620*

Condylomes 169
Confusion mentale (sans troubles psychiques) ; *voir Obnubilation* *458*
Congestions 170
Conjonctivite 172
Constipation 174
Contractures 180
Contre-indications 180
Convalescence 181
Convulsions infantiles 182
Coqueluche 182
Coronarite - syndrome d'Angor 77
Corps
étrangers 184
froid ; *voir Froideur*..... *344*
Cors aux pieds 184
Coryza 184
aigu ou subaigu 184
chronique..... 185
chronique (tableau).....187
spasmodique 189
Couperose 190
Coxalgie ; *voir Ostéo-arthrite tuberculeuse* *466*
Coxarthrose ; *voir Douleurs de la hanche* *251*
Crainte des courants d'air ; *voir Hypersensibilité* *374*
Crampes
d'estomac ; *voir Douleurs d'estomac* .. *248*
musculaires 191
Craquements articulaires ; *voir Articulations* *96*
Crasse sénile 191
Crevasses cutanées..... 192
Cris 192
« Crise de nerfs » 193
Crises solaires 193
Croissance 193
Cryptorchidie ; *voir Ectopie testiculaire* .. *294*
Cyanose..... 194
Cystite 194
(Tableau)..... 194
Cystocèle..... 197

D

Dacryocystite 197
Dartres ; *voir Pityriasis* *487*
Décollement de la rétine 198
Défaillances ; *voir Lipothymie* *421*
Dégénérescences organiques..... 198
Déglutition..... 198
Dégoûts ; *voir Aversions* *109*
Délires transitoires (infectieux ou toxiques) 199
Dentition (troubles de la) 201
Dents 200
Dépression morale psychique 202
Dépression sensorielle ; *voir Hypoesthésies* *382*
Dépression sexuelle ; *voir Faiblesse sexuelle* 326
Dermographisme 207
Désirs .....
Diabète simple (avec acétonurie ou acidose)..... 213
Diarrhées
transitoires et de cause exogène 214
infectieuses 215
non infectieuses..... 214
de cause endogène 219
en général (tableau) 219, 220
du nourrisson et de la 1ère enfance .. 224
du nourisson (tableau)..... 226, 227
Diathèse hémorragique ; *voir Hémogénie* *358*
Digestion lente ; *voir Dyspepsie atonique*..... *280*
Sensations *526*
Dilatation
bronchique 228
cardiaque ; *voir Insuffisance cardiaque*.. *400*
Diphtérie..... 228
Douleurs en général 229
Douleurs (selon localisation)
abdominales 232
aine..... 235
anus 235
articulations..... 236
bras (des membres sup.)..... 236
cardia..... 236
cœur ou de la région précordiale.... 237
colonne vertébrale 240
cordons spermatiques..... 242
cou de pied 242
coude..... 242
crête iliaque..... 243
creux poplité..... 243
cuisses 243
dentaires..... 243
doigts..... 245
dos 246
épaules 247
estomac..... 248
épigastriques 248
non gastralgiques 248
foie 249

Douleurs (selon localisation, suite)
du genou 250
hanche 251
jambes 251
langue 252
larynx 252
lombes 252
mains 255
mastoïde 255
maxillaires 255
moignon d'amputation 256
nuque 257
œsophage 257
membres 256
musculaires 256
nez 257
orbites 258
oreille externe 258
oreille moyenne (otalgie sans otite) . 258
orteils 258
osseuses 259
ovaires 260
pieds 261
poignets 261
poitrine (thoraciques antérieures) ... 261
psoas 263
rate 264
rectum 264
régions sur lesquelles on s'appuie ... 265
rénales 265
sacro-iliaque 265
sacrum 265
seins 266
symphyses osseuses 267
sterno cléido mastoïdien 267
talon 267
temporo-maxillaire 268
tendineuses 268
testicules 268
utérus 269
thorax 269
urétérales 269
vagin ; *voir Vulvo-vaginite* *637*
vésicule biliaire 271
vessie 271
yeux 272
Dysenterie ; *voir Diarrhées* *214*
Dysidrose 275
Dyskinésie biliaire ; *voir Cholécystite chronique* *161*
Dysménorrhée 276
Dyspepsie 278
acide 278
atonique 280
Dyspepsie (suite)
atonique (tableau) 286
flatulente 285
hypersthénique 287
Dysphagie 288
Dyspnée 289
Dystonie neuro-végétative 291
Dysurie ; *voir Cystite* *194*
et *Mictions* *436*

E

Ecchymoses 293
Eclampsie 293
Ecthyma 293
Ectopie testiculaire 294
Eczéma 294
Effets de ; *voir Suites ou effets de...* *585*
Embarras gastrique ; *voir Froideur* *344*
Émotivité ; *voir Impressionnabilité* *391*
Emphysème pulmonaire 300
Empoisonnements ; *voir Intoxications* .. *404*
Encéphalites 301
Endocardites 301
Enfants 301
Enfouissements ; *voir Vision* *648*
Engelures 303
Engouement 304
Engourdissement *voir Sensations* *526*
Enrouement 304
Entérite ; *voir Diarrhées* *214*
Entorses 305
Enurésie infantile 306
Épanchement de synovie ; *voir Synovite* *603*
Ephélides 307
Épicondylite 307
Épididymite 307
Épilepsie 307
Épistaxis 310
Érections 311
Éréthisme cardiaque ou circulatoire ; *voir Bouffées de chaleur* *127*
et *Palpitations de cœur* *470*
Éructations 312
Éruptions ou dermatoses
en général 313
erythémateuses 314
maculeuses 315
papuleuses ou papulo-vésiculeuses .. 315
vésiculeuses, bulleuses ou pustuleuses 317
sèches et squameuses 316
Érysipèle 318

Érythème 319
fessier du nourrisson 319
induré de Bazin.....319
noueux 319
solaire 320
Éternuements 320
Évanouissements ; *voir Lipothymie* *421*
Excitation
cérébrale..... 320
sexuelle féminine 321
sexuelle masculine 322
Exophtalmie ; *voir Yeux*..... *658*
Exostoses 323
Expectoration 323
Extrasystoles 96
Extrémités froides ; *voir Froideur*..... *344*

F

Face..... 324
Faciès 326
Faiblesse
générale ; *voir Asthénie* 100
de mémoire ; *voir Baisse de mémoire* .. *117*
du myocarde ; *voir Insuffisance cardiaque* *400*
sexuelle..... 326
locales 327
oculaire 330
Fatigue cérébrale..... 328
Fausse couche ; *voir Avortement* .....
Femmes (remèdes généraux féminins ou surtout féminins) 330
Fétidité 330
Fibrome utérin 331
Fièvre 332
en général .....
de malte 335
puerpérale..... 336
typhoïde et paratyphoïde 336
intermittentes ou rémittentes..... 335
Fissures des muqueuses ou cutanéo-muqueuses 336
Fistules..... 338
Flatulence..... 338
Foie..... 340
Fractures..... 340
Frigidité 340
Frilosité 341
Frissons 343
Froideur du corps .....
Froideur..... 344
Furoncles, furonculose..... 345

G

Galactorrhée 345
Gale 345
Gangrène
des membres..... 346
pulmonaire 346
Gastrite aiguë 347
Gastro-entérite..... 347
Gaz intestinaux ; *voir Flatulence* .....
Gencives 348
Gerçures ; *voir Crevasses* *192*
Gingivite 348
Glaucome..... 349
Glossites 349
Goitre 350
exophtalmique ; *voir Maladie de Basedow*..... *427*
Goût 350
Goutte 352
Grincements de dents 353
Grippe 353
Grossesse 354
nerveuse..... 355

H

Haleine 356
Hallus valgus 356
Hautain 356
Helminthiase ; *voir Vers intestinaux* 643
Hématémèse..... 356
Hématome..... 357
Hématurie 357
Hémiopie ; *voir Vision* *648*
Hémiplégie 358
Hémogénie 358
Hémophilie 359
Hémoptysie..... 359
Hémorragies
en général 360
cérébrale ; *voir Ictus cérébral* *389*
gingivale..... 362
intestinale..... 362
oculaires 362
Hémorroïdes 363
Hépatites 365
Hépato-néphrite bénigne 388
Hernie 366
Herpès..... 366
Hoquet 367
Humeur changeante 368
Hydarthrose..... 368
Hydrocèle..... 369
Hydrophobie..... 369

Hydrothorax 369
Hygroma ; *voir Bursite* *138*
Hyperacousie ; *voir Hypersensibilités* *374*
Hyperchlorhydrie ; *voir Dyspepsie acide* *278*
Hyperesthésie sensorielle ; *voir Hypersensibilités* *374*
Hyperfolliculinie 370
Hyperlaxité articulaire ; *voir Articulations 96*
Hyperménorrhée 370
Hyperosmie ; *voir Hypersensibilités* *374*
Hyperréflectivité 373
Hypersalivation ; *voir Sialorrhée* *566*
Hypersensibilités 374
Hypertension artérielle 377
« essentielle » 378
d'origine rénale 379
par ou avec artériosclérose 378
par troubles endocriniens 378
Hypertension oculaire ; *voir Yeux* *658*
Hyperthyroïdie 379
Hypertrichose 379
Hypertrophie
des amygdales 380
du cœur ; *voir Insuffisance cardiaque* . *400*
de la prostate 381
de la rate ; *voir Splénomégalie* *575*
Hypoesthésies 382
Hypogalactie ; *voir Allaitement* *48*
Hypoglycémie 383
Hypoménorrhée
primaire ou habituelle 383
secondaire 384
Hypotension
artérielle 386
oculaire ; *voir Yeux* *658*

I

Ichtyose 387
Ictères 387
hépato-biliaires 387
hémolytiques 389
Ictus cérébral 389
Impétigo 390
Impressionnabilité émotivité 391
Impuissance ; *voir Faiblesse sexuelle* *326*
Inappétence ; *voir Appétit* *88*
Incontinence
d'urines 393
de selles 392
Incoordination motrice 393
Indécision 394
Indicanurie ; *voir Urines* *634*
Indifférence 394
Indigestion 395
Indolence ; *voir Apathie* *85*
Indurations 396
Inégalité pupillaire ; *voir Yeux* *658*
Infarctus du myocarde 396
Insomnie 397
Instabilité ; *voir Humeur changeante* *368*
et *Variabilité* *639*
Insuffisance 402
cardiaque 400
hépatique 402
hypophysaire 402
pancréatique 403
surrénale 403
thyroïdienne 403
Intertrigo 403
Intolérances 374
Intolérances ; *voir Aggravations* *13*
et Hypersensibilités *374*
Intoxications 404
Iritis 404
Irritabilité 405

K

Kératite ou kérato conjonctivite phlycténulaires 407
Kératite 406
Kystes 407

L

Langue 407
Larmoiement 410
Laryngite
ou laryngo-trachéite aiguë 411
striduleuse 413
chroniques 412
Latéralité 413
Lenteur 414
Leucémie 415
Leucorrhée 415
Lèvres 337
Lèvres 420
Lichen plan cutané 421
Lipome 421
Lipothymie 421
Lithiase 423
biliaire 423
rénale 423
Lombo sciatique 425
Loquacite 425
Lumbago 425
Lupus 426
Luxations 426

Lymphangite inflammatoire 426
Lymphogranulomatose ;
voir Maladie de Hodgkin *428*

M

Maigreur ; v*oir Amaigrissement* *54*
Mal de mer ou d'auto 426
Maladie
d'Addison ; *voir Insuffisance surrénale* *403*
de Basedow 427
de Bornholm 489
de Bright ; *voir Néphrite chronique* *447*
de Cushing 428
de Hanot ; *voir Ictères* *387*
de Hodgkin 428
de Paget 428
de Parkinson 428
de Pott ; *voir Ostéo-arthrite tuberculeuse* *466*
de Recklinghausen 428
de Werlhof 428
Maladresse des mains 429
Malpropreté 429
Mammites 429
Manque de 430
Mastoïdite 431
Masturbation ; *voir Onanisme* *440*
Mauvaise humeur 431
Méchant 432
Méfiant 432
Mélitococcie ; *voir Fièvre de Malte* .....
Méningites 432
Ménopause, pré-ménopause 433
Météorisme ; *voir Ballonnement abdominal* .....
Métrites 434
du col, cervicite 434
du corps, endométrite 434
hémorragiques 434
sénile catarrhale 435
Métrorragies 435
Mictions 436
Migraines 439
Morsures 440
Mouvements automatiques 441
Muguet 441
Myalgies ; *voir Douleurs musculaires* ... *256*
Mycoses 441
Mydriase ; *voir Yeux* *658*
Myocardite 441
Myoclonie 442
Myopie ; *voir Vision* *648*
Myosis ; *voir Yeux* *658*

N

Nævi 443
Narines 338
Nausées 443
Néphrite
aiguë 446
chronique 447
Néphrosclérose 448
Néphroses 448
Nervosité ; *voir Hyperréflectivité* .....
Névralgies
en général 449
brachiale ou cervico-brachiale 451
crurale 451
dentaire, *voir Douleurs dentaires* *243*
faciale 451
intercostale 453
occipitale 453
phrénique 454
sciatiques 454
Névrites 456
Nymphomanie ; *voir Excitation sexuelle* (§ *féminine)* .....
Nystagmus ; *voir Yeux* *658*

O

Obésité 457
Obnubilation 458
Obstruction nasale ; *voir Sensations* *526*
Occlusion intestinale 458
Odontalgie ; *voir Douleurs dentaires* *243*
Œdème
aigu du poumon 459
de Quincke 460
Oligurie ; *voir Urines* *634*
Onanisme 460
Ongles 460
Ongle incarné 461
Onychophagie 461
Opacités de la cornée ; *voir Kératite* ... *406*
Opérations chirurgicales 462
Ophtalmie du nouveau-né ;
voir Conjonctivite *172*
Oppression ; *voir Sensations* *526*
Orchi-épididymite 307
Orchite 463
Oreillons 464
Orgelets 464
Orgueilleux 356
Ostéites 465
Ostéo-arthrite tuberculeuse 466
Ostéomalacie 466
Ostéomyélite 467

Ostéoporose 467
Otalgie ; *voir Douleurs d'oreille* 258
Otite 467
Ovarite 469
Oxyures ; *voir Vers intestinaux* 643
Ozène 469

P

Palpitations de cœur 470
Paludisme 472
Panaris 473
Pancréatite 473
Paralysies 474
Parésies ; *voir Faiblesses locales* *327*
Paresseux ; *voir Aversions (§ pour l'effort)* 111
Paresthésie ; *voir Sensations de fourmillements* *548*
Parotidite 476
Paupières 476
Peau 477
Pelade 478
Pellicules du cuir chevelu 479
Pemphigus 479
Péri-arthrite de l'épaule 479
Péricardite 480
Périodicité 480
Périostite 481
Périphlébite 486
Péritonites 482
Perte ou baisse de l'odorat 482
Perte
de goût ; *voir Goût* *350*
de liquide prostatique ; *voir Prostatorrhée* *495*
de mémoire ; *voir Baisse de mémoire* ..*117*
Pétéchies ; *voir Purpuras* *501*
Peurs. Peureux 483
Pharyngite 484
Phlébite 486
Phlegmon ; *voir Abcès* *1*
Phosphaturie ; *voir Urines* *634*
Photophobie ; *voir Yeux* *658*
Pilosité ; *voir Hypertrichose* *379*
Piqûres 486
Pityriasis 487
Plaies 487
Pleurésies 488
Pleurodynie 489
Pleurs 488
Pneumonie 490
Poliomyélite ; *voir Paralysies* *474*
Pollakyurie ; *voir Mictions* *436*
Pollutions 490
Polynévrites ; *voir Névrites* *456*
Polypes 491
Polyurie ; *voir Urines* *634*
Pouls 492
Précipitation 493
Préménopause 384, 433
Prévention ; voir *Opérations chirurgicales* *462*
et au nom des maladies contagieuses
Priapisme ; *voir Érections* *311*
Prolapsus rectal 494
Prolapsus utérin ; *voir Ptôse utérine* *501*
Prostatite 495
Prostatorrhée 495
Prurigo ; *voir Éruptions papuleuses* *315*
Prurit
anal 495
anal (tableau) 496
cutanés 496
cutanés (taleau) 496, 497
des muqueuses ; *voir Sensations* *526*
vulvaire (ou ano-vulvaire) 498
Psoitis 499
Psoriasis 499
Ptérygion ; *voir Yeux* *658*
Ptôse 500
abdominale 500
gastrique ou gastro-intestinale 500
rénale 501
utérine 501
Ptosis 501
Ptyalisme ; *voir Sialorrhée* *566*
Purpuras 501
Pyélonéphrite 502
Pyodermite ; *voir Éruptions* *313*
Pyorrhée alvéolo-dentaire 503
Pyrosis 503

R

Rachitisme 503
Radiculites 504
Raideurs articulaires 504
Ramollissement cérébral 504
Réctites 505
Recto colite hémorragique 505
Règles (troubles concomitants) 506
Régurgitations ; *voir Dyspepsies* *278*
Respiration 507
Retard
de croissance ; *voir Croissance* *193*
de dentition 508
de fermeture des fontanelles 508
de développement 508

Rétention
d'urine 508
placentaire ; *voir Accouchement* *3*
Rétine ; *voir Yeux* *658*
Rétinite 508
Rétraction
de l'aponévrose palmaire et rétractions tendineuses 509
Rétrécissements urétraux 509
Rêves 509
Rhinites ; *voir Coryza* *184*
et *Ozène* *469*
Rhumatisme
articulaire aigu 512
chroniques 512
chroniques (tableau) 517, 518
infectieux ; *voir Arthrites aiguës et subaiguës* *92*
Rhume des foins ; *voir Coryza spasmodique* *189*
et *Asthme* *123*
Rougeole 519
Rougeur 519
Roule la tête dans l'oreiller ; *voir Mouvements automatiques* *441*
Rubéole 521

S

S'enrhume facilement ; *voir Tendance aux catarrhes respiratoires* *605*
Salive 521
Salpinco-ovarite 522
Salpingite 522
Scarlatine 522
Sciatique ; *voir Névralgie sciatique* *454*
et *Névralgie lombo-sciatique* *454*
Sclérite 523
Sclérodermie ; *voir Indurations* *396*
Sclérose en plaques 523
Scorbut 524
Séborrhée 524
Sécheresse 524
Secousses musculaires ; *voir Myoclonie* *442*
Sensations 526
Septicémie 566
Séquelles 486
Sialorrhée 566
Silicose 566
Sinusites 567
(tableau) 567
Soif 568
Sommeil 569
Somnambulisme 570
Somnolence 571
Soubresauts ; *voir Myoclonie* *442*
Soupirs 572
Spasmes 572
Spermatorrhée 574
Spina ventosa 575
Splenite 575
Splénomégalie 575
Stases 575
Stérilité 576
Stomatite 576
Strabisme 578
Strophulus ; *voir Éruptions papuleuses* . . *315*
Stupeur 578
Suette miliaire 578
Sueurs 579
Suffocation ; *voir Sensations* *526*
Suintements 584
Suites ou effets de… 585
Suppurations chroniques 602
Sursauts 602
Susceptibilité 602
Sycosis 603
Synovite 603
Syphilis 603

T

Tabagisme ; *voir Suites ou effets de... (§ Tabac)* 600
Tachycardies 605
Taciturne 605
Taies de cornée ; *voir Kératite* *406*
Taies 407
Tendance aux catarrhes respiratoires répétés 605
(tableau) 606
Tendinite 608
Ténesme ; *voir Sensations* *526*
Terreurs nocturnes 608
Tétanie 608
Thromboses 609
Tics de la face 609
Timidité 609
Torticolis 610
Toux 610
Trac 619
Trachéite 619
Traumatismes 620
Tremblement 621
Tressaillement au bruit 622
Trismus 622
Tristesse 622
Troubles
de l'accommodation 651

de la coordination ; *voir Incoordination* 393
de la dentition..... 201
du toucher 624
trophiques des dents 200
trophiques des ongles ; *voir Ongles* .. *460*
Tuberculinisme..... 625
Tuberculose
osseuse ; *voir Ostéoarthrite tub.* *466*
péritonéale ; *voir Péritonites* *482*
pulmonaire 625
testiculaire ; *voir Épididymite* *307*
Tumeurs ou indurations du sein non cancéreuses 626
Typhoïde ; *voir Fièvre typhoïde* *336*

U

Ulcérations
des muqueuses 629
ou ulcères cutanés..... 627
Ulcère
d'estomac ou du duodenum 630
variqueux ; *voir Varices* *639*
Urémie..... 632
Urétrite
aiguë ou subaiguë..... 632
chronique..... 633
Uricémie 634
Urines..... 634
Urticaire..... 638

V

Vaginisme..... 638
Variabilité 639
Varicelle..... 641
Varices 639
Varicocèle..... 641
Végétations adénoïdes 641
Verrues..... 642
tableau 642
Vers intestinaux 643
Vertiges..... 644
Vieillards 648
Vision 648
Vitiligo 653
Vomissements..... 653
Vulvite 657
Vulvo vaginite 657

Y

Yeux 658

Z

Zona 661

INTRODUCTION

Ce nouvel ouvrage — qui sera très probablement mon dernier — diffère sensiblement de mon **Traité de Thérapeutique,** paru en 1952, aussi bien dans sa forme que dans sa conception.

Il présente, pour chaque affection[1], syndrome ou symptôme, les éléments nécessaires et généralement suffisants pour le choix du médicament homéopathique — et cela suivant un plan faisant correspondre les indications homéopathiques aux divers aspects cliniques.

À cet effet, après avoir signalé la place de l'homéopathie (et l'éventuelle nécessité d'un traitement officiel) dans l'affection traitée, j'ai classé les remèdes homéopathiques pouvant y répondre[2] en catégories, divisions et, s'il y a lieu, subdivisions permettant de serrer le plus possible leur choix suivant leurs indications, modalités et symptômes différentiels.

Pour les indications symptomatiques ou répertoriales, je n'ai signalé que celles qui m'ont paru valables et suffisantes pour la presque totalité des cas[3].

Pour certaines affections il m'a semblé utile d'ajouter un tableau groupant et classant les principaux remèdes pouvant être indiqués.

Ces tableaux, volontairement limités aux différenciations et modalités essentielles[4], permettent souvent de voir rapidement les remèdes à retenir ou à vérifier (par une lecture et une recherche suivant les coordonnées, verticales et horizontales). Mais, en cas d'hésitation, de symptôme rare ou de nécessité de vérification différentielle il y aura lieu de se reporter aux autres rubriques du chapitre (indications cliniques, classifications suivant les aggravations, les améliorations, les concomitants, etc.).

Dr Henry Voisin

(1) NDA : *Dans cet ouvrage, je ne traite pas des affections mentales relevant nettement de la psychiatrie, car je ne me reconnais pas une compétence et une expérience suffisantes pour en parler avec assez d'autorité. La place de l'homéopathie est d'ailleurs, dans ces cas, très diminuée en face des thérapeutiques classiques nouvelles). C'est donc le docteur Morel, d'Amiens, plus expérimenté que moi en ce domaine, qui expose dans cet ouvrage, le traitement des dépressions psychiques.*

(2) NDA : *J'ai éliminé les remèdes que quatorze années nouvelles de pratique, m'ont montré être surfaits, inadaptés ou inefficaces dans l'affection considérée.*

(3) NDA : *Certaines, en effet, sont incertaines et discutables et je les ai éliminées même si elles sont répétées (par routine) dans la plupart des* **Matières Médicales.**

(4) NDA : *Faute de quoi, trop chargés, ils ne rempliraient pas leur office.*

ABRÉVIATIONS, SIGNES ET CARACTÈRES

↑ ..... Le remède dont le nom précède ce signe est signalé plus haut, au cours du chapitre, avec des précisions sur son indication
↓ ..... Le remède dont le nom précède ce signe est signalé plus loin dans le chapitre avec des précisions sur son indication
< ..... Aggravation
> ..... Amélioration
→ ..... Irradiation
AFF. ..... Affection
AGGRAV. ..... Aggravation
AMÉLIOR. ..... Amélioration
AQ. ..... Aqueux
BALLt ABD. ..... Ballonnement abdominal
BD ..... « Bearing down » (S. de prolapsus ou de ptôse de l'utérus)
B. DIL. ..... Basses dilutions
BRUL. ..... Brûlures, brûlant
CH. CHAUDE ..... Chambre chaude
CHRON. ..... Chronique
DIFF. ..... Difficile
DIL. ..... Dilution (homéopathique)
DOUL. ..... Douleur
EXC.SEX. ..... Excitation sexuelle
EXPECT. ..... Expectoration
H ..... Dilution centésimale hahnemannienne
FRÉQ. ..... Fréquent
H. DIL. ..... Hautes dilutions
IRRÉG. ..... Irrégulier
IRRIT. ..... Irritant
Mt MOUVT ..... Mouvement
MOY.DIL. ..... Moyennes dilutions
MUQ. ..... Muqueux, muqueuse
S. ..... Sensation
TRIT. ..... Trituration
NDA : ..... Note de l'Auteur

CARACTÈRES DU TEXTE

PAR ORDRE CROISSANT D'IMPORTANCE

Puls.
Puls.
PULS.
PULS.

MÉDICAMENTS

Abréviations	Ab. utilisées dans les éd. précédentes	Noms pharmaceutiques	Noms communs ou latins
Abies-c.	Abies can.	**Abies canadensis**	Sapin du Canada
Abies-n.	Abies nigr.	**Abies nigra**	Pin noir
Abrot.	Abrot.	**Abrotanum**	Aurône mâle
Absin.		**Absinthium**	Grande absinthe
Acal.	Acalypha	**Acalypha indica**	Ortie de l'Inde
Acet-ac.	Acet. ac.	**Aceticum acidum**	Acide acétique
Acetan.	Acetanilid	**Acetanilidum**	Acétonitrile - Amide acétique de l'aniline
Achil-m.	achillea mosch.	**Achillea moschata**	Achillée musquée
Acon.	Aco.	**Aconitum napellus**	Aconit napel
Acon-f.	Aco.ferox	**Aconitum ferox**	Aconit féroce
Acon-l.	Aco.lycoton	**Aconitum lycoctonum**	Aconit tue-loup
Acrol.	Acrolein	**Acroleinum**	Acroléine
Act-sp.	Act. spic.	**Actea spicata**	Actée à épis
Aesc.	Æsc. hip.	**Æsculus hippocastanum**	Marronnier
Aesc-g.	Æsc. gl.	**Æsculus glabra**	Marronnier de l'Ohio
Aeth.	Æth.	**Æthusa cynapium**	Petite ciguë
Aethi-a.	Æthiops ant.	**Æthiops antimonialis**	Sulfure de mercure et d'antimoine
Aethi-m.	Æthiops merc.	**Æthiops mercurialis mineralis**	Sulfure noir de mercure
Aethyl.	Ethylic.	**Ethylicum**	Alcool éthylique
Aethyl-s-d.	Ethyl. s. d.	**Ethyl sulfur dichloratum**	Ypérite
Agar.	Agaric	**Agaricus muscarius**	Amanite tue-mouches
Agar-em.	Agaricus emeticus	**Agaricus emeticus**	Russule émétique
Agar-ph.	Amanite phalloïides	**Amanita phalloides**	Amanite phalloïde
Agn.	Agnus c.	**Agnus castus**	Gattilier
Agra.	Agraph. N.	**Agraphis nutans**	Endymion penché
Ail.	Ailanth.	**Ailanthus glandulosa**	Ailanthe glanduleux
Alet.	Aletris	**Aletris farinosa**	Aletris farineux
All-c.	All. cep.	**Allium cepa**	Oignon
All-s.	All. sat.	**Allium sativum**	Ail
Alum.		**Alumina**	Aluminium oxydatum, Alumine
Alum-sil.	Alumina silic.	**Alumina silicata**	Kaolin
Am.[(1)]	Amm.	**Ammonium**	Ammonium
Am-caust.	Amm. caust.	**Ammonium causticum**	Ammoniaque
Am-van.	Ammon.vanad.	**Ammonium vanadicum**	
Ambr.	Ambr. gr.	**Ambra grisea**	Ambre gris
Aml-ns.	Amyl. nitr.	**Amylum nitrosum**	Nitrite d'amyle
Ammc.	Ammoniac.	**Ammoniacum dorema**	Gomme ammoniac
Amyg.	Amygdala amara	**Amygdala amara**	Amande amère
Anac.	Anacar.	**Anacardium orientale**	Fève de Malacca
Anac-oc.	Anacar. occ., Anac. occ.	**Anacardium occidentale**	Anacardier, pommier-cajou

ABCÈS

CUTANÉS ET SOUS-CUTANÉS

EN GÉNÉRAL

ABCÈS EN FORMATION, AVORTABLE

Localement COMPRESSES HUMIDES CHAUDES ou badigeonnages au Calendula TM, 3 ou 4 fois par jour.

Deux fois par jour 2 granules de **PYROG.** 5 ou 6 H ET, SUIVANT LA SIMILITUDE, L'UN OU L'AUTRE DES REMÈDES SUIVANTS:

BELL. 5 ou 6 H. **Douleur battante** avec **forte rougeur locale**.

APIS 5 ou 6 H. Rougeur locale (souvent infiltration centrale et **œdème** rosé périphérique) et douleur brûlante (ou brûlante et piquante) < **applications chaudes et** > **applications froides**.

Ars. 5 ou 6 H. Douleurs brûlantes < nuit et **nettement** > **applications très chaudes**.

S'il n'y a pas d'amélioration en un jour ou deux cesser Pyrog. et, s'il y a une vive sensibilité locale au toucher et à l'air froid, donner une dose **d'HEP.** 12 ou 15 H. (La pénicilline doit être réservée aux formes graves).

ABCÈS FORMÉ, NON AVORTABLE

Localement POMMADE AU CYRTOPODIUM.

Alterner toutes les 2 heures Merc. 4 H et Hep. 4 H.

APRÈS OUVERTURE SPONTANÉE OU PROVOQUÉE :

HEP. 5 ou 6 H et CALC-SULF. 5 ou 6 H, 1 ou 2 fois par jour chacun.

SI LA SUPPURATION TRAÎNE

Remplacer Hep. par **SIL.** 6 H s'il n'y a pas de sensibilité au toucher ou par SIEG. 5 H s'il y en a.

En cas de résultat insuffisant : **ISO DU PUS** 6 H tous les 2 jours puis 9 H à 15 H tous les 5 ou 6 jours.

CAS GRAVES

ABCÈS MALINS[1]

ANTHRACI. 5 ou 6 H. Brûlures intolérables avec infiltration et induration locales.

Canth. 6 à 9 H. Très fortes s. de brûlure > chaleur ; tendance vésiculeuse et néphrétique.

Lach. 5 ou 6 H. Aspect livide, pourpre ou bleuâtre, très vives douleurs < moindre toucher.

TENDANCE SEPTICÉMIQUE

SOIT **PÉNICILLINE** ou **ANTIBIOTIQUES**,

SOIT **ECHI.** TM (5 gouttes toutes les heures) et une dose de **PYROG.** 9 H s'il y a discordance entre le pouls et la température ou fétidité de la suppuration,

SOIT **Tarent-c.** 5 ou 6 H s'il y a prostration[2], agitation et, localement, coloration pourpre ou bleuâtre, forte induration avec très vives douleurs brûlantes.

AUTRES LOCALISATIONS

Pour les **ABCÈS DES AMYGDALES, DU CONDUIT AUDITIF, DES GENCIVES OU DU SEIN** le traitement est, en principe, celui que nous venons de voir mais **on peut ajouter** :

ABCÈS DES AMYGDALES — GUAIACUM 5 H.

ABCÈS DU CONDUIT AUDITIF — CALC-PIC. 4 H ou PIC- AC. 5 H, **Myristica** 5 H.

(1) grave

(2) abattement extrême, perte extrême des forces (souvent avec stupeur)

ABCÈS DES GENCIVES — PHOS. 5 ou 6 H (ou, s'il y a réaction du périoste du maxillaire, HECLA 4 ou 5 H).

ABCÈS DU SEIN — PHYT. 5 H (s'il y a induration nodulaire ou en plastron et vive sensibilité au toucher).

Dans les **ABCÈS DES CAVITÉS FERMÉES** HEP. EST CONTRE INDIQUÉ et dangereux, surtout en basses ou moyennes dilutions.

Dans l'**ABCÈS DU SEIN** on peut essayer SIEG. 4 ou 5 H (forte douleur lombo-rénale et soif) ou CALC-HP. 5 H (s'il y a amaigrissement).

Dans l'**ABCÈS DU POUMON** à sa phase de chronicité, choisir les remèdes d'après les caractères de l'expectoration (voir à Bronchite et à Suppuration chronique) et, l'état général du malade. Les remèdes les plus fréquemment indiqués sont **Calc-s.** 5 ou 6 H, **Kali-s.** 5 ou 6 H, **Kreos.** 5 ou 6 H, SIL. 5 ou 6 H et Sul-i. 5 H. Si l'expectoration est abondante et < le matin de bonne heure ajouter BACCILLINUM 9 H et si l'état général est touché, TUB-K. 9 H (expectoration peu abondante) ou MALLEIN 9 H (expectoration très abondante).

En cas d'échec ISO DU PUS 9 à 30 H.

ABDOMEN

BALLONNÉ — Voir à Ballonnement abdominal et à Flatulence.

DUR

ET GROS

CONSTAMMENT — **ABROT.** (noyaux ou placards indurés), **Bar-c.**, **Bar-m.**, **CALC-I**., **GRAPH.**, **Lyc.**, **Nux-v.**, **Sil.**, **Thuj.**

PASSAGÈREMENT — **Cina** et **Cupr.** (spasmes), **Opium** (tympanisme parétique), **Raph.** (incarcérations gazeuses).

ET RÉTRACTÉ — PLB.

FROID

AFF. AIGUËS — CAMPH., **VERAT.**, **TAB.**

AFF. CHRONIQUES — **Agn.** (froideur des membres et des genoux), **AMBR.** (femme chétive et nerveuse), **Calc.**, **CIST.**, **Meny.** (abdomen et genoux ou jambes froids), **SIL.**

GROS

ET DUR — Voir ↑ à Dur.

ET MOU OU FLASQUE.

APRÈS GROSSESSE — **Frax.**, **Helon.**, **SEP.**

CONGESTION PORTALE — **Aesc.**, **ALOE.**, **Coll.**

ENFANTS — **CALC.**, **Nat-c.**, **SANIC-EU.**, **Sars.**

FLATULENCE — **ALOE**, **Calc.**, **GRAPH.**, **Sulf.**

OBÉSITÉ, CORPULENCE — **Aloe**, **AM-C.**, **Am-m.**, **CALC.**

RÉTRACTÉ — CALC-P., **Hydr.**, **Kali-br.**, **PLB.**, **Ptel.**

SENSIBLE AU TOUCHER — Voir à Hypersensibilité, § Au Toucher.

TACHES

BRUNES — LYC. et SEP. (hépatisme), **THUJ.** (sycose).

JAUNES — **Card-m. CHOLESTERINUM, Sep.**

ROUGES — **Crot-h.**(hépatite), **Hyos.** (adynamie[1]), **Lach.** (états infectieux, ménopause ou alcoolisme), ROSA CANINA, **THUJ.** (sycose).

ACCIDENTS SÉRIQUES

TRAITEMENT PRÉVENTIF

Un peu avant l'injection ou, en cas d'urgence, en même temps qu'elle : **SÉRUM DE CHEVAL PC.**

TRAITEMENT CURATIF

SÉRUM DE CHEVAL PC, **Gardénal®** 9 H ou **POUMON HISTAMINE** 9 H ou 6 50/M.

En cas de manifestations cutanées, arthralgiques ou œdémateuses avec douleur > froid : APIS 5 à 9 H.

ACCOUCHEMENT
ET SUITES DE COUCHES

PRÉPARATION MATERNELLE

Que la femme suive ou non la préparation pour un « accouchement sans douleur », **CIMIC.** sera très utile pour calmer son appréhension (une dose de 9 ou 12 H tous les mois à partir du 6è mois de grossesse) et la durée de l'accouchement eutocique (spécialement celle de la période de dilatation) sera notablement diminuée en prenant chaque jour, les 3 dernières semaines de la grossesse, 2 granules de **CAUL.** 4 H.

Enfin **ARN.** 5 H pris 1 fois par jour pendant les 15 derniers jours de la grossesse a une action préventive intéressante contre l'infection et la phlébite.

S'il y a nécessité de **PROVOQUER UN ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ** on peut assez souvent le provoquer au bout de 3 ou 4 jours, en faisant prendre à la femme une dose de FOLL. 30 H.

PENDANT L'ACCOUCHEMENT

ACCÉLÉRATION DE L'ACCOUCHEMENT

Donner **toutes les 1/2 h.**, en alternant 2 granules de ceux des remèdes ci-dessous qui semblent indiqués :

CIMIC. 4 H — Contractions douloureuses et peu ou pas efficaces ; rigidité ou spasme du col.

CAUL. 4 H — Rigidité du col avec contractions utérines faibles.

Gels. 4 H — Rigidité du col avec douleurs utérines irradiées au dos ou aux hanches.

UNE FOIS LE COL DILATÉ À 5 FRANCS[2], si les douleurs utérines sont particulièrement faibles et espacées : injections d'**EXTRAIT POST-HYPOPHYSAIRE** (renouvelable après 2 heures).

SÉDATION DE DOULEURS UTÉRINES INEFFICACES

BELL. 4 ou 5 H — Col congestionné et dur ; douleurs utérines < secousses et toucher de l'abdomen.

CHAM. 5 ou 6 H — Contractions utérines très douloureuses avec agitation, irritabilité et intolérance à la douleur.

COFF. 5 ou 6 H — Fortes douleurs mal tolérées par hypersensibilité générale.

KALI-C. 5 ou 6 H — Fortes douleurs lombaires calmées seulement par une forte pression sur les lombes.

(1) extrême faiblesse musculaire, particulièrement en cas de fièvre (diffère de l'asthénie en ce que cette dernière est généralisée)
(2) diamètre 29 mm.

Sabin. 4 ou 5 H — Fortes douleurs allant du sacrum au pubis.

(En cas d'hésitation : **DICT. 1x**).

À la période d'expulsion surtout, **NUX-V.** 4 ou 5 H peut être utile si les douleurs sont lombo-rectales, inefficaces et accompagnées de faux besoins d'aller à selle.

SÉDATION DE TROUBLES PSYCHIQUES

ANGOISSE AVEC AGITATION ET PEUR DE MOURIR : ACON. 9 H.

PEUR QUE L'ACCOUCHEMENT « N'AILLE PAS BIEN », PEUR DE COMPLICATIONS OU DE DEVENIR FOLLE : **Cimic.** 9 ou 12 H.

EXCITATION CÉRÉBRALE avec hypersensibilité générale et intolérance à la douleur : **COFF.** 9 ou 12 H.

APRÈS L'ACCOUCHEMENT

ASTHÉNIE

AVEC COURBATURE GÉNÉRALE — ARN. 5 ou 6 H.

AVEC DOULEURS LOMBAIRES — **Cocc.** 5 ou 6 H (dépression psychique et hypersensibilité au bruit), **Echi.** 4 H (avec subfébrilité), **KALI-C.** 5 ou 6 H (avec sueurs au mouvement).

AVEC DOULEURS UTÉRINES ET LOMBAIRES PROLONGÉES — CAUL. 6 à 9 H (dépression), **Sabin.** 5 ou 6 H (irritabilité).

AVEC ENDOLORISSEMENT ABDOMINAL OU UTÉRIN — BELL-P. 4 ou 5 H.

S'il y a eu **ABONDANTES PERTES DE SANG** — CHINA 6 à 9 H.

CHUTE DE CHEVEUX — **Sep.** 5 ou 6 H, **Sel.** 5 ou 6 H.

CONSTIPATION — Parmi les REMÈDES SIGNALÉS AU CHAPITRE CONSTIPATION, les plus fréquemment indiqués sont COLL., **Mez.**, RUTA et **Verat.**

COURBATURES — ARN. 5 ou 6 H (générales), **BELL-P.** 4 ou 5 H (pelviennes ou lombaires).

DOULEURS LOMBAIRES — **Cocc.** 5 ou 6 H (dépression et asthénie), **Hyper.** 9 H (s'il y a eu application de forceps ou si les doul. s'irradient au sciatique), **KALI-C.** 5 ou 6 H (avec asthénie et sueurs < mouvt).

DOULEURS UTÉRINES SPASMODIQUES - (Tranchées).

SANS ÉCOULEMENT SANGUIN NOTABLE — **CIMIC.** 4 H (femme nerveuse), **Castm.** 4 ou 5 H (avec douleur des cuisses), **Cupr.** 5 ou 6 H (spasmes violents apparaissant et disparaissant subitement et > plié en deux), **VIB.** 4 ou 5 H (avec s. de défaillance).

AVEC ÉCOULEMENT SANGUIN PROLONGÉ — **ARN.** 5 ou 6 H (s. de courbature ou après accouchement laborieux), **CAUL.** 6 à 9 H (avec asthénie), **Sec.** 4 à 6 H (froideur du corps ; crampes aux membres inf.), **Xan.** 4 ou 5 H (asthénie et nervosité).

FIÈVRE PUERPÉRALE — Voir à ce nom.

HÉMORRAGIE — Injection d'**ERGOTINE** ou (si la délivrance est totale d'**EXTRAIT POST-HYPOPHYSAIRE**.

HÉMORROÏDES — Voir à Hémorroïdes. Les remèdes les plus souvent indiqués et adaptés sont **Aloe**, **COLL.** et KALI-C.

LOCHIES ABONDANTES OU TROP PROLONGÉES

SANG ROUGE — **ARN.** 5 ou 6 H (avec s. de courbature), **CAUL.** 4 à 6 H (suintement persistant), **Erig.** 4 H (< mouvement), XAN. 4 ou 5 H (profuses).

SANG FONCÉ — **CHINA** 5 ou 6 H (avec asthénie), **Sec.** 4 ou 5 H (avec froideur du corps), Ustilago 4 ou 5 H (gros col mou et tuméfié).


IRRITANTES — **Carb-an.** 5 ou 6 H (ulcération du col, asthénie), **Kreos.** 5 H (s. de brûlure < miction), **Nit-ac.** 5 ou 6 H (suintement sanguin persistant sur érosions vulvo-vaginales).

Henri Voisin

Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

696 pages, geb.
semble 2019

Achetez maintenant



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être www.narayana-verlag.de