Léon Vannier


Précis de Matière Médicale homéopathique

Texte d'exemple

Précis de Matière Médicale homéopathique

depuis Léon Vannier

éditeur: Narayana Verlag



Dans la boutique en ligne Narayana, vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tél. +49 7626 9749 700
Courriel info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

Table des matières

Introduction 1

Du Symptôme au Remède 1

L'Étude du Remède. 6

La prescription du Remède. 10

I Matière Médicale 15

Abies nigra. 16
Abrotanum 16
Acalypha indica 17
Aceticum acidum 18
Aconitum napellus 19
Actea racemosa 21
Actea spicata 23
Æsculus hippocastanum. 23
Æthusa cynapium. 24
Agaricus muscarius 25
Agnus castus 27
Agraphis nutans 28
Ailanthus glandulosa 28
Aletris farinosa 29
Allium cepa 30
Allium sativum 31
Aloe 32
Alumina 34
Ambra grisea 36
Ammonium carbonicum 38
Ammonium muriaticum 39
Anacardium orientale. 40
Anagallis arvensis 41
Anthracinum 42
Antimonium crudum 43
Antimonium sulfur aureum 44
Antimonium tartaricum. 45
Apis mellifica. 46
Apocynum cannabinum. 49
Aralia racemosa 49
Aranea diadema 50
Argentum metallicum 51
Argentum nitricum. 52
Arnica montana 54
Arsenicum album. 56
Arsenicum iodatum 59
Artemisia vulgaris 60
Arum triphyllum 61
Asa fœtida 62
Asarum europœum 63
Asclepias tuberosa 64
Astacus fluvialis. 65
Asterias rubens. 66
Aurum metallicum. 67
Avena sativa 69
Badiaga. 69
Baptisia tinctoria 70
Baryta carbonica 71
Belladonna 73
Bellis perennis 76
Benzoic acidum 77
Berberis vulgaris 78

Bismuthum 80
Borax 81
Bothrops lanciolatus. 82
Bovista 83
Bromium 84
Bryonia alba 86
Bufo 88
Cactus grandiflorus 89
Cadmium 90
Caladium 91
Calcarea carbonica. 93
Calcarea fluorica 95
Calcarea hypophosphatica 97
Calcarea iodata. 97
Calcarea phosphorica. 98
Calcarea sulfurica 99
Calendula 100
Camphora. 101
Cannabis indica 102
Cannabis sativa 104
Cantharis 105
Capsicum 106
Carbo animalis. 108
Carbo vegetabilis 109
Carbolic acidum. 111
Carboneum sulfuratum 112
Carduus marianus 114
Castor equi 115
Caulophyllum thalictroïdes 116
Causticum 117
Ceanothus americanus 119
Cedron 120
Cereus bonplandii 121
Chamomilla 121
Chelidonium majus 123
Chelone glabra 125
Chenopodium anthelminticum. . . 125
Chenopodii glauci aphis. 126
Chimaphila umbellata 126
China 127
Chininum arsenicosum 129
Chininum sulfuricum. 131
Chionanthus virginica 132
Chloroformum 132
Cholesterinum 133
Cicuta virosa 133
Cina maritima 135
Cinnabaris 136
Cinnamomum. 137
Cistus canadensis 137
Clematis erecta. 138
Clematis vitalba 139
Cobaltum 139
Cocculus. 140
Coccus cacti 141
Coffea cruda. 142
Colchicum autumnale 144
Colibacilline. 145
Collinsonia canadensis. 146
Colocynthis 147
Condurango 148
Conium macculatum 149
Convallaria majalis 150
Corallium rubrum 151
Cratægus oxyacantha 152
Crocus sativa 152
Crotalus horridus 154
Croton tiglium 156
Cuprum metallicum 157
Curare 159
Cyclamen europæum 159
Cypripedium pubescens. 161
Denys 161
Digitalis purpurea 162
Dioscorea villosa 163
Dolichos pruriens. 164

Drosera 165
Drymis 166
Duboisia myoporoides 166
Dulcamara 167
Echinacea augustifolia 169
Elaps corallinus 170
Equisetum hyemale 171
Erigeron 172
Ethylicum 172
Eupatorium perfoliatum 174
Euphrasia officinalis 175
Fagopyrum 176
Ferrum metallicum 176
Ferrum phosphoricum 178
Fluoric acid 180
Formica rufa 181
Fraxinus 182
Fucus vesiculosus 183
Gambogia 183
Gelsemium 184
Glonoine 186
Gnaphalium polycephalum 187
Gossypium herbaceum 188
Graphites 188
Gratiola officinalis 192
Grindelia 193
Guiacum 193
Hamamelis 194
Hecla lava 196
Helianthus annuus 196
Helleborus niger 197
Heloderma horridus 198
Helonias dioica 199
Hepar sulfur 200
Hura bresiliensis 202
Hydrastis canadensis 203
Hydrocotyle asiatica 205
Hydrocyanic acidum 205
Hydrophobinum 206
Hyosciamus niger 208
Hypericum perforatum 209
Iberis 210
Ignatia 211
Illicium anisum 213
Indigo 213
Iodum 213
Ipeca 215
Iris versicolor 217
Juglans regia 218
Kali arsenicum 219
Kali bichromicum 219
Kali bromatum 222
Kali carbonicum 223
Kali iodatum 226
Kali muriaticum 227
Kali nitricum 229
Kali phosphoricum 229
Kali sulfuricum 231
Kalmia latifolia 232
Kreosotum 233
Lac caninum 235
Lachesis 236
Lachnantes 240
Lactic acidum 240
Lapis albus 240
Lathyrus cicera 241
Latrodectus mactans 241
Laurocerasus 242
Ledum palustre 243
Lemna minor 245
Leptandra virginica 245
Lespedeza capitata 246
Lilium tigrinum 246
Lithium carbonicum 248
Lobelia inflata 249
Lycopodium clavatum 250

Lycopus virginicus 253
Magnesia carbonica 254
Magnesia muriatica 256
Magnesia phosphorica 257
Manganum aceticum 259
Marmoreck. 261
Medorrhinum 262
Melilotus officinalis 265
Menyanthes trifoliata 266
Mephitis putorius 266
Mercurius 267
Mercurius biiodatus 269
Mercurius corrosivus 270
Mercurius cyanatus 272
Mercurius dulcis. 273
Mercurius protoiodatus 273
Mezereum 274
Millefolium 276
Moschus 277
Murex purpurea 278
Muriatic acidum. 279
Mygale lasiodora 280
Myrica cerifera. 281
Myristica sabifera. 282
Myrtus communis 282
Naja tripudians. 282
Naphtalinum. 283
Natrum carbonicum 284
Natrum muriaticum 286
Natrum phosphoricum 289
Natrum sulfuricum. 289
Niccolum 291
Nitricum acidum 292
Nux moschata. 295
Nux vomica 296
Ocimum canum 300
Œnanthe crocata. 300
Oleander. 301
Onosmodium 301
Opium 302
Origanum majorana 304
Ornithogalum umbellatum. 304
Oxalic acidum 305
Pæonia officinalis. 306
Palladium 307
Pareira brava 308
Paris quadrifolia. 309
Passiflora incarnate 310
Penicillinum. 311
Pertussin. 313
Petroleum 313
Petroselinum sativum. 316
Phaseolus 317
Phellandrium aquaticum 317
Phosphoric acidum. 318
Phosphorus. 320
Physostigma venenosum 324
Phytolacca decandra 325
Picric acidum 327
Pix liquida 328
Plantago major 328
Platina 329
Plumbum 331
Podophyllum 333
Polygonum punctatum 335
Populus candicans 335
Prionurus australis 336
Prunus spinosa 337
Psorinum 337
Ptelea trifoliata. 340
Pulsatilla 341
Pyrogenium 345
Quercus glandium spiritus 346
Ranunculus bulbosus 347
Raphanus sativus 348
Ratanhia. 349

Rauwolfia serpentina 349
Rheum 350
Rhododendron 351
Rhus toxicodendron 352
Ricinus communis 355
Robinia pseudo acacia 355
Rumex crispus 356
Ruta graveolens 357
Sabadilla. 358
Sabal serrulata 359
Sabina. 360
Sambucus nigra 361
Sanguinaria canadensis 362
Sanguinarinum nitricum 364
Sanicula 364
Sarsaparilla 366
Scilla maritima. 367
Scrofularia 367
Secale cornutum. 368
Sedum acre. 370
Selenium. 370
Senecio aureus 371
Senega 372
Senna 374
Sepia. 374
Serum d'anguille 378
Silicea. 378
Silphium laciniatum. 382
Solidago 382
Spengler 383
Spigelia anthelmia 384
Spongia. 385
Squilla 386
Stannum 387
Staphysagria. 388
Sticta pulmonaria 390
Stillingia sylvatica 391
Stramonium 392
Strophantus 394
Sulfur 394
Sulfur iodatum 398
Sulfuricum acidum. 399
Sumbul 400
Symphoricarpus 401
Symphytum 401
Syphilinum. 402
Syzygium jambolanum. 404
Tabacum. 404
Tanacetum vulgare. 406
Taraxacum officinalis. 406
Tarentula cubensis 407
Tarentula hispana. 408
Tellurium 409
Terebinthina 410
Teucrium marum 411
Theridion 411
Thlaspi bursa pastoris 412
Thuya occidentalis 413
Thymus serpyllum 416
Trillium pendulum 417
Tuberculinum 418
T. R. (Koch) 421
Uranium nitricum. 421
Urtica urens 422
Ustilago 423
Veratrum album 423
Veratrum viride 425
Verbascum thapsus. 426
Viburnum opulus 427
Vinca minor 428
Viola tricolor 429
Vipera berus. 429
Viscum album 430
Zea mais. 431
Zincum. 431

II Comparaisons 434
1. Psychisme 434
2. Sommeil 439
3. Douleurs 440
4. Tête 446
5. Face 451
6. Appareil digestif 454
7. Appareil respiratoire 464
8. Appareil circulatoire 467
9. Appareil urinaire 469
10. Appareil génital 470
11. Dos et membres 474
12. Peau 477

III Les catégories de remèdes 479

IV Répertoire clinique 488

V Modalités 499

Les aggravations
1. Les conditions atmosphériques 500
2. Les conditions psychologiques 501
3. Les conditions sensorielles 501
4. Les aliments et les boissons 502
5. Les aggravations horaires 502
6. Les aggravations de position et de mouvement 503
7. Généralités 504
8. Latéralité et périodicité 504

Les améliorations
1. Les conditions atmosphériques 505
2. Les conditions sensorielles 505
3. Les améliorations de position et de mouvement 506
4. Les améliorations momentanées 506
5. Les conditions psychologiques 507
6. Les aliments et les boissons 507
7. Généralités 507

VI Alternances morbides 508

Introduction

La Médecine est un Art majeur dont la Pratique nécessite la compréhension vraie du Malade et du Remède.

Matière Médicale et substance active doivent être également connues, non dans leurs apparences trop souvent retenues, mais dans leur essence réelle dont les effets particuliers évoluent dans un parallélisme constant. Malade et Remède sont intimement unis par d'étroites relations que la Médecine contemporaine persiste à vouloir ignorer. Leur vraie connaissance et leur fidèle observance donnent au praticien homéopathe une *technique thérapeutique* à la fois *souple* et *invariable* qui lui permet d'obtenir les plus beaux résultats.

L'Étude et l'application de cette technique sont relativement simples quand on veut bien se donner la peine de comprendre l'orientation exacte de l'Observation homéopathique, le « jeu fonctionnel » du médecin homéopathe.

Du Symptôme au Remède

Considérez votre pratique habituelle.

En présence d'un malade, que faites-vous ? Vous l'écoutez, vous l'interrogez, vous l'examinez, puis vous demandez souvent au Laboratoire des renseignements, reconnus exacts pour l'heure présente, qui confirment votre première impression et qui vous apportent une nouvelle orientation.

Mais quel est le premier élément qui retient votre attention, c'est le « *Symptôme* » qui exprime la souffrance du malade ou l'altération d'un organe, symptôme aussitôt transformé dans votre esprit en un « *signe clinique* » première étape vers un diagnostic précis.

« *Voilà,* écrit le professeur Grasset[1], *la mission complète du praticien qui veut guérir les malades ou tout au moins les traiter rationnellement et leur faire du bien* :

1° Constituer et hiérarchiser les symptômes ;

2° En déduire l'état anatomique et fonctionnel des organes ou des appareils altérés ;

3° Diagnostiquer la maladie qui tient sous sa dépendance ce fonctionnement, cette lésion, ce symptôme.

Du symptôme à la maladie ! c'est toute la médecine pratique. »

(1) Prof. Grasset : Préface de *Du symptôme à la maladie,* du Dr Félix Coste. Paris 1913.

C'est en effet toute la Médecine qui nous est habituellement enseignée et vous avez déjà reconnu son insuffisance.

Vous ne perdriez pas votre temps à vouloir étudier l'Homéopathie si vous étiez certain qu'à tout diagnostic précis correspond une thérapeutique exactement déterminée, si vous n'étiez pas depuis longtemps convaincu qu'il est souvent impossible même au meilleur clinicien d'établir un diagnostic.

Du Symptôme au Remède : tel est le travail essentiel et complémentaire du praticien homéopathe, qui aboutit à la détermination rigoureuse d'une thérapeutique invariable non pour un « cas » donné, mais bien pour un « malade observé ».

Le symptôme n'est pas seulement un « *signe clinique* », il est aussi un « *signe thérapeutique* » dont vous apprécieriez toute la valeur si vous en connaissiez l'exacte « signification ».

Considérez un malade qui se plaint de troubles digestifs et d'une douleur à l'angle inférieur de l'omoplate droite. Cliniquement, aucune hésitation ne vous est permise, il s'agit manifestement d'un hépatique. Et puis, après ? que ferez-vous. Vous lui donnerez un régime sévère, vous lui prescrirez des cholagogues, vous lui recommanderez une cure à Vichy, traitement commun à tous les hépatiques.

« Douleur dans l'angle inférieur de l'omoplate », signe thérapeutique de valeur pour l'Homéopathe qui, après avoir fait le même diagnostic clinique que vous, le complète aussitôt en prescrivant le seul remède qui convienne au malade : *Chelidonium,* dont l'indication lui est fournie par la constatation de son signe caractéristique qui n'appartient à aucun autre remède.


Vous « *hiérarchisez* », suivant l'expression du professeur Grasset, les symptômes dans un ordre clinique pour des fins de diagnostic. L'Homéopathe « *valorise* » les symptômes dans un ordre thérapeutique pour des fins de guérison.

Diagnostic clinique et diagnostic thérapeutique se complètent dans notre esprit puisqu'ils sont identiquement « signifiés ». L'interprétation thérapeutique que nous avons l'habitude de faire n'exclut pas le jugement clinique, elle le complète ; bien mieux, elle le précise, en nous permettant, quelle que soit la nature des troubles observés, d'intervenir efficacement en prescrivant le remède utile.

Considérez un malade, il présente trois sortes de troubles dont la superposition donne à sa morbidité une physionomie bien particulière :

troubles lésionnels ;
troubles fonctionnels ;
troubles sensoriels.

1° Troubles Lésionnels : Les troubles lésionnels sont ceux qui expriment l'*atteinte anatomique de l'organe.* Ce sont ceux que vous connaissez le mieux puisque leur présence exprime « significativement » l'évolution clinique d'une maladie et vous permet d'établir judicieusement un diagnostic.



Évolution progressive des phénomènes morbides
Valorisation des symptômes et des remèdes.

2° Troubles Fonctionnels : Les troubles fonctionnels sont ceux qui expriment l'*altération de la fonction d'un organe.* Vous attachez à ces symptômes une importance de plus en plus considérable car vous avez bien reconnu qu'il était souvent impossible d'établir un diagnostic de maladie, de mettre une étiquette sur un ensemble de faits cliniques.

L'Étude des syndromes est actuellement à l'ordre du jour, mais qu'ils soient attribués à un trouble endocrinien ou à une altération du sympathique, reconnaissez que cette interprétation, si elle satisfait un moment votre besoin d'affirmer une étiologie, ne vous apporte pas souvent un mode de guérison très efficace. Sans doute la thérapeutique endocrinienne et la sympathicothérapie existent mais constatez avec moi que leur réputation est surfaite et que dans bien des cas les résultats obtenus sont très insuffisants et surtout ils ne sont pas durables.

Pourquoi ? La raison est simple. La fonction d'un organe est troublée. Des réactions apparaissent, différentes non seulement suivant l'organe en cause, mais aussi suivant le sujet observé. C'est avec raison que vous groupez un ensemble de faits cliniques dans un même syndrome dont vous attribuez la raison d'être au dysfonctionnement d'une glande ou d'un ganglion nerveux. Mais vous négligez involontairement quantité de signes adjacents qui pour vous n'ont qu'une signification relative.

Vous « *hiérarchisez* » les symptômes suivant un mode clinique et étiologique, ce qui vous permet de placer à côté du cadre nosologique des maladies — qui s'effrite tous les jours sous l'effet des travaux contemporains dont il faut admirer le criticisme sincère — une série de syndromes cliniques fort bien étudiés, mais vous négligez de « *valoriser* » pour des fins thérapeutiques chaque signe exprimé parce que vous en ignorez toute la valeur.

Considérez deux malades : deux femmes âgées de 45 à 5o ans. D'apparence robuste, corpulentes et plutôt grasses, elles constatent depuis quelque temps un certain retard dans leurs règles, qui coïncide avec l'apparition des troubles suivants : grande impressionnabilité et grande nervosité, dépression plus marquée au réveil avec tristesse et inquiétude, céphalée pire du côté gauche avec bouffées congestives et impressions fréquentes de froid. La constipation est constante, s'accompagne d'hémorroïdes, les digestions sont lentes et pénibles, l'hypocondre droit est douloureux ; les malades ne peuvent supporter un vêtement serré. A l'examen vous ne constatez rien d'anormal. Le diagnostic est simple : Troubles fonctionnels en rapport avec un dysfonctionnement endocrinien dû à la ménopause.

Observez maintenant mieux vos malades[1] :

La première présente « autour de la bouche et sur les lèvres une éruption eczémateuse », les paupières sont « rouges », « enflées » et « agglutinées » surtout le matin. Elle a une « aversion complète pour la viande et les sucreries » qui provoquent des nausées. Elle est toujours constipée, les selles sont « dures », « en petits morceaux réunis par des traînées de mucus », les hémorroïdes se manifestent par des « douleurs piquantes dans l'anus », plus marquées « après la selle » et « en s'asseyant » ; elles sont le siège la nuit de « violentes démangeaisons ». Les règles sont en retard, « très peu abondantes », de « courte durée » et toujours « précédées de démangeaisons vulvaires ». La peau est souvent le siège « d'éruptions croûteuses » qui laissent suinter un « liquide jaune visqueux comme du miel ». « Apathique » et indifférente, elle a le dégoût de toute activité et très sensible, elle « pleure pour un rien ».

(1) Les indications entre guillemets sont les symptômes pathogénésiques caractéristiques d'un remède.

Bien différente est la seconde malade. Elle « parle continuellement » en sautant d'une idée à une autre, elle ne peut s'empêcher de parler et ne peut se résoudre à se coucher le soir tellement elle a le désir de bavarder. Elle est « toujours plus mal après avoir dormi » d'autant que ses nuits sont terriblement agitées, elle « rêve constamment de mort », et assiste souvent à son propre enterrement. La céphalée qui s'accompagne d'une « sensation de pincement à la racine du nez » se complique souvent d'une « sensation comme si les yeux étaient tirés en arrière ». Elle ne peut souffrir aucun lien serré autour du cou et de la taille, même elle « ne peut supporter le contact de sa chemise ou des draps ». La constipation opiniâtre se complique de la présence d'hémorroïdes « livides ou bleuâtres » avec « douleurs constrictives » et sensation de « battements dans l'anus et le rectum ». La peau toujours très sensible se marbre souvent « d'ecchymoses spontanées ». Fait caractéristique : tous ces troubles cessent aussitôt que les règles apparaissent. « Amélioration considérable pendant et aussitôt après les règles. »

Votre diagnostic chez ces deux malades se confirme : troubles de la ménopause avec tendance eczémateuse pour la première, dysfonctionnement du sympathique et congestion portale pour la seconde. Votre raisonnement s'arrête là puisque vous n'avez pas recueilli dans ces observations complémentaires d'éléments nouveaux qui puissent vous faire porter un autre jugement. Il ne peut en être autrement *puisque vous ignorez la valeur des symptômes observés.*

Seul le médecin homéopathe en comprend toute la *vraie signification* car il connaît les relations étroites qui unissent les signes cliniques constatés et les symptômes expérimentaux du Remède.

Signes cliniques et signes thérapeutiques ne peuvent être séparés dans son esprit. *Graphites* sera le remède de la première patiente. *Lachesis* le remède de la seconde. Seuls ils correspondent exactement aux réactions particulières à chaque malade, à ces réactions propres, « *individuelles* » que vous négligez habituellement — avec raison — puisqu'elles ne correspondent pas dans votre esprit à une réelle utilité.

3° Troubles Sensoriels : Il en est de même des troubles sensoriels, de ces troubles du sensorium qui apparaissent au début de toute maladie ou mieux de toute morbidité, et qui constituent par leur réunion « l'état de malaise » qui précède l'apparition des troubles fonctionnels et lésionnels[1]. Ces manifestations

(1) Rendons justice à M. Léon Daudet qui a le premier trouvé le terme exact pour définir l'ensemble des troubles indéfinissables, nuances imprécises et phénomènes fugaces, qui précèdent toute maladie. « Les *Rythmes de l'Homme.* ». éd. Grasset

strictement individuelles sont en rapport avec le Tempérament du Sujet dont le Sensorium (psychisme et sensibilité) se trouve modifié. L'organe n'est pas lésé, les troubles lésionnels n'existent pas ; sa fonction n'est pas altérée, les troubles fonctionnels n'ont pas fait encore leur apparition ; seuls les troubles sensoriels existent dont la présence constante décourage le patient et déconcerte le médecin.

Les variations du psychisme individuel et de la sensibilité personnelle sont multiples. Tantôt elles constituent à elles seules l'état morbide du sujet, en manifestant sa « dérythmie » tantôt elles s'ajoutent aux symptômes habituels d'une maladie classique ou d'un syndrome clinique reconnu, imprimant à la forme observée un cachet particulier — celui du malade.

Ces manifestations « individuelles », si importantes pour nous Homéopathes, puisqu'elles caractérisent profondément la « *réaction personnelle* » de l'Être morbide, vous les négligez et vous vous privez ainsi d'éléments de connaissance indispensables pour affirmer une bonne thérapeutique. Vous ne pouvez les définir puisque vous persistez à ne pas faire état de la « Fonction humaine », du « Type » et de ses éléments constitutionnels. Vous ne pouvez pas non plus les utiliser puisque vous persistez à vouloir ignorer leur correspondance thérapeutique dont les caractéristiques, les modalités et les signes valorisés se trouvent dans la Matière Médicale homéopathique.

Le Médecin moderne est un scientifique remarquable qui examine et fait des constats, l'Homéopathe est un Observateur qui agit et qui guérit[1].

L'Étude du Remède

Le plus grand obstacle au développement de l'Homéopathie réside dans l'obligation d'apprendre la Matière Médicale. Cependant la connaissance exacte des *Caractéristiques,* des *Modalités* et des *Symptômes particuliers* à chaque remède est absolument nécessaire pour appliquer avec précision et succès notre thérapeutique.

Ne considérez pas la Matière Médicale comme un recueil encyclopédique dont vous devez connaître par cœur toutes les lignes. Ne cherchez pas systématiquement à exercer votre mémoire, ne faites pas œuvre de perroquet mais à chaque page exercez votre jugement.

(2) Dr Léon Vannier : Doctrine de l'Homéopathie Française. *Le Diagnostic clinique homéopathique,* Doin 1931.

I

Matière Médicale

PLAN SUIVI
dans l'exposition de chaque Remède

CARACTÉRISTIQUES.

MODALITÉS.

Aggravation par
Amélioration par
Latéralité prédominante.

SYMPTÔMES.

Système nerveux.
Psychisme.
Sensibilité générale.
Sommeil.
Tête.
Yeux.
Oreilles.
Appareil digestif.
Appareil respiratoire.
Appareil circulatoire.
Appareil urinaire.
Appareil génital.
Homme.
Femme.
Dos et extrémités.
Peau.

CLINIQUE : Maladies dans lesquelles le remède est le plus souvent indiqué.

RELATION : Remèdes à indications analogues ou opposées. *Complémentaires.*

DOSES : Dilutions habituellement employées.

COMPARAISONS :

Les symptômes marqués d'un astérisque (*) présentent une Étude comparative à la fin du Précis.

Varices de la vulve et du vagin s'accompagnant de sensation de meurtrissure.

À la ménopause : Courbature généralisée et faiblesse extrême avec palpitations, **tête chaude, corps froid** et **ecchymoses au moindre contact.**

Tendance aux **éruptions symétriques,** miliaires ou de petits furoncles. Ecchymoses provoquées. Hématomes.

CLINIQUE : Tout signe provoqué par un traumatisme demande Arnica, mais il ne faut pas oublier l'action profonde et rapide de ce remède dans les épuisements nerveux, dans l'insomnie ou la fatigue cardiaque consécutives à un surmenage cérébral. La présence d'une plaie contre-indique l'emploi externe d'Arnica qui doit être remplacé par *Calendula* ou *Echinacea*. Accouchement. Anurie. Apoplexie. Commotion cérébrale. Congestion cérébrale. Courbature. Épistaxis. Fractures. Furoncles. Hémoptysie. Hémorragies. Laryngite. Purpura. Sciatique.

RELATIONS : *Rhus-t.* (courbature, agitation) ; *Bell-p.* (traumatisme pelvien) ; *China, Ipeca* (hémorragies) ; *Lachesis, Sul-ac.* (ecchymoses).

Complémentaire fréquent : *Nat-s.*

DOSES : 4e CH, 5e CH, 7 e CH.

Arsenicum album

Arsenic. Ars.

Grande et rapide prostration au moindre exercice. Anxiété et agitation. Douleurs brûlantes. Odeur cadavérique des sécrétions.

AGGRAVATION : *après minuit ; de 1 à 3 h. du matin* ; *par le froid et l'humidité ; par les boissons et les aliments froids ; par l'alcool ; le vin ; l'exercice* ; *en étant couché sur le côté affecté et avec la tête basse.*

AMÉLIORATION : *par la chaleur ; les boissons chaudes ; la tête haute.*

LATÉRALITÉ : *Droite* (tête, poumon, abdomen).

PÉRIODICITÉ : Chaque jour ; tous les 2, 3, 4, 15 jours ; toutes les 6 semaines ; chaque année. La durée de la période est d'autant plus longue que les souffrances existent depuis longtemps.

Prostration profonde survenant rapidement. Alternance d'agitation et de dépression dans la même journée. **Un moment se sent très bien et plein de vie, un autre moment très déprimé et d'une extrême faiblesse.** Épuisement par le moindre exercice.

ANXIÉTÉ AVEC CRAINTE DE LA MORT* *(Acon.).* **Peur** de la mort survenant brusquement quand il est seul, il croit qu'il est perdu, **qu'il est incurable** et refuse obstinément de prendre les remèdes.

AGITATION EXTRÊME. Ne peut rester tranquille, change de place continuellement malgré sa grande faiblesse, et s'il est trop faible pour se mouvoir, demande à chaque instant qu'on le déplace dans son lit. **Agitation physique et mentale < DE 1 H. A 3 H. DU MATIN.** Réveil brusque avec angoisse terrible, comme s'il allait mourir, anxiété qui le pousse hors du lit.

DOULEURS BRÛLANTES* comme si des charbons ardents étaient appliqués sur les régions affectées ; toujours **AMÉLIORÉES PAR LA CHALEUR.** Les douleurs sont généralement périodiques : **le malade est un jour bien, un jour mal.**

Brûlures dans les yeux avec larmoiement acide, brûlant et excoriant. **Œdème des paupières, SURTOUT DES PAUPIÈRES INFÉRIEURES*** *(Apis, Phos.).* Photophobie intense et douleurs sus-orbitaires **>** par la chaleur.

Otorrhée excoriante offensive, peu abondante, avec douleurs aiguës dans les oreilles et bourdonnements.

Bouche sèche. Lèvres sèches, parcheminées, craquelées. Langue sèche et rouge avec bords dentelés, quelquefois brune. Sécheresse du pharynx avec brûlures de la gorge et tendance aux aphtes et aux ulcérations. Odeur fétide de l'haleine et de la salivation.

Boit peu, mais souvent. SOIF DE PETITES QUANTITÉS D'EAU GLACÉE* qui reste comme un poids sur l'estomac et est ensuite rejetée *(Phos.).*

Ne peut supporter la vue et l'odeur des aliments*.

Douleurs gastriques, brûlantes, après avoir absorbé des fruits, de la crème glacée, des boissons alcooliques, après intoxication alimentaire par viande gâtée.

VOMISSEMENTS VIOLENTS aussitôt après avoir bu ou ABSORBÉ QUELQUE CHOSE. Vomissements **qui ne soulagent pas,** putrides, visqueux, alimentaires ou sanguinolents.

Abdomen distendu et douloureux. Douleurs brûlantes **>** par des applications chaudes. **DIARRHÉE AVEC VOMISSEMENTS** *(Verat.)* après avoir mangé ou bu, suivie d'une **prostration intense hors de proportion** avec la quantité évacuée. Selles petites, irritantes, **brûlantes, brunâtres, noirâtres, quelquefois d'odeur putride, cadavérique, sanguinolentes.**

Selles dysentériques, avec douleurs brûlantes, refroidissement des extrémités, vomissements et prostration.

Les selles d'Ars. sont particulièrement irritantes et produisent des **excoriations péri-anales** avec démangeaisons et brûlures **>** par des applications très chaudes.

Toujours frileux, craint le froid, aime à avoir chaud et a toujours besoin de respirer l'air frais. **Devient rapidement anxieux s'il vit dans une atmosphère confinée.**

Coryza **aqueux**, brûlant, **excoriant la lèvre supérieure, >** par la chaleur. Rhume des foins périodique **>** par la chaleur.

Oppression rapide par le moindre mouvement. ASTHME DE MINUIT A 3 H. DU MATIN, obligeant le malade **à se lever**, avec **anxiété, agitation et peur de la mort.** Toux sèche, déchirante, suivie de rejet de crachats peu abondants et écumeux, comme de la salive écumeuse.

Douleur fixe, aiguë, **dans le tiers supérieur du poumon droit** au niveau du troisième espace intercostal.

Palpitations avec faiblesse et tremblements. Accélération du pouls le matin et pour la moindre cause. Tendance aux hémorragies : sang noir, irritant et putride.

Brûlures en urinant avec miction involontaire. Albuminurie.

Règles **en avance et trop abondantes :** sang noir, irritant, démangeaisons. Douleurs brûlantes et tensives dans la région utérine et au niveau des ovaires, surtout de l'ovaire droit **<** par le moindre exercice **>** dans une chambre chaude ou par des applications chaudes.

Leucorrhée **acide, brûlante, irritante, jaunâtre, putride, corrosive,** surtout quand la femme est debout.

Aménorrhée avec leucorrhée putride et excoriante. Œdème des parties génitales avec démangeaisons.

Peau ridée, sèche, parcheminée, écailleuse, avec petites squames furfuracées qui se détachent facilement, couverte de sueurs froides et visqueuses dans les accès fébriles.

Brûlures et démangeaisons < la nuit, de 1 h. à 3 h. du matin, > par des applications chaudes. Le malade se gratte jusqu'à ce que la peau s'arrache, la peau brûle comme du feu, mais alors la démangeaison cesse ; aussitôt que la cuisson est dissipée la démangeaison reparaît de nouveau.

Éruptions squameuses, comme du son, dures, écailleuses, **< par le froid et le grattage** avec saignement consécutif, mais sans suintement. Eczéma < l'hiver *(Petr., Psor.).*

Furoncles, anthrax, ulcères avec brûlures intenses > par la chaleur et tendance au sphacèle avec sécrétion putride et gazeuse. Varices brûlantes.

Tendance aux œdèmes localisés ou généralisés, peau pâle et cireuse.

CLINIQUE : Triade symptomatique : Agitation avec anxiété et peur de la mort. Brûlures améliorées par la chaleur. Odeur cadavérique des sécrétions et excrétions.

C'est un malade qui a besoin d'oxygène. Frileux, il s'enveloppe chaudement mais il veut avoir constamment la fenêtre ouverte. Le retour périodique des symptômes est caractéristique et l'intervalle entre chaque manifestation est d'autant plus grand que le mal est plus chronique. Les indications cliniques d'Arsenicum sont multiples. Toutes les maladies infectieuses sont justiciables de ce remède : fièvre typhoïde, pneumonie, abcès ou gangrène ; de même tous les états diathésiques, asthme, eczéma ou psoriasis. Son action est considérable dans le cancer.

Maladie d'Addison. Albuminurie. Anémie. Anthrax. Ascite. Athrepsie, Broncho-pneumonie. Choléra, Cholécystite. Convulsions. Coryza, Diarrhée. Diphtérie. Dysenterie. Dyspnée. Ecchymoses. Endocardites. Fièvre intermittente. Fièvre jaune. Furoncle. Gastralgie. Grippe. Hématémèse. Hémophilie. Hémoptysie. Hémorragie. Hémorroïdes. Impétigo. Lupus. Mélancolie. Néphrite. Névralgies. Névrite. Noma. Œdème. Paludisme. Péricardite. Pérityphlite. Pleurésie. Purpura. Rougeole. Sciatique. Tremblement. Tuberculose. Tumeurs. Ulcère de l'estomac. Ulcère variqueux. Variole. Vomissements. Zona.

RELATIONS : *Acon.* (mentalité), *Phosphorus, Rhus-t., Verat.* (troubles digestifs), *Kreosotum* (sécrétions irritantes), *Lachesis* (toxémie).

Dans une évolution fâcheuse, *Phos.* et *Carb-v.* sont les remèdes les plus voisins d'Arsenicum et sont souvent ses complémentaires heureux. L'indication d'Arsenic apparaît le plus souvent chez un sujet de *Sulfur* ou de *Psorinum,* ses complémentaires habituels.

DOSES : 4e CH, 5e CH, 7e CH.

Arsenicum iodatum

Iodure d'arsenic. Ars-i.

Amaigrissement rapide avec adénopathie ganglionnaire et écoulements irritants.

AGGRAVATION : *par le vent froid ; par le moindre exercice*

AMÉLIORATION : *par la chaleur.*

Faiblesse extrême et amaigrissement rapide, mais appétit conservé, quelquefois faim canine, anxieux s'il ne mange pas *(Iod.).*

II. Comparaisons

1 — PSYCHISME

TOUJOURS PRÉCIPITÉ, VOUDRAIT AVOIR TERMINÉ AVANT D'AVOIR COMMENCÉ.

Argentum nitricum : Craint toujours de ne pas avoir le temps de faire les choses. *Inquiet et anxieux, le temps passe trop vite pour lui* (le contraire : *Cann-i.*). Impulsion irrésistible à marcher hâtivement. *Céphalée* > *en serrant fortement la tête.*

Lilium tigrinum : Précipitée et fébrile dans ses moindres actes comme si elle avait des devoirs impérieux à remplir qu'elle serait incapable d'exécuter. *Constamment préoccupée,* peur de rester seule, *peur de devenir folle* (*Cimic.*). Mélancolie religieuse. *Excitation sexuelle. Pesanteur pelvienne.*

Medorrhinum : Toujours agité, précipité et affairé. *Cherche à faire les choses le plus rapidement possible.* Tellement pressé qu'il en perd la respiration. Bourru et triste dans la journée, moins morose le soir, gai la nuit (le contraire : *Syph.*). Toujours < en pensant à ses souffrances.

AGITATION ANXIEUSE AVEC PEUR DE LA MORT.

Aconitum : Dans les états fébriles : *agitation extrême,* le malade se jette de côté et d'autre dans son lit, *se déclare perdu et prédit même l'heure de sa mort,* mais il appelle le médecin à son secours. Se plaint de *douleurs intolérables* et veut être soulagé.

Arsenicum album : Agitation physique et mentale < *de 1 h. à 3 h. du matin.* Change de place continuellement malgré sa grande faiblesse et, s'il est trop faible pour se mouvoir, demande à chaque instant qu'on le déplace dans son lit. Peur de la mort survenant brusquement quand il est seul, *croit qu'il est perdu, qu'il est incurable* et refuse obstinément les remèdes (peur d'être empoisonné : *Hyos.*).

PERTE DE MÉMOIRE.

Anacardium : La *perte de mémoire est brusque.* Elle s'observe chez les *vieillards,* ou bien *après un surmenage nerveux.* L'étudiant ne peut supporter aucun travail cérébral qui lui donne aussitôt une *céphalée orbitaire pénible,*

améliorée cependant en mangeant. C'est la grande caractéristique des manifestations justiciables d'Anacardium, qu'il s'agisse de troubles psychiques, nerveux ou même gastriques, ils sont *toujours améliorés pendant le repas.*

Baryta carbonica : La perte de la mémoire peut frapper des *enfants qui n'arrivent pas à fixer leur attention,* qui *oublient toutes les recommandations* et dont l'instruction comme l'éducation est impossible. Chez l'adulte et le vieillard, la perte de mémoire s'adresse aux *noms propres,* à certains *noms usuels,* à la *topographie d'un quartier,* ce qui explique que le *sujet se perde dans les rues qu'il connaît bien.*

Chez les *enfants,* cette perte de mémoire est en rapport avec un *retard dans le développement mental.* L'enfant est généralement un *débile,* un *arriéré,* qui fait de l'*hypertrophie du tissu adénoïdien,* des *amygdales* et des *ganglions.*

L'adulte et le vieillard sont des *artérioscléreux,* atteints bien souvent d'*hypertension,* qui vont vers un état d'affaiblissement physique et cérébral.

Colibacilline : *Perte de mémoire* chez les *malades atteints de colibacillose intestinale* ou *génito-urinaire,* et qui porte spécialement *sur les faits récents.* Le malade est incapable de se rappeler ce qu'il vient de lire ou d'entendre. De plus, il emploie souvent, *dans la conversation, un mot pour un autre.*

Lycopodium : La perte de la mémoire justiciable de Lycopodium est assez particulière. Le *sujet ne trouve pas le mot juste* pour s'exprimer : il *confond les mots,* les *syllabes. En écrivant il oublie des lettres et des mots.*

C'est en général un *homme fatigué,* qui travaille avec peine, *extrêmement irritable,* parlant avec véhémence ; ses *explosions de colère* et les difficultés cérébrales qui l'inquiètent traduisent le *mauvais état du foie et des reins.* Insuffisance hépatique marquée avec *augmentation de l'urée dans le sang.* Lithiase biliaire et rénale.

Sulfur : Le malade de Sulfur est un *auto-intoxiqué* qui élimine mal ses toxines tant qu'il n'a pas pris son remède. Auto-intoxication générale qui se traduit par la *perte de la mémoire,* une grande *fatigue physique et mentale,* surtout le matin, *surtout s'il faut se tenir longtemps debout,* de l'*insomnie* ou un sommeil léger, des *céphalées,* des *troubles digestifs,* des *sensations de brûlures aux pieds,* obligeant à chercher un endroit frais la nuit, enfin des *éruptions pires par la chaleur et le lavage.*

DÉDOUBLEMENT DE LA PERSONNALITÉ.

Anacardium : Impulsions contradictoires. A l'impression *d'être soumis à deux volontés opposées :* est parfaitement désagréable avec les personnes qu'il


III. Les catégories de remèdes

De même que nous pouvons distinguer dans les Êtres humains une classification avec ses genres et ses espèces, ses types et ses métatypes (1), ses collectivités et ses individus, véritable *série naturelle* humaine, de même que nous pouvons établir une nomenclature des syndromes cliniques observés, véritable *série morbide* en fonction de la série naturelle, de même nous pouvons décrire une *série thérapeutique* avec ses catégories et ses remèdes.

Les remèdes peuvent s'associer comme les individus, en véritables familles dont les chefs sont représentés par les remèdes de fond, les parents par les remèdes d'états aigus, d'états paroxystiques ou de drainage, qui tous ont un « air de parenté » avec le remède principal (caractéristiques prochaines, modalités semblables ou inverses, action physio-pathologique analogue).

Nous publions dans ce Précis la reproduction des tableaux muraux qui servent pour nos cours de Matière Médicale comparée. Lisez ces tableaux dans le sens vertical ou dans le sens diagonal, en partant du point central ou des remèdes périphériques, vous retrouverez facilement les indications thérapeutiques qui correspondent aux stades cliniques d'une évolution morbide, progressive ou régressive.

Ainsi vous pouvez concevoir une Étude synthétique de la Matière Médicale qui vous permet de la mieux comprendre et de la mieux appliquer.



IV. Répertoire clinique

Nous donnons dans ce chapitre quelques indications essentielles qui faciliteront l'emploi du Précis de Matière Médicale aux confrères qui ne sont pas encore initiés à la pratique de l'Homéopathie. Les remèdes ont été valorisés suivant leur usage le plus habituel.

Abcès : Apis, *Bel.,* Merc., Hep., Pyr., *Sil.,* Sul-i.
Accouchement : Arn., *Cimic., Caul.,* Cham., Kali-c., Mag-p., *Puls.,* Sabin., Vib.
Acétonémie : Lyc., Senna.
Acné : Ant-c., *Berb., Kali-b.,* Rhus-t., Sul-i.
Addison (maladie d') : Ars., Phos.
Adénite : *Ars-i.,* Bell., Carb-an., Cist., Con., Dros., Dulc., Calc-c., Calc-f., Iod., *Merc.,* Nit-ac., *Sil., Sul-i.*
Albuminurie : Apis, *Ars., Canth.,* Hell., Hel., Kalm., Merc-c., *Phos., Plb.,* Sérum d'ang., Solid., Sulf., *Ter.*
Alcoolisme : Agar., Caps., Fl-ac., *Hyos., Lach.,* Led., Lob., Nux-v., *Op.,* Ran-b., Querc-r-g-s., Sel., Stram., Sul-ac.
Allaitement : *Puls.,* Ric., Urt-u.
Alopécie : Ars., Fl-ac., Nat-m., Ph-ac., Sel.
Aménorrhée : Bry., *Calc-c., Ferr.,* Graph., Lach., Nat-m., Nux-v., Polyg., Puls., Sen., Sep., Sulf.
Amygdales (hypertrophie des) : Arg-n., *Bar-c*., Psor.
Anémie : Ars., Calc-c., *Calc-p.,* Chin., Cycl., *Ferr., Hel.,* Kali-c., Nat-m., Puls., Sec., Sil.
Anévrysme : *Bar-c.,* Coc-c.*, Lyc.,* Naja., Sulf.
Angiome : Fl-ac.
Anthrax : Anth., *Ars., Echi.,* Hep., Lach., Tarent-c.
Angines : *Acon.,* Apis, Bar-c., Bell., Brom., Canth., Caps., *Hep., Kali-bi.,* Lach., Merc., Nux-v., Phyt.
Angine de poitrine : Cimic., Aur., CACT., Cupr., *Glon*., Hydr-ac., Kalm., *Lat-m*, *Lil-t*., Naja., Ox-ac., Spig., Spong., Tab.
Angiocholite : Acon., Bell., Berb., Bry., Chel., Chin., Coloc., Gels., *Hyd.,* Kali-c., Lach., *Lyc.,* Mag-m., Merc., *Nat-s.,* Nux-v., *Phos.,* Pod., Sep.
Anorexie : Chin., *Hydr., Nat-m.,* Nux-v.
Antidotes :
Abeilles et guêpes (piqûres) : *Calen*. (us. ext.).
Alcool : *Lach.,* Led., Ars., *Nux-v*., Querc-r-g-s.
Café : Nux-v., Phel.

V. Modalités

Plan

1. Les conditions atmosphériques.
    - Le climat.
    - Les influences cosmiques.
    - Humidité et sécheresse.
    - La température.
    - Le temps.
    - La saison.
2. Les conditions psychologiques.
3. Les conditions sensorielles.

le toucher	le choc. le contact. la pression.
la vue	lumière. objets brillants. obscurité.
l'ouïe	le bruit. le bruit de l'eau. le bruit de la rue.
l'odorat	odeur des aliments. odeur des fleurs. odeur du tabac. odeur violentes.
le goût	(voir aliments et boissons).

4. Les aliments et les boissons.
5. Le moment et les heures.
6. La position et le mouvement.
7. Généralités.
8. Latéralité et périodicité.

VI

Alternances morbides


Asthme et éruptions.	*Calad., Rhus-t.*
Asthme et goutte.	*Lyc., Sulf.*
Asthme et diarrhée nocturne.	*Kali-c.*
Coliques et délire.	*Plb.*
Coliques et vertige.	*Verat.*
Convulsions et rage.	*Stram.*
Diarrhée et rhumatisme.	*Abrot., Dulc.*
Diarrhée et céphalée.	*Podo.*
Engourdissements et douleurs.	*Cham., Graph.*
Herpès et dysenterie.	*Rhus-t.*
Lumbago et céphalée.	*Aloe.*
Mélancolie religieuse et excitation sexuelle	*Lil-t.*
Toux et éruptions.	*Crot-t.*
Toux et sciatique.	*Staph.*
Troubles laryngés et troubles utérins.	*Arg-n.*
Troubles paralytiques et troubles spasmodiques.	*Stram.*
Troubles psychiques et troubles physiques.	*Cimic., Croc., Hyos., Lil-t., Plat.*
Rhumatisme et douleurs cardiaques.	*Benz-ac.*
Rhumatisme et coryza.	*Kali-bi.*
Rhumatisme et diarrhée.	*Abrot., Dulc.*
Rhumatisme et troubles gastriques.	*Kali-bi.*

Léon Vannier

Précis de Matière Médicale homéopathique

518 pages, kart.
semble 2018

Achetez maintenant



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être www.narayana-verlag.de