Christiane Maute

L'omeopatia per la cura delle piante

Texte d'exemple

L'omeopatia per la cura delle piante

depuis Christiane Maute

éditeur: Narayana Verlag



Dans la boutique en ligne Narayana, vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tél. +49 7626 9749 700
Courriel info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

Contenuti



1 Presupposti

1.1 La sua nascita 2
Piante danneggiate da lesioni 3
Piante danneggiate da malattie 4

1.2 Presupposti omeopatici - in breve 5
Sperimentazione dei medicinali ed il principio di similarità 5
Rimedi dinamizzati o il principio della dinamizzazione 6

1.3 Bussola omeopatica per il giardino 8
Scelta del rimedio giusto 9
Procedimento 10
Somministrazione del rimedio e dopo? 14
Applicazione e dosaggio in circostanze particolari 16
Conservazione dei rimedi omeopatici 17
Trattamento preventivo 17



2 Parassiti e i danni da loro causati

2.1 Conseguenze della morte delle api 20

2.2 Insetti 26
Formiche 26
Afidi 28
Piralide del bosso 32
Oziorrinco 34
Dorifora della patata 35
Criocera del giglio 36
Cocciniglia 39
Bruchi e farfalle 40
Larve dei nottuidi 42
Tignola del cavolo 44
Cavolaia 45
Tignola della cipolla 51
Tetranichidi 52
Mosca bianca 54
Cocciniglie cotonose 55

2.3 Lumache 57

3 Agenti patogeni e l'aspetto dei loro danni

3.1 Malattie fungine 62
Ruggine delle foglie del pero (fuoco selvaggio) 65
Marciume bruno (fuoco selvaggio) 67
Fungo del bosso 70
Arricciamento fogliare 72



Cancro delle piante 74
Oidio 75
Malbianco 76
Peronospora 78
Monilia fructigena e Monilia laxa 80
Marssonina rosea 83
Consigli per le rose 85
Vaiolatura bianca e rossa 86

3.2 Malattie batteriche 88
Maculatura fogliare 88
Necrosi batterica dei fruttiferi 90

3.3 Malattie virali 94

4 Provvedimenti nella sintamatologia speciale

4.1 Sintomi di malattia visibili all'esterno 98
Gigantismo, crescita eccessiva, accrescimento in lunghezza 98
Debolezza 99
Decolorazione delle foglie 100
La storpiatura 103
Debole accrescimento delle radici 104
Nanosomia 105



4.2 Danni causati dalle condizioni del tempo ... 107
Gelo, danni da gelo, e congelamenti 109
Danni per la grandine 111
Freddi, danni da freddo 112
Elettrosmog 113
Ristagni 114
Pioggia persistente 118
Aria di mare, troppo sale nell'aria e nel terreno 119
Radiazione solare diretta provoca una scottatura solare 120
Radiazione solare intensa 121
Avvelenamenti a causa degli acidi 124
Lesioni e conseguenze da stress 126
Danni per il calore e l'arsura 127

4.3 Danni derivanti da errori di coltivazione . 129
Ferite da potatura (potatura di alberi e di arbusti) 129
Il travaso 130
Avvelenamento da antiparassitari chimici 132
Lesioni 133
Piante trascurate 134

4.4 Misure speciali che favoriscono la crescita dei pomodori 136

5 Descrizione dei rimedi omeopatici Materia medica

5.1 Rimedi omeopatici principali nella farmacia del giardino 142

5.2 Rimedi per determinate circostanze..... 159

6 Appendice

I Tabella delle modalità 164

II Esempi di trattamento per la primavera 167
Spuntatura dell'albero e degli arbusti 167
Danni derivanti dal gelo 168
Ristrutturazione e rinvigorimento delle piante. 169
Danni derivanti da calore ed arsura/scottatura solare .. 169
Pioggia persistente 170

III Esempio di trattamento in caso di malattie cancerogene delle boscaglie..... 171

IV Kit di base per la farmacia omeopatica del giardino 172
Rimedi omeopatici maggiormente impiegati per la cura delle piante e del terreno..... 172
Rimedi omeopatici che vengono impiegati meno spesso..... 173
Set per piante da appartamento..... 174
Set per le rose 174
Kit omeopatico di base per il giardino, per le piante da appartamento e per il balcone..... 175

V Modello da fotocopiare: applicazioni personali..... 175

VI Indice bibliografico 177

VII Fonti di acquisto, Forum e consulenza 177

VIII Elenco delle figure..... 178

IX Repertorio 179

X Abbreviazioni dei rimedi..... 186

XI Elenco delle parole chiavi..... 187

XII Imprint..... 193

XIII Informazioni sull'autrice 194

XIV Informazioni sulla coautrice 195

XV Informazoni legali 196





Premessa di Christiane Maute

Grazie a Samuel Hahnemann, padre dell'omeopatia, il mio modo di pensare è andato oltre quello che accadeva ordinariamente. Oltre 200 anni fa, egli scrisse: guarisci in modo più dolce e sicuro possibile. Di questo motto ne faccio tesoro ogni giorno e sono grata, ai tutti i docenti che mi hanno insegnato a guarire con i suoi metodi. Loro risvegliarono in me una grande curiosità.



Fig. 1: Samuel Hahnemann (1755-1843)

Curare le persone con l'omeopatia classica mi affascina ogni giorno sempre di più. Sembra infatti logico adottare questo metodo terapeutico anche per le piante, perchè esse sono organismi viventi e fanno parte del creato come lo siamo noi. Tuttavia la logica non è sempre semplice, e ci vuole molto tempo prima che io capissi, che le piante si lasciano curare altrettanto bene che le persone.
Io sono omeopata e non di certo giardiniera e perciò questa è un'esortazione a tutte quelle persone, che in futuro si vorranno dedicare al giardino applicando l'omeopatia. Ho un giardino, ma non sono nè giardiniera nè botanica e 35 anni fa non ero in grado di distinguere la pianta giovane del cavolo di rapa da una rosa. Come potete vedere, nessuno nasce maestro ma tutto questo è cambiato con il passare del tempo. Il giardino dà gioia alla maggior parte delle persone e sostituisce il centro fitness.

Se riuscirete a risanare le piante con l'aiuto dell'omeopatia sarete molto più felici. E´chiaro che ciò non accadrà dall'oggi al domani, ma andrà sempre un pò meglio ed è cosi stimolante.

Un ulteriore stimolo per me è che il trattamento omeopatico delle piante riduce notevolmente l'impiego di pesticidi e di preparati fino a renderli addirittura superflui.

Questo libro ha ottenuto un'enorme risonanza, da una piccola palla di neve ne è scaturita una valanga, non mi aspettavo un tale successo e ne sono molto contenta.
Anche gli scettici si sono lasciati persuadere dall`efficacia dell'omeopatia, perche le piante confutano fondamentalmente "l'effetto placebo". Quando viene somministrato il rimedio adatto, le piante malate, o danneggiate dagli agenti atmosferici, o infestate dai parassiti, si riprendono immediatamente.
Quello che accade è che intanto le persone che si dedicano per hobby al giardinaggio o all´orticoltura sulle loro piante, riscuotono successi sorprendenti e buoni risultati. Talvolta questi successi non arrivano subito, perché ci si trova all´inizio della pratica omeopatica e si deve imparare ancora molto.
La presente edizione "Omeopatia per le piante" che tenete nelle vostre mani, è stata aggiornata ripetutamente e migliorata in base alle esperienze raccolte.
Sarebbe magnifico se tante persone partecipassero a tale ricerca e ci riferissero le conferme ed anche gli insuccessi. Infatti questi risultati ci aiutano a migliorare e ad avanzare con la nostra ricerca. Un grazie in anticipo.
Auguro a tutti voi un buon lavoro con l'omeopatia per il giardino e un "pollice verde".

Friedrichshafen, primavera 2014
Christiane Maute



1 Presupposti

1.1 La sua nascita 2

Piante danneggiate da lesioni 3

Piante danneggiate da malattie 4

1.2 Presupposti omeopatici - in breve 5

Sperimentazione dei medicinali ed il principio di similarità 5

Rimedi dinamizzati o il principio di dinamizzazione 6

1.3 Bussola omeopatica per il giardino 8

Scelta del rimedio giusto 9

Procedimento 10

Somministrazione del rimedio e dopo? 14

Applicazione e dosaggio in circostanze particolari 16

Conservazione dei rimedi omeopatici 17

Trattamento preventivo 17

dio presenti la maggior parte di crocette colorate. Nel caso in cui per un rimedio abbiate due, tre o addirittura più crocette marcate, tale preparato medicinale è il rimedio pìu efficace per la vostra pianta malata.

– Annotate questo rimedio (o più rimedi) su un foglietto. Leggete successivamente i rimedi unici nella descrizione dopo (il ➔ cap. 5) e accertatevi quale sia quello più adatto al problema della vostra pianta. Questo procedimento viene chiamato dagli omeopati "repertorizzazione".

- Nei capitoli 2 e 3 apprenderete che le singole malattie delle piante possono essere guarite con più rimedi. Facendo la repertorizzazione in base alla tabella delle modalità (➔ pag. 164-165) localizzerete il rimedio giusto per la vostra pianta.
- Nella descrizione dei "rimedi" (➔ cap. 5) apprenderete come ed in quali occasioni tali rimedi possano essere impiegati. Questo capitolo completerà la vostra repertorizzazione.

Procedimento

- Impiegate solo un rimedio unico. Non producete delle miscele con più medicinali. Molto probabilmente in un prossimo futuro, mischierò due rimedi per grandi aziende agricole e di ortofrutticoltura, in modo che lo spargimento per le grandi aziende non richieda così tanto tempo. L'impiego contemporaneo di più rimedi dovrà essere assolutamente valutato da un omeopata esperto. Il pericolo consiste nel fatto che non tutti i rimedi omeopatici sono "compatibili" fra di loro e può succedere



Ill. 1.7a: Controllo dell'infestazione

Ricorda

• Per le rispettive malattie troverete un elenco di rimedi omeopatici principali impiegati nella maggioranza dei casi.
• Per ulteriori rimedi scegliete un rimedio omeopatico utilizzando la tabella delle modalità a pag. 164-165 in base ai sintomi riscontrati.

che si rendano inattivi a vicenda e si antidotino. Perciò vi preghiamo di non sperimentare da voi stessi.

- Per mescolare, adoperate solo cucchiai di plastica, porcellana o di legno. Il metallo potrebbe inattivare l'effetto del rimedio, pertanto gli annaffiatoi di plastica sono più validi di quelli di metallo. Sciacquare bene l'annaffiatoio con acqua pulita dopo averlo usato per i rimedi omeopatici. Cospargere semplicemente con l`anaffiatoio, si è rivelato più efficace che spruzzare con l'irroratrice.
- Irrorate la pianta intera, sia il fogliame che la rizosfera (il terreno attorno alla pianta che contiene le radici) e negli alberi irrorate il fusto e il terreno fino al margine della corona dell'albero.
- Annaffiate possibilmente in un mattino chiaro ed asciutto o verso sera. Le foglie dovranno asciugare velocemente. Nei giorni soleggiati e caldi, annaffiate solo la rizosfera, altrimenti sussiste il pericolo di bruciatura delle foglie.
- Non cospargete l'acqua dell' annaffiatoio sulla pelle altrimenti potreste reagire come a una sperimentazione dei farmaci (➔ cap. 1.2) che non sarebbe pericolosa, ma neanche particolarmente gradevole. Non preoccupatevi: se siete stati distratti, la sperimentazione dei farmaci scompare in breve tempo. Per tale motivo dovrete tenere i bambini e gli animali domestici possibilmente alla larga, fino al completo asciugamento delle foglie.



Ill. 1.7b: Conteggio dei globuli



Ill. 7c: Triturazione dei globuli



2 Parassiti e i danni da loro causati

2.1 Conseguenze della morte delle api 20

2.2 Insetti 26

Formiche 26

Afidi 28

Piralide del bosso 32

Oziorrinco 34

Dorifora della patata 35

Criocera del giglio 36

Cocciniglia 39

Bruchi e farfalle 40

Larve dei nottuidi 42

Tignola del cavolo 44

Cavolaia 45

Tignola della cipolla 51

Tetranichidi 52

Mosca bianca 54

Cocciniglie cotonose 55

2.3 Lumache 57



Ill. 2.25: Mosca bianca

Mosca bianca

Le mosche bianche (→ Ill 2.25) si possono notare sia sulle piante che in serra, sulle piante da appartamento e sulle piante in pieno campo.

Aspetto del danno: Le mosche bianche si posizionano sulla parte inferiore della foglia, ma appena si muoveranno le foglie queste si alzeranno a nuvole freneticamente in volo. Esse danneggiano le piante succhiandone il nutrimento o espellendo della melata in eccedenza. Su questa melata si possono formare delle fumaggini, cosicchè sia le foglie che i frutti diventano completamente neri.

Cause: Calore e aridità

Trattamento e prevenzione: E`consigliabile scegliere un posto luminoso e fresco. Si dovrà sempre arieggiare ed annaffiare. Nei negozi specializzati potrete comprare delle "strisce gialle" spalmate di sostanza collosa a cui le mosche bianche restano appiccicate.

I rimedi omeopatici *Psorinum* e *Sulphur* sono stati molto efficaci contro la lotta alle mosche bianche.

Rimedi principali omeopatici contro le mosca bianca

Psorinum C 200	→	Le foglie si accartocciano sui bordi. Produzione di melata appiccicosa che provoca la formazione di fumaggini rendendo così le foglie e i frutti neri. Sensibilità al freddo e al gelo. Piante, piccole, deboli che a causa della loro debolezza vengono facilmente attaccate dai parassiti.
Sulphur C 200	→	Le foglie si accartacciano sui bordi. Produzione di melata appiccicosa che provoca la formazione di fumaggini rendendo così le foglie e i frutti neri. Sensibilità al freddo e al gelo.



3 Agenti patogeni e l'aspetto dei loro danni

3.1 Malattie fungine 62

Ruggine delle foglie del pero (fuoco selvaggio) 65

Marciume bruno (fuoco selvaggio) 67

Fungo del bosso 70

Arricciamento fogliare 72

Cancro delle piante 74

Oidio 75

Malbianco 76

Peronospora 78

Monilia fructigena e Monilia laxa 80

Marssonina rosea 83

Consigli per le rose 85

Vaiolatura bianca e rossa 86

3.2 Malattie batteriche 88

Maculatura fogliare 88

Necrosi batterica dei fruttiferi 90

3.3 Malattie virali 94



4 Provvedimenti nella intomatologia speciale

4.1 Sintomi di malattia visibili all'esterno 98

Gigantismo, crescita eccessiva, acrescimento in lunghezza 98
Debolezza 99
Decolorazione delle foglie 100
La storpiatura 103
Debole accrescimento delle radici 104
Nanosomia 105

4.2 Danni causati dalle condizioni del tempo 107

Gelo, danni da gelo, e congelamenti 109
Danni per la grandine 111
Freddi, danni da freddo 112
Elettrosmog 113
Ristagni 114
Pioggia persistente 118
Aria di mare, troppo sale nell'aria e nel terreno 119
Radiazione solare diretta che provoca una scottatura solare 120
Radiazione solare intensa 121
Avvelenamenti a causa degli acidi 124
Lesioni e conseguenze da stress 126
Danni per il calore e l'arsura 127

4.3 Danni derivanti da errori di coltivazione 129

Ferite da potatura (potatura di alberi e di arbusti) 129
Il travaso 130
Avvelenamento da antiparassitari chimici 132
Lesioni 133
Piante trascurate 134

4.4 Misure speciali che favoriscono la crescita dei pomodori 136



5 Descrizione dei rimedi omeopatici
Materia medica

5.1 Rimedi omeopatici principali nella farmacia del giardino 142

Aconitum (napello) 142
Anthracinum (nosodo di carbonchio ematico) 142
Arnica montana (piantaggine delle alpi) 142
Arsenicum album (ossido arsenioso bianco) 143
Belladonna (atropa) 143
Calcium carbonicum (calcare di valva di ostrica) 144
Calendula (fiorrancio) 144
Camphora (canfora) 144
Cantharis (cantaride officinale) 145
Carbo vegetabilis (carbone vegetale) 145
Carcinosinum (nosodo anti-cancro) 146
Causticum (idrossido di calcio) 146
China officinalis (Cinchona) 146
Cimicifuga (actaea racemosa) 147
Cuprum metallicum (rame) 147
Dulcamara (dolcemaro solanum) 148
Gelsemium (falso gelsomino) 148
Helix tosta (casa della chiocciola tostata) 148
Ignatia (fava di S. Ignazio) 148
Kalium iodatum (ioduro di potassio) 149
Kalium phosphoricum (fosfato di potassio) 149
Lycopodium (licopodio) 150
Magnesium carbonicum (ossido di magnesio, carbonato di magnesio) 150
Magnesio chloratum = Magnesio muriaticum (acido cloridrico ossido di magnesio) 150
Magnesio fosforico (fosfato di magnesio) 151
Natrium carbonicum (alcali acquosi) 151
Natrium chloratum = Natrium muriaticum (cloruro di sodio) 151
Natrium sulphuricum (sale di glauber, solfato di sodio) 152
Nosodi 152
Nux vomica (noce vomica) 152
Petroleum (nafta minerale, petrolio) 153
Phosphorus (fosforo) 154
Psorinum (nosodo della scabbia) 154
Pulsatilla (anemone pulsatilla) 154
Rhus toxicodendron (edera velenosa) 155
Silicea (silice) 155
Solidago (verga d'oro) 156
Staphisagria (delphinium staphisagria) 156
Sulphur (zolfo sublimato) 157
Thuja (albero della vita) 157
X-Ray (radiazione X) 158
Zincum metallicum (zinco metallico) 158

5.2 Rimedi per determinate circostanze 159

Causticum (calce viva) 159
Kalium iodatum (ioduro di potassio) 159
Kalium phosphoricum (fosfato di potassio) 159
Magnesium chloratum (= Magnesium muriaticum) (acido cloridrico, ossido di magnesio) 159
Natrium chloratum (Natrium muriaticum) 160
Phosphorus (fosforo) 160
Pulsatilla (ranunculacea) 160
Solidago (verga d'oro) 161
Sulphuricum acidum (acido solforico) 161
Sulphuricum iodatum (zolfo iodato) 161
X-Ray (radiazione x) 161

5.1 Rimedi omeopatici principali nella farmacia del giardino

Aconitum (napello)

- **Caratteristiche**
  - I disturbi improvvisi sono un punto di riferimento per *Aconitum*. La pianta reagisce improvisamente, appassisce molto presto e si secca.
- **Danni dovuti alle condizioni del tempo:**
  - Conseguenze derivanti da un vento del nord, freddo e secco
  - Conseguenze derivanti da una tempesta fredda improvvisa o dal vento
  - Cause di giorni molto caldi (radiazione solare intensa) e notti molto fredde

Anthracinum (nosodo di carbonchio ematico)

- **Caratteristiche:**
  - Si presenta come bruciato
  - Le foglie diventano nere o scure, si seccano e sono stracotte, danni che si sviluppano molto velocemente come un "colpo di fuoco".
  - La corteccia si colora di marrone, presenta delle crepe o sprofonda, legno rossastro brunastro al di sotto della corteccia intaccata
  - Muco arancione brunastro sulla corteccia, che è infettivo
  - Apici vegetativi curvati verso il basso, come un "uncino"
- **Malattie particolari:**
  - Eventualmente efficace per il colpo di fuoco

Arnica montana (piantaggine delle alpi)



- **Effetti generali:**
  - Cause di "urto, colpo, caduta"
  - Ottimo ricostituente per tutte le piante
  - "Irrora" i fasci conduttori delle piante, infatti le piante vengono nutrite tramite *Arnica* fino al loro apice.
- **Danni derivanti da errori di coltivazione:**
  - Lesioni per il taglio dell'albero
  - Lesioni dovute al rinvaso o al dislocamento
- **Danni dovuti alle condizioni del tempo:**
  - A seguito di lesioni sulla pianta. ad es. a seguito di grandinate, tempeste o vento



Appendice

I Tabella delle modalità 164

II Esempi di trattamento per la primavera 167

Spuntatura dell'albero e degli arbusti 167

Danni derivanti dal gelo 168

Ristrutturazione e rinvigorimento delle piante. 169

Danni derivanti da calore ed arsura / scottatura solare 169

Pioggia persistente 170

III Esempio di trattamento in caso di malattie cancerogene delle boscaglie 171

IV Kit di base per la farmacia omeopatica del giardino 172

Rimedi omeopatici maggiormente impiegati per la cura delle piante e del terreno 172

Rimedi omeopatici che vengono impiegati meno spesso 173

Set per piante da appartamento 174

Set per le rose 174

Kit omeopatico di base per il giardino, per le piante da appartamento e per il balcone 175

V Modello da fotocopiare: applicazioni personali 175

VI Indice bibliografico 177

VII Fonti di acquisto, Forum e consulenza 177

VIII Elenco delle figure 178

IX Repertorio 179

X Indice analitico 186

XI Elenco delle parole chiavi 187

XII Imprint 191

XIII Informazioni sull'autrice 192

XIV Informazioni sulla coautrice 193

XV Informazoni legali 194

ma non ha nessun effetto particolare in caso di attacco fungino.
- *Sulphur* è indicato per danni derivanti dal caldo e dall'arsura e malattie fungine come anche in caso di mal bianco e peronospora.

Dato che *Sulphur* risponde a tutti i criteri, allora decidete di impiegare *Sulphur* C 200.

II Esempi di trattamento per la primavera

Spuntatura dell'albero e degli arbusti

Pianta sana

- Se avete a disposizione una pianta sana, allora mettete 6-8 Globuli di *Arnica* C 200 in 150 ml di acqua, quale misura preventiva dopo aver effettuato la **spuntatura della stessa.** Tritare con un cucchiaio di plastica, di porcellana o di legno, mescolare energicamente.
- Mettere ca. ⅓ di questa miscela acqua/rimedio in un annaffiatoio di 10 lt colmo d'acqua e mescolare energicamente. Annaffiare le piante e il terreno circostante.
- Procedere nello stesso modo con ⅔ di questa miscela. (Io suddivido questa miscela di acqua/rimedio in 1/3 perchè non riesco a trasportare degli annaffiatoi così pesanti. Voi potreste anche mescolare subito i 150 ml di questa miscela acqua/rimedio in 30 lt di acqua). Si consiglia di pulire accuratamente gli annaffiatoi dopo l'uso.



Ill. II.1: Le rose ricevono in primavera Arnica a scopo preventivo dopo la spuntatura.

Dopo aver effettuato la spuntatura delle piante in primavera e aver somministrato il rimedio, lasciate agire per una settimana.

Piante fragili

- Se la vostra pianta dopo la spuntatura diventa "debole" e *l'Arnica* C 200 non riesce a migliorare notevolmente la situazione, allora prendete 6–8 Globuli di *Staphisagria* C 200 (per lesioni derivanti dal taglio)
- Se **la corteccia della** vostra pianta dovesse presentare delle lacerazioni dopo la spuntatura, mescolate 6–8 Globuli di *Calendula* C 30 e procedete come indicato sopra.

Le piante infestate dai parassiti

Se la vostra pianta avesse la tendenza ad essere infestata da parassiti sin dall'inizio della primavera, allora dovreste prendere 6-8 Globuli di *Staphisagria* C 200, nel dosaggio sopra indicato.

Danni derivanti dal gelo

- Se a seguito di venti freddi e secchi del nord o per gelo intenso, la vostra pianta dovesse presentare delle macchie da marroni a grigie sulle foglie che si arricciano, allora dovreste prendere 6–8 Globuli di *Aconitum* C 200 (o *Psorinum* C 200).
- I danni causati dal gelo e dal sole in inverno, potrebbero essere sicuramente evitati, se durante quei giorni luminosi esenti da gelate, si annaffia di primo mattino il terreno con *Aconitum* C 200 e una settimana più tardi si applichi *Belladonna* C 200. Il terzo rimedio da noi prescelto contro i danni causati dal gelo è sicuramente *Calendula* C 30. Tutti e tre rimedi del "metodo ABC" (**A**conitum C 200, **B**elladonna C 200 e **C**alendula C 30, → pagina 96) potranno essere somministrati alla distanza di una settimana. Potrebbero anche trascorrere più settimane fra la somministrazione dei singoli rimedi, dipende dal tempo. Ciò evita di arrecare danni



Ill. II.2: Danni derivati dal gelo intenso

IV Kit di base per la farmacia omeopatica del giardino



Farmacia omeopatica per il giardino in una cassetta di legno

I rimedi omeopatici descritti in questo libro sono adatti ad essere impiegati per le piante ed il terreno. Potrete ricevere tali rimedi in un set da 30 o da 48 o come rimedi unici. Potrete ricevere inoltre dei set speciali ad es. per piante da balcone e da appartamento o per il trattamento delle rose.

Fonte d'acquisto: Narayana Verlag, www.narayana-verlag.com (➔ annesso cap. VII).

I rimedi omeopatici vengono preparati nelle rispettive potenze. Se voleste iniziare con il trattamento omeopatico delle vostre piante, per cominciare sarà sufficiente, avere a portata di mano questi 30 rimedi, che sono maggiormente necessari:

Rimedi omeopatici maggiormente impiegati per la cura delle piante e del terreno

- Aconitum C 200
- Arnica C 200
- Arsenicum album C 200
- Belladonna C 200
- Calcium carbonicum D 6
- Calendula C 30
- Camphora C 30
- Cantharis C 30
- Carbo vegetabilis C 30
- Carcinosinum C 30
- Causticum C 30
- China C 200
- Cimicifuga C 30
- Cuprum metallicum C 30
- Helix tosta D 6

- Ignatia C 30
- Magnesium phosphoricum D 6
- Natrium sulphuricum C 30
- Nux vomica C 30
- Petroleum C 30
- Phosphor C 200
- Psorinum C 200
- Psorinum C 1000
- Pulsatilla C 30
- Rhus toxicodendron C 30
- Rhus toxicodendron C 200
- Silicea C 200
- Staphisagria C 200
- Sulphur C 200
- Thuja C 30
- Thuja C 200



Farmacia omeopatica tascabile (Box in alluminio per una composizione individuale)

» E´possibile ordinare i rimedi omeopatici singolarmente.
Esistono diversi Sets come ad es. di. 5, 14, 30 o 48 rimedi. I singoli set potranno essere anche assortiti individualmente.

Rimedi omeopatici che vengono impiegati meno spesso

Onde poter aver a disposizione dei medicinali in occasioni particolari di trattamento, saranno utili i seguenti rimedi:

- Anthracinum C 200
- Anthracinum C 1000
- Dulcamara C 30
- Gelsemium C 200
- Helix tosta D 6
- Kalium iodatum C 30
- Kalium phosphoricum D 6

- Kalium phosphoricum C 30
- Lycopodium C 30
- Magnesium carbonicum D 6
- Magnesium chloratum (= Magnesium muriaticum) D 6
- Natrium carbonicum C 30
- Natrium chloratum (= Natrium muriaticum) C 30
- Solidago C 30
- Sulphuricum acidum C 30
- Sulphuricum iodatum C 30
- X-Ray C 30
- Zincum metallicum C 30



Set per piante da appartamento

Set per piante da appartamento

- Arnica C 200
- Carbo vegetabilis C 30
- Cimicifuga C 30
- Ignatia C 30
- Petroleum C 30
- Psorinum C 200
- Silicea C 200
- Sulphur C 200
- Thuja C 30



Set per le rose

Set per le rose

- Aconitum C 200
- Belladonna C 200
- Cimicifuga C 30
- Rhus toxicodendron C 30
- Silicea C 200

XI Elenco delle parole chiavi

A

Aconitum 101, 110-113, 121-122, 126, 128, 130, 133, 141-143, 164, 168-170, 172, 174-175, 186
Afidi V, 19, 26-30, 144, 151, 179, 181
Anthracinum 67, 92, 141-142, 164, 173, 186
Api V, 19-25, 27, 41, 45, 49, 108, 152, 154, 179-180, 184
Apis mellifica 34, 49, 186
Applicazione e dosaggio in circostanze particolari V, 1, 16
Aria di mare, troppo sale nell'aria e nel terreno VI, 119
Aria salmastra 150, 160
Aridità 54, 101, 110
Arnica 2-3, 71, 74, 91, 101, 103-104, 106, 111, 126, 129-131, 133, 141-142, 144, 164, 167-168, 170-172, 174-175, 186
Arnica montana 101, 103
Arricciamento fogliare VI, 61, 72, 152, 164-165, 179
Arsenicum album 38, 52, 87, 99, 101, 103-104, 106, 128, 132, 141, 143, 172, 186
Avvelenamenti a causa degli acidi VI, 97, 124
Avvelenamento 22, 132, 155, 160, 179, 184

B

Bagnato 69, 71, 73, 81, 87, 143, 155, 159-160, 184
Belladonna 6, 87, 101, 110, 112-113, 116, 118, 120-122, 126, 128, 141, 143, 151, 164, 166, 168, 170, 172, 174-175, 186
Bruchi 32-35, 40-43, 49
Bruchi e farfalle V, 19, 40
Bussola omeopatica per il giardino V, 1, 8

C

Caduta delle foglie 55, 86
Calcarea carbonica 99, 101, 103
Calcium carbonicum 104, 106, 137-139, 141, 144, 172, 186
Calendula 74, 91, 99, 101, 104, 110-111, 113, 126, 129-131, 133, 138, 141, 144, 164, 168, 170, 172, 186
Cambio del tempo 145, 148, 153, 155-156
Camphora 28, 38, 41, 52, 141, 144, 164, 172, 186
Cancro 14, 74-76, 99, 137, 141, 146, 157, 164-165, 171, 180, 182
- delle piante VI, 61, 74
Cantharis 92, 120, 141, 145, 164, 172, 186
Carbo vegetabilis 63, 69, 74, 82, 84, 99, 101, 110, 125, 139, 141, 145, 171-172, 174, 186
Carcinosinum 74-75, 81-82, 99, 141, 146, 164, 171-172, 186
Causticum 92, 120, 125, 141, 146, 159, 164, 166, 172, 186
Cavolaia V, 19, 45, 49
- maggiore 45-47, 49
- minore 40, 45-49
Cercosporiosi 183
China 56, 100-101, 128, 141, 146, 164, 166, 172, 186
- officinalis 100-101, 141, 146, 186
Cimicifuga 30, 141, 147, 164, 172, 174-175, 186
Coccinigliia V, 19, 26, 39-40, 55-56, 144-145, 181, 183, 185

Colletto giallo o verde 137
Colpo di fulmine 127, 133, 154, 160
Colpo di sole 127, 145, 151
Coltivazione errata 48
Colture miste 41, 48, 51, 55, 86
Condizioni climatiche e del tempo 107
Congelamento 100, 182
Conseguenze da stress 111
- della morte delle api V, 19-20
- di pesticidi sulle api 22, 180
Conservazione dei rimedi omeopatici V, 1, 17
Consigli per le rose VI, 61, 85
Contaminazione da insetti 154
Contaminazione fungina 112, 152, 164-165
Crescita VI, 7, 14, 28, 40, 45, 62, 70-71, 97-99, 103-104, 106, 108, 125, 130-131, 136-137, 139, 143-144, 147, 150-151, 154, 181, 183-184
Criocera del giglio V, 19, 36
Cuprum metallicum 35-36, 40, 63, 67, 69, 71, 76-77, 79, 84, 87, 98, 101, 118, 139, 141, 147, 172, 186

D
Da batteri 74
Da insetti 8, 35-36, 88, 94, 147, 154, 157
Danni causati 15, 40, 94, 109, 113, 158, 168, 183
- dalle condizioni del tempo VI, 107-108
Danni derivanti da calore ed arsura / scottatura solare 169
- da errori di coltivazione VI, 129, 142-146, 149-150, 153, 155-157, 160-161
- dal gelo VII, 163, 168
Danni per il calore VI, 97, 127
- il calore e l'arsura 127
- il gelo 164-165
- la grandine VI, 97, 111
Debole accrescimento delle radici VI, 97, 104
Debolezza VI, 97, 99-100, 180
Decolorazione delle foglie VI, 97, 100, 102, 180
Defogliazione totale 47
Descrizione dei medicinali 135, 170
Dinamizzazione 6
Dorifora della patata V, 19, 35-36
Dosaggio 12-13, 58, 170
Dulcamara 71, 87, 112, 116, 118, 141, 148, 164, 170, 173, 186

E
Elettrosmog VI, 21, 63, 97, 99-100, 102-104, 108, 113-114, 149-150, 158-159, 161, 164-165, 180-181
Esempi di trattamento VII, 74, 135, 163, 167, 171

F
Fattori parassitari 20
Ferite da potatura (Potatura di alberi e di arbusti) 129
Formiche V, 19, 26, 28, 181
Freddo, danni da freddo 112
Fumaggini nere 28
Fungo del bosso V, 61, 70, 182

G
Gelo, danni da gelo, e congelamenti 109
Gelsemium 67, 95, 121-122, 126, 128, 133, 141, 148, 151, 153-154, 157, 164, 173, 186
Gigantismo, crescita eccessiva, accrescimento in lunghezza VI, 97-98, 147, 182

Christiane Maute

L'omeopatia per la cura delle piante

Manuale pratico per piante da appartamento, da terrazzo e da giardino Indicazioni di dosaggio, di somministrazione, e scelta della potenza con aggiornamenti e aggiunte di Cornelia Maute

208 pages, kart.
semble 2023

Achetez maintenant



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être www.narayana-verlag.de