Marie-Noelle Issautier

Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition - Copies imparfaites

Texte d'exemple

Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition - Copies imparfaites

depuis Marie-Noelle Issautier

éditeur: Éditions France Agricole



Dans la boutique en ligne Narayana, vous trouverez tous les livres en allemand et en anglais sur l'homéopathie, la médecine alternative et un mode de vie sain.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tél. +49 7626 9749 700
Courriel info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'homéopathie, de médecines alternatives et de bien-être. Nous publions des livres d'auteurs de renom et novateurs tels que Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus et Dinesh Chauhan.

Les éditions Narayana Verlag organisent des séminaires d'homéopathie. Des conférenciers de renommée mondiale tels que Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran et Louis Klein inspirent jusqu'à 300 participants.

Sommaire

PRÉFACE VI

AVANT-PROPOS VII

PARTIE 1 - QU'EST-CE QUE L'HOMÉOPATHIE ? 1

1 - INTRODUCTION 2

2- LE MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE: FABRICATION, PRESCRIPTION 4

3 - L'ISOTHÉRAPIE : PRÉLÈVEMENT, PRESCRIPTION 10

4- L'ORGANOTHÉRAPIE : PRESCRIPTION 12

5 - LA TECHNIQUE DU DRAINAGE 13

6 - LE TERRAIN 14

7- LA CONSULTATION EN THÉRAPEUTIQUE VÉTÉRINAIRE 25

8- HOMÉOPATHIE ET ALLOPATHIE:
LIMITES DE L'HOMÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE 31

9 - AUTRES THÉRAPEUTIQUES 34

PARTIE 2 - THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE 47

10 - MALADIES GÉNÉRALES 48

1. Abcès 49

1.1 Abcès — Maladie caséeuse des caprins 52

2. Amaigrissement, appétit 54

3. Anémie, fatigue 57

3.1 Anémie, fatigue — Cas des ovins 60

4. Coup de chaleur 61

5. Anomalies de croissance 63

5.1 Anomalies de croissance — Arqûre et bouleture 65

5.2 Anomalies de croissance — Parésie spastique 66

6. Déshydratation 67

7. Fièvre et syndromes fébriles 69

8. Gros nombrils et omphalites 72

9. Hémorragies 75

10.1 Maladies parasitaires générales — Maladie de Lyme 76

10.2 Maladies parasitaires générales — Piroplasmose 78

n. Refroidissement 80

12. Rétrovirose caprine (CAEV) 81

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

13.1 Soins pré- et postopératoires — Soins préopératoires 83
13.2 Soins pré- et postopératoires — Soins postopératoires 84
13.3 Soins pré- et postopératoires — Castration 86
14. Sudation 88
14.1 Sudation — Cas des ovins : agneaux baveurs et sueurs 90
15. Transports (et mal des transports) 91
16.1 Traumatismes — Brûlures 93
16.2 Traumatismes — Contusions 94
16.3 Traumatismes — Enflure 96
16.4 Traumatismes — Entorse 98
16.5 Traumatismes — Faux écart ou écart d'épaule 101
16.6 Traumatismes — Fracture 103
16.7 Traumatismes — Piqûres d'abeilles, de guêpes, d'insectes, etc 107
16.8 Traumatismes — Plaies 108

11- REPRODUCTION DU MÂLE 112
17. Orchite 113
18. Troubles de la fertilité du taureau 114
19. Spermatorrhée 116

12 - REPRODUCTION DE LA FEMELLE 117
20. Physiologie de la reproduction chez la vache laitière 118
21. Absence de chaleurs 119
22. Absence de fécondation (et de gestation) avec chaleurs visibles 122
23. Avortements 123
24. Gestation, maintien, mise bas 125

24.1 Gestation, maintien, mise bas —Traitement eugénique de la gestation 127
24.2 Gestation, maintien, mise bas — Cas particulier des caprins 128
25. Métrites 130
25.1 Métrites — Métrites aiguës 132
25.2 Métrites — Métrites chroniques 135
26. Mise bas 137
27.1 Cas particulier: pathologies *ante-* et *post-partum* — Dystonie et dystocie 142
27.2 Cas particulier : pathologies *ante-* et *post-partum* — Prolapsus vaginal (cas de la brebis) 143
27.3 Cas particulier: pathologies ante- et *post-partum* — Prolapsus utérin 144
27.4 Cas particulier: pathologies ante- et *post-partum* — Hémorragies spontanées 145
28. Nymphomanie 146
29.1 Rétention placentaire et involution utérine — Rétention placentaire 148
29.2 Rétention placentaire et involution utérine — Involution utérine 149
30. Synchronisation des chaleurs chez les ovins et les caprins 151
31. Vaginites 152
32. Vulvite ulcérative des ovins 154

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

13 - LA MAMELLE 155
33. Introduction à la pathologie mammaire 156
34. Congestion et œdème mammaires 157
35. Mammites aiguës 159
36. Mammites chroniques 166
37. Prophylaxie des mammites par homéopathie 169
38.1 Cas des ovins et caprins — Mammites aiguës 177
38.2 Cas des ovins et caprins — Mammites subcliniques 179
38.3 Cas des ovins et caprins — Agalaxie contagieuse 180
39. Tarissement 182
40. Trayon (maladies, plaies du trayon) -Thélites 184
14- L'APPAREIL LOCOMOTEUR 187
41.1 Affections du pied à évolution aiguë — Congestion et inflammation 188
41.2 Affections du pied à évolution aiguë — Inflammation et suppurations 189
41.3 Affections du pied à évolution aiguë — Cas des ovins et caprins : piétin 192
42.1 Affections du pied à évolution lente — Cerise (ulcère typique de la sole) 194
42.1 Affections du pied à évolution lente — « Limace » (tyloma) 195
43.1 Arthrites — Arthrite des jeunes bovins et adultes 196
43.2 Arthrites — Polyarthrite des jeunes veaux 198
44. Arthroses ou arthrites dégénératives 201
45. Boiteries 203
46. Fourbure 204
46.1 Fourbure — Fourbure aiguë 205
46.2 Fourbure — Fourbure chronique 206
47. Inflammation des jarrets (tarsites) et du genou (hygroma) 207
15 - L'APPAREIL RESPIRATOIRE 209
48. Aspergilloses 210
49. Broncho-pneumonies 212
50. Broncho-pneumonies infectieuses enzootiques (BPIE) 215
51. Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) 218
52. Affections respiratoires à virus syncytial (RSV) 220
53. Emphysème des regains (phénomène d'hypersensibilité) 222
54. Grippe et syndromes grippaux 223
55. Prévention homéopathique de la grippe 226
56. Pasteurelloses primaires et mycoplasmoses 229
57 Toux 231
58. Toux d'été des bovins 235
59. Maladies respiratoires des ovins et caprins 238
16 - L'APPAREIL DIGESTIF 239
6o.1 Bouche — FièvTe catarrhale ovine (FCO) 240
60.2 Bouche — Echtyma contagieux des ovins et caprins 244

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

61. Diarrhées ... 246
61.1 Diarrhées — Diarrhées alimentaires du jeune ... 247
61.2 Diarrhées — Diarrhées bactériennes ... 249
61.3 Diarrhées — Entérite hémorragique d'hiveT ... 253
61.4 Diarrhées — Diarrhées parasitaires ... 254
61.5 Diarrhées — Diarrhées virales ... 25g
61.6 Diarrhées — Autres médicaments pour soigner les diarrhées ... 261
61.7 Diarrhées — Médicaments post-diarrhées ... 263

62. Entérotoxémies ... 264
63. Entérite paratuberculeuse des bovins ... 267
64. Paratuberculose des ovins et caprins ... 26g
65. Gastroentérites paralysantes du veau ... 271
66. Météorisations des adultes ... 272
67. Météorisations des veaux ... 274
68. Péritonites ... 276

17- LES TROUBLES DU MÉTABOLISME ... 278
69. Acétonémie des femelles laitières (syndrome de la vache grasse) ... 27g
70. Acidose du rumen ... 281
71. Alcalose ou intoxication par l'azote soluble (cas rares) ... 283
72. Fièvre de lait et vitulaire (hypocalcémie vitulaire) ... 285
73.1 Hépatique — Troubles du métabolisme ... 287
73.2 Hépatique — Intoxication hépatique ou encéphalose hépatique ... 28g
74. Maladies parasitaires avec signes d'hépatite — Leptospirose, fasciolose, échinococcose ... 290
75. Lait maternel — Maladies nutritionnelles dues au lait maternel ... 292
76. Tétanie d'herbage ou hypomagnésie ... 295
77. Toxémie de gestation des caprins ... 297
78. Syndrome de l'agneau mou ... 29g

18 - L'APPAREIL URINAIRE ... 302
7g. Maladies du rein ... 303
79.1 Maladies du rein — Pyélonéphrites ... 304
79.2 Maladies du rein — Nécrose tubulaire aiguë ... 305
79.3 Maladies du rein — Glomérulonéphrites - Amyloïdose ... 306
80. Maladies de l'urètre et de la vessie ... 307

19 - LES MUQUEUSES, LE NEZ, LES YEUX, LA PEAU ... 310
81.1 Muqueuses — Chancre de la langue chez le veau ... 311
81.2 Muqueuses — Langue de bois ... 312
82 Nez — Coryza gangreneux ... 313
83.1 Œil — Blépharites ou paupières closes ... 315
83.2 Œil — Larmoiement ... 316
83.3 Œil — Œil rouge ... 317
83.4 Œil — KéTatoconjonctivites ... 31g

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

84-1 Peau — Allergies aux piqûres de simulies 320
84.2 Peau — Alopécie (perte de poils) 322
84.3 Peau — Alopécie chez les ovins et caprins 324
84.4 Peau — Dartres et teignes 325
84.5 Peau — Dépigmentation 327
84.6 Peau — Épithéliomas 329
84.7 Peau — Fistules 330
84.8 Peau — Gale 332
84.9 Peau — Photosensibilisation 334
84.10 Peau — Eczéma facial des ovins 335
84.11 Peau — Verrues et papillomes 337
84.12 Peau — Papillomatose des caprins 339

20 - LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 340
85. Anorexie du nouveau-né 341
86. Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété 343
86.1 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Nervosité des jeunes 344
86.2 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Hypernervosité 345
86.3 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux difficiles 346
86.4 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux peureux 347
86.5 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Agressivité 349
86.6 Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux tristes, dépressifs 350
87 Pica 352
88. Tics de léchage, de tétée 354

21 - PARASITISME ET MALADIES PARASITAIRES 356

89. Maladies parasitaires 357

ANNEXES 358

ABRÉGÉ DE MATIÈRES MÉDICALES 358

SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES VÉTÉRINAIRES FRANÇAISES 367

MÉDICAMENTS GA AVEC AMM 374

LISTE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRNAIRES BOIRON 376

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 386

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Définition

Les mammites ont la plupart du temps pour origine des streptocoques (mammites aiguës), des staphylocoques, des entérobactéries (bactéries présentes dans les matières fécales), des anaérobies (responsables de mammites suraiguës).

Ces bactéries existent déjà dans la mamelle mais en petit nombre. Brutalement, à la faveur d'un stress, d'une plaie, d'un refroidissement, elles se multiplient très rapidement dans les cas de mammites suraiguës. Leurs lieux de développement sont les canaux lactifères. Puis, grâce à leurs toxines, elles pénètrent dans le parenchyme mammaire.

Signes d'appel

Dans les mammites aiguës à multiplication bactérienne, la sécrétion de toxines provoque un œdème interstitiel et une migration leucocytaire.

Dans la sécrétion lactée profondément modifiée, on note de nombreuses cellules sanguines, des cellules épithéliales, des bactéries.

La présence de fibroblastes (cellules sanguines particulières de défense) détermine une fibrose comprimant les régions voisines (nodules) et une rétention lactée: la mamelle est enflammée, dure, chaude, sensible, œdémateuse.

La sécrétion lactée apparaît bientôt purulente, séreuse, hémorragique quand des capillaires ont été rompus.

Les mammites suraiguës apparaissent d'emblée presque sans prodromes. Dans les mammites suraiguës, on a une intoxication extrêmement grave, suivie de nécrose du tissu mammaire : le quartier touché est alors irrémédiablement perdu (présence d'un sillon disjoncteur entre le quartier malade et les quartiers sains).

Dans les deux types de mammite-aiguë et suraiguë-, les quartiers sains ne sécrètent plus de lait tant que l'inflammation est significative. L'animal peut, dans la mammite suraiguë, mourir 24 ou 72 heures après le début des symptômes.

Mais toutes les vaches ne présentent pas la même réaction mammaire à un même microbe. C'est pourquoi on peut, en face d'un tableau clinique particulier assorti des modalités significatives pour un homéopathe, trouver les médicaments qui stopperont l'évolution de la maladie et guideront l'animal vers la guérison.

Médicaments principaux

L'agent responsable est identifié

Si colibacille, ajouter au médicament symptomatique:

• Colibacillinum 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 3 jours.

Si streptocoque, ajouter au médicament symptomatique:

• Streptococcinum 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 3 jours.

Si staphylocoque, ajouter au médicament symptomatique:

• Steptococcinum 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 3 jours.

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

• Si exsudats blancs fibrineux, avec une bactériémie élevée. Présence de boules molles non douloureuses dans le pis. Aggravation par le froid, surtout humide. Amélioration par la chaleur sèche:

• Kahurn muriaticum 9 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 3 jours.

Correspond bien à la deuxième phase inflammatoire de l'évolution d'une mammite, c'est-à-dire au stade exsudation interstitielle. Ce médicament est souvent prescrit dans les mammites streptococciques contagieuses, car il correspond aux lésions anatomo-pathologiques créées par ces bactéries.

• Si Pulsatilla 9 CH et Kalium muriaticum 9 CH n'ont pas résolu complètement le cas et que, par ailleurs, la moindre plaie de la vache suppure, il y a de fortes chances que la bactérie responsable soit un streptocoque (hémolytique, sans doute), car les streptocoques se développent non seulement dans la mamelle, mais aussi dans l'appareil génital, dans les lésions cutanées, faisant suppurer la moindre plaie :

• Streptococcinum 7 CH

• Silicea 7 CH

10 granules de chaque, matin, midi et soir pendant 3 jours, puis régulièrement 2 jours non consécutifs/semaine, jusqu'à amélioration de l'état général de l'animal.

• Si la femelle est une grosse productrice de lait, ajouter au(x) médicament(s) précédent(s) :

• Cakarea carbonica 9 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 3 jours puis régu lièrement 2 jours non consécutifs/semaine pendant 3 semaines. Renouveler quoti diennement pendant les 8 jours précédant le tarissement et le vêlage pour préparer cette mamelle fragile au changement de volume et de métabolisme (calcique).

• Si lait nauséabond et fétide. L'animal change fréquemment de position, ne veut pas se laisser soigner: hypersensibilité du pis au froid et au toucher, le lait aune odeur aigrelette désagréable ou de « vieux fromage » :

• Pyrogenium 7 CH

• Hepar sulfur 7 CH

10 granules de chaque, matin, midi et soir pendant 5 jours.

-> Si les administrations à l'Hepar sulfur et de Pyrogenium n'ont été suivies d'aucune amélioration sur l'indication « lait avec odeur nauséabonde »:

• Asafoetida 5 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 5 jours.

• Si la vache fait plusieurs mammites à la suite qui disparaissent avec l'un de ces médicaments puis rechute, penser à une déficience hépatique. Il sera alors souhaitable d'ajouter:

• PVB® Drainage: 5 ml, matin et soir pendant 10 jours.

Ou

• BONEPAR®:5 à 10 ml, matin et soir pendant 10 jours.

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Autres thérapeutiques

Oligoéléments

(Voir « Diarrhées bactériennes », p. 24g.)

Aromathérapie

Faire réaliser la préparation suivante et appliquer par voie transcutanée, une goutte :

HE *Origanum compactum*	100 mg
HE *Thymus vulgaris*	50 mg
HE *Ocimum basilicum*	50 mg
HE *Chamaemelum nobile*	10 mg

Matin et soir, pendant 3 jours.

Autres

Hygiène de la litière.

Abaisser le pH intestinal :

- Vinaigre (de cidre) : 1 cuillerée à soupe par litre d'eau, 5 jours.

Absorbants intestinaux:

- Argile montmorillonite : 100 mg/kg, loin des autres prises par voie buccale, 2 fois/jour
  pendant 5 jours.

Cryptosporidioses des agneaux

Définition

Les cryptosporidies sont des coccidies de très petite taille qui parasitent l'intestin grêle des agneaux. Les adultes sont des porteurs sains.

Signes d'appel

- Seuls les agneaux âgés d'une quinzaine de jours sonttouchés.
- Allure de maladie contagieuse.
- 80 % des très jeunes sont malades mais 10 à 15 % meurent (particularité des agneaux).
- Appétit conservé.
- Diarrhée profuse, amaigrissement.

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Virus très Tépandu et très pathogène pour les Tuminants sauvages.

En Europe, il semble que les réservoirs de virus soient les moutons et les cerfs.

Attention :

Ne pas confondre le coryza gangreneux avec la maladie des muqueuses.

Signes d'appel

- Le délai d'incubation de la maladie est de plusieurs semaines.
- Température élevée (41,5 °C) et abattement.
- Été chaud.
- Évolution rare vers la mort.
- Très forte congestion des papilles de la bouche, avec un« liseré » sur le collet des incisives
  et une salivation abondante, des ulcérations dans la cavité buccale.
- Muqueuse nasale fortement congestionnée avec jetage abondant d'odeur fétide.
- Le pourtour des narines se craquelle et saigne.
- La conjonctive est très congestionnée, yeux fermés.
- Vers le troisième jour, une kératite provoque la perte de vision.

Médicaments principaux

11 n'y a pas de traitement allopathique connu du coryza gangreneux.

La seule précaution que l'on puisse recommander est d'éviter le pâturage simultané des bovins et des ovins et, bien évidemment, des ruminants sauvages.

Par voie orale

• Si jetage clair, abondant avec yeux et paupières congestionnés :

• ALLIUM CEPA Composé®: 10 granules matin et soir pendant 10 jours.

• Si rougeur, chaleur importante, congestion, jetage important:

• Mercurius 5 CH et Belladonna 5 CH

5 granules de chaque matin et soir pendant 8 jours.

• Si jetage variable en couleur et en abondance, ajouter:

• Pulsatilla 5 CH : 10 granules matin et soir pendant 8 jours.

• Si irritation avec ulcération, difficile à cicatriser, état général fortement touché:

• Lachesis 5 CH et Fluoric acid 5 CH

• 5 granules de chaque, matin et soir pendant 8 jours.

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Un traitement local antiparasitaire est indispensable, mais les médicaments homéopathiques renforceront les défenses naturelles de l'organisme et éviteront les récidives.

Signes d'appel

Le prurit est très intense, aggravé la nuit et par la chaleur des écuries.

La gale consiste en une éruption qui se développe dans les plis de la peau, le cou, sur la queue, les paturons et même les cuisses.

C'est une maladie contagieuse, mais elle frappe surtout les animaux mal entretenus.

Médicaments principaux

• Dans tous les cas:

- Psorinum 9 CH : 10 granules 1 fois/semaine pendant 3 semaines.

• Si éruptions humides avec croûtes et prurit intense, ajouter:

- Sulfur 7 CH
- Rhus toxicodendron 7 CH
- Graphites 7CH

10 granules de chaque, matin et soir pendant 10 jours, puis 5 granules matin et soir jusqu'à disparition des symptômes.

Ou faire préparer en solution (ââ qsp) et donner 5 ml matin et soir pendant 10 jours, puis 2 mL jusqu'à guérison.

• Si éruptions sèches et éruptions localisées dans les plis de flexion ou à la base de la queue:

- Sulfur 7 CH
- Sepia 7 CH

10 granules de chaque, matin et soir pendant 10 jours, puis 5 granules matin et soir jusqu'à disparition des symptômes.

• Si éruptions traînantes, ajouter à l'un des traitements précédents :

- Carbo vegetabilis 7 CH : 10 granules 1 fois/jour pendant 2 semaines.
- Thuya 9 CH : 1 dose/semaine pendant 6 semaines.

• Si les lésions siègent principalement à l'encolure et sont accompagnées de prurit et de pellicules:

- Dulcamara 7 CH
- Arsenicum album 7 CH

10 granules de chaque, matin et soir pendant 5 jours, puis 5 granules matin et soir jusqu'à disparition des symptômes.

Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

ANNEXES
Abrégé de matières médicales

Rappel des dénominations et courtes indications des médicaments homéopathiques unitaires

Dénomination	Dilutions citées dans le texte	Indications
Aconitum napellus	5 CH 9 CH 15 CH	**Inflammation brutale** suite à un coup de froid (quelque soit le lieu : arthrite, mammite, entérite, conjonctivite). Peur brutale (associée à Arnica).
Adrenalinum	5 CH	Désordre en relation avec ce médiateur de spasmes.
Allium cepa	Composé	**Coryzas**. Rhumes ; écoulement oculo-nasal. Jetage clair et abondant.
Aloe verae	5 CH	Diarrhée facile en même temps que l'absorbtion alimentaire.
Alumina	5 CH 7 CH	Desquamation. Peau désydrathée, constipation.
Antimonium crudum	5 CH	**Vomissements, diarrhées**, pustules et lésions *péribuccales et buccales*. FCO. **Troubles cutanés** chez les animaux gloutons.
Antimonium tartaricum	5 CH	Difficultés respiratoires des veaux. **Toux** *grasse, troubles broncho-pulmonaires.*
Apis mellifica	5 CH 9 CH 15 CH	**Réactions allergiques** (cutanées, oculaires, mammaires, respiratoires, etc.). Inflammation brutale localisée, calmée par les applications froides (ex. : conjonctivite). **Œdème mammaire** pré-vêlage (+ *Bryonia* 5 CH).


Extrait de « Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition », M.-N. Issautier
Éditeur : Éditions France Agricole
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

Marie-Noelle Issautier

Homéopathie pour tous les ruminants 2e édition - Copies imparfaites

387 pages, kart.
semble 1990

Achetez maintenant



Plus de livres sur l'homéopathie, les médecines alternatives et le bien-être www.narayana-verlag.de