Hilke Marx-Holena
Homöopathie für Pferde

Extrait du livre

Homöopathie für Pferde
de Hilke Marx-Holena
Éditeur : BLV-VVA



http://www.editions-narayana.fr/b21058

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

Vorwort 7

Grundlagen der Homöopathie 8

Zur Geschichte 8
Arzneimittelprüfung 8
Arzneibild/Krankheitsbild 8
Ähnlichkeitsregel 9
Was bedeutet Potenzierung? 9
Die verschiedenen Potenzen 10
Arzneiformen 10
Arten der Anwendung 10
Die Dosierung 11
Antworten auf häufig gestellte Fragen 12
Hilfe zur Arzneifindung 15

Die Homöopathische Stallapotheke 16

14 Arzneien für die Notfallapotheke 16
55 Arzneien für Ihre große Stallapotheke 17

Erste Hilfe durch Homöopathie 19

Verletzungen im/am Auge 19
Wunden durch Stich 20
Wunden durch Schnitt 20
Wunden durch Riss, Quetschung 21
Wunden, die eitern 21
Verletzung: Schlag, Prellung, Sturz 22
Verletzung: Zerrung, Verstauchung, Überbelastung 22
Fieber 23

Augen 25

Bindehautentzündung 25
Hornhautentzündung 26
Tränenfluss, krankhafter 29

Atmungsorgane 30

Nasenkatarrh 30
Allergischer Nasenkatarrh 31
Nebenhöhlenentzündung 33
Husten, verschiedene Auslöser 34
Husten bei Kehlkopfentzündung 36
Husten bei akuter Bronchitis 38
Chronischer Husten 41

Herz-, Blutkreislauf 43

Herz-, Kreislaufschwäche 43
Herzrhythmusstörungen 44

Verdauungsorgane 46

Speiseröhrenverlegung 46
Magenschleimhautentzündung 47
Durchfall 49
Kolik 53

Bewegungsapparat 57

Muskelkater 57
Kreuzverschlag 57
Gelenkentzündung 59
Spat 62
Überanstrengte Sehnen/Sehnenentzündung 63
Schleimbeutelentzündung 64

Hufe 66

Hufhornschäden 66
Hufvernagelung/Nageltritt 67
Hufrollenentzündung 67
Hufrehe 68
Hufabszess 70

Haut 72

Quaddelausschlag 72
Hautpilze 72
Sommerekzem 74
Einschuss 79

Verhaltensauffälligkeiten 81

Furcht vor Berührung 81
Angst vor dem Hänger, vor engen Räumen 83
Angst vor Brücken 84
Angst vor Wasser 85
Angst vor Spritzen 86
Schreckhaftigkeit 86
Folgen von Schreck, Schock 88
Heimweh, Kummer 89

Eigenblut, potenziertes 90

Was sind Nosoden und Autonosoden? 90
Die Anwendung von potenziertem Eigenblut beim Pferd 90
Die Herstellung 91
Dosierungsempfehlung von potenziertem Eigenblut 92

Literaturverzeichnis 93

Erste Hilfe

Unabhängig davon, ob es sich um eine Verletzung oder Erkrankung handelt, bei der Sie einen Tierarzt rufen müssen, können Sie mit Homöopathie Erste Hilfe leisten. Sie ergreifen zudem alle Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Pferd, die aus entsprechenden Kursen bekannt sind. In diesem Kapitel finden Sie homöopathische Arzneien, die bis zum Eintreffen sachkundiger Hilfe anzuwenden sind, und auch als begleitende und nachfolgende Maßnahmen sehr hilfreich sein können, was auch für die aufgeführten Fiebermittel gilt. Um Ihnen möglichst viele Arzneien vorstellen zu können, habe ich hier auf die Beschreibung der einzelnen Erscheinungsbilder verzichtet. Als Erste Hilfe für den seelischen Schock: 2–4 Tropfen pure Bachblüten-Notfalltropfen (Rescue Remedy) für Mensch und Pferd.

Verletzungen im/am Auge

Immer den Tierarzt holen. Stets zusätzlich Homöopathie einsetzen.

Folgen von Schock mit Angst; auch länger zurückliegend (C200, 1–2-mal bei länger zurückliegendem Schock); auch akutes Mittel bei Verletzung des Auges durch Fremdkörper.	**Aconitum** **Dosierung:** C30 in Wasser, ¼-stündlich, max. 3 Gaben
Gewalteinwirkung; sehr gut bei Augenverletzung durch Trauma; besser gemeinsam mit *Euphrasia*; beide können auch Trübungen nach Verwundung der Hornhaut aufhellen!	**Arnica** **Dosierung:** C30, ¼-stündlich, max. 4 Gaben oder 2–3-mal täglich
Hornhautwunden; hier nachweislich angezeigt; sehr gut wirkend, wenn baldmöglichst gegeben; viel Tränenfluss nach Verletzung; auch schleimige Absonderung.	**Euphrasia** **Dosierung:** D6, ¼-stündlich, max. 10 Gaben, oder 2–3-mal täglich
Nach Schnittverletzung; Operation des Auges (auch Laser); jede schneidende Durchtrennung.	**Staphisagria** **Dosierung:** C30 in Wasser, max. 4 Gaben

Wunden durch Riss, Quetschung

Hier kann auch *Hypericum* angezeigt sein, siehe unter »Wunden durch Stich«

Frische Wunden; Blutaustritt; Verletzung der Weichteile; Trauma; auch Folgen von Verletzungen; Hautrisse; Quetschungen. Furcht vor Annäherung, vor Berührung!

Arnica
Dosierung: C30, max. 4 Gaben

Risswunden, Quetschungen mit Gewebezerstörung; mit Einblutung ins Gewebe; schlechte Wundheilung; frische/alte/übel riechende Wunden. Äußerlich Salbe oder Tinktur (1:10 mit abgekochtem Wasser).

Calendula
Dosierung: C30, max. 3 Gaben

Quetschungen aller Art; auch gut nach chirurgischem Eingriff (Rumpf); nach traumatischer Geburt; zur Heilung nach Operation der Weichteile.

Bellis perennis
Dosierung: C30, max. 3 Gaben

Dunkle Blutung, die immer wieder sickert; frische oder entzündete Wunden; auch äußerlich als Tinktur (1:15 mit abgekochtem Wasser) oder als Salbe (10%ig).

Hamamelis
Dosierung: C30, max. 3 Gaben

Wunden, die eitern

Drohende Eiterung bei Entzündung/Phlegmone; blutige, nässende, schmierige, ätzende Wunden, die zu eitern drohen, mitunter auch schon wässrig-gelblich eitern; oft stark geschwollen; aktive Entzündung; oft übel riechende Absonderung. Fistelbildung (After, Enddarm).

Mercurius solubilis
Dosierung: C30 in Wasser, max. 3 Gaben

Wenn der Eiter kommt; Höhepunkt der Eiterung (Entzündung/Phlegmone); auch zur Nachbehandlung. D6 kann den Eiterprozess und freien Abschluss fördern; D12 kann die Eiterung verhindern.

Hepar sulfuris
Dosierung: C30, max. 3 Gaben



Hilke Marx-Holena

Homöopathie für Pferde

Der Praxis-Ratgeber für die Stallapotheke

96 pages, broché
publication 2016

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr