Ute Ochsenbauer
Homöopathie für Pferde

Extrait du livre

Homöopathie für Pferde
de Ute Ochsenbauer
Éditeur : Kosmos Verlag

http://www.editions-narayana.fr/b13114

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

Fortpflanzung

.Eierstockzysten

Häufige, lange Rosse mit geschwollener Scheide, auffällig starkem Geschlechtstrieb oder stiller Rosse, Zysten häufig rechts	**Apis C 30,** 1 x tägl. über 3 bis höchstens 5 Tage
Gesteigerter Geschlechtstrieb, kann sehr gereizt sein, berührungsempfindlich, Zysten häufig links	**Lachesis C 30** 1 x tägl. über 3 bis höchstens 5 Tage
Eierstockzysten, stille, kurze oder ausbleibende Rosse, selbstbewusste, reizbare oder traurige, zurückhaltende Stuten, oft mit Senkrücken, Gebärmuttersenkung, häufigen Blasen- oder Gebärmutterinfektionen, Bindegewebsschwäche, auch ältere Stuten, die nicht aufnehmen, besser durch Bewegung	**Sepia C 30** 1 x tägl. über 3 bis höchstens 5 Tage
Rückenschmerzen und -schwäche, Senkrücken, Gebärmuttersenkung, Durst, magere, ernste, sensible Stuten, auch reizbar, auch nach belastenden Erlebnissen, Erkältungsneigung, guter Appetit, schwierig, wählerisch bis ablehnend mit Hengsten, Zysten und Unfruchtbarkeit	**Natrium muriaticum C 30,** 1 x tägl. über 3 bis höchstens 5 Tage
Bewährtes Mittel bei Fruchtbarkeitsstörungen, stiller Rosse, Zysten, fehlendem oder starkem Geschlechtstrieb	**Agnus castus D 4** 2 x tägl. 5 Globuli bis die Rosse einsetzt, dann absetzen

.Schwache Rosse

Bewährtes Mittel bei Fruchtbarkeitsstörungen, stiller Rosse, Zysten, fehlendem oder starkem Geschlechtstrieb	**Agnus castus D 4** 2 x tägl. 5 Globuli bis die Rosse einsetzt, dann absetzen

Leseprobe von Ute Ochsenbauer:
Homöopathie für Pferde
Herausgeber: Kosmos
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag,
79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

Stille, kurze, unregelmäßige oder ausbleibende Rosse, mütterliche, sanfte, auch junge Stuten, auch mit gelblichem oder gelbgrünlichem Ausfluss, regt die Östrogenproduktion an	**Pulsatilla C 30** 1 x tägl. über 3 Tage
Stille, kurze, unregelmäßige oder ausbleibende Rosse selbstbewusster, reizbarer oder zurückhaltender Stuten, auch ältere Stuten, die nicht aufnehmen	**Sepia C 30,** 1 x tägl. über 3 Tage
Rückenschmerzen und -schwäche, Senkrücken, Gebärmuttersenkung, Durst, magere, ernste, sensible Stuten, auch reizbar, auch nach belastenden Erlebnissen, Erkältungsneigung, guter Appetit, schwierig, wählerisch bis ablehnend mit Hengsten, Zysten, stille Rosse und Unfruchtbarkeit	**Natrium muriaticum C 30,** 1 x tägl. über 3 Tage

PRAXISTIPP Stuten reagieren mit ihrem Zyklus unmittelbar auf Stress. Überprüfen Sie neben dem Gesundheitszustand unbedingt auch, ob sich im Alltag der Stute Stressfaktoren reduzieren lassen!

.Unfruchtbarkeit, Scheiden- und Gebärmutterentzündung

Milde, rahmige Absonderungen aus der Scheide, unauffällige, stille, kurze, unregelmäßige Rosse, sanfte, mütterliche Stute, auch bei jungen Tieren, Entzündung eher chronisch	**Pulsatilla C 30,** 1 x tägl. über 3 Tage bei Unfruchtbarkeit, Wasserglasmethode bei akuter Infektion
Gelbgrünlicher Ausfluss, unauffällige, schwache oder stille Rosse, selbstbewusste, reizbare oder zurückgezogene Stute, auch bei älteren Stuten, Entzündung eher chronisch	**Sepia C 30,** 1 x tägl. über 3 Tage bei Unfruchtbarkeit, Wasserglasmethode bei akuter Infektion

Leseprobe von Ute Ochsenbauer:
Homöopathie für Pferde
Herausgeber: Kosmos
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag,
79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

Bräunlicher Scheidenausfluss vor oder nach der Rosse, chronische Entzündung, Stute friert leicht, auch für ältere Stuten	**Aristolochia C 12** 2 x tägl. 5 Globuli bis 14 Tage nach dem Deckakt
Akute Entzündung mit Rückenschmerzen, übelriechender, eitriger Ausfluss	**Sabina C 30,** Wasserglasmethode
Bewährtes Mittel bei Schmierblutung, Fruchtbarkeitsstörungen, stiller Rosse, Zysten, fehlendem oder starkem Geschlechtstrieb, etwa drei Wochen vor der zu erwartenden Rosse geben, bis die Rosse einsetzt	**Agnus castus D 4,** 2 x tägl. 5 Globuli bis zur Rosse, dann absetzen

.Rund um die Geburt

Wichtiges Mittel zur Wehenregulierung und Geburtserleichterung, bei zu schwachen oder unregelmäßigen Wehen, bei Übertragung, bei langer, schwerer oder erschöpfender Geburt, bei Nachgeburtsverhalten, langen Nachwehen, Nachbluten, Verletzung der Geburtswege, nachgeburtlicher Schwäche oder Lähmung der Hinterhand	**Caulophyllum C 30,** 1 x tägl., ab ca. 1 Woche vor dem errechneten Geburtstermin, bei Bedarf bis 3 Tage nach der Geburt
Das „Arnica der Geburtshilfe", nach Quetschungen und Verletzungen der Geburtswege, bei vorsichtigen Bewegungen, unsicherer Hinterhand, Schwäche	**Bellis perennis C 30** 1 x tägl. über 3 Tage, dann Wasserglasmethode
Fördert die Heilung der Gebärmutter, auch bei heftigen Nachwehen, leichten Nachblutungen, unvollständigem Abgang der Plazenta oder Nachgeburtsverhalten	**Sabina C 30,** nachgeburtlich 1 x tägl., im Akutfall viertelstündlich bis Besserung eintritt
Hellrote, dünnflüssige, reichliche Nachblutungen aus der Gebärmutter nach der Geburt	**Millefolium C 30** im Akutfall viertelstündlich, danach 1 x tägl. über 3 Tage

Leseprobe von Ute Ochsenbauer:
Homöopathie für Pferde
Herausgeber: Kosmos
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag,
79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

Ute Ochsenbauer

Homöopathie für Pferde

Pferdegesundheit kompakt

96 pages, broché
publication 2012

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain
www.editions-narayana.fr