



Peter Fraser

Les Oiseaux en homéopathie

Extrait du livre
[Les Oiseaux en homéopathie](#)
de [Peter Fraser](#)
Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b15100>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
<http://www.editions-narayana.fr>

Les [Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans la publication d'ouvrages traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).



TABLE DES MATIÈRES



Remerciements	1
INTRODUCTION	
Transitions entre les habitats	3
Les oiseaux	
À la recherche de la liberté du ciel	7
Généralités	23
L'arbre phylogénétique des oiseaux	43
Les familles	45
La répertorisation	47
I - LES GALLOANSERAE	49
Les Ansériformes	51
<i>Anas platyrhynchos</i> - le canard colvert	53
<i>Cairina moschata, anas barbariae (oscilloccinum)</i> - Le canard de barbarie ou le canard musqué	59
<i>Anser anser</i> - L'oie cendrée	63
<i>Branta canadensis</i> - La bernache du Canada	67
<i>Cygnus cygnus</i> - Le cygne chanteur	75
<i>Cygnus bewickii</i> - Le cygne de Bewick	83
<i>Cygnus olor</i> - Le cygne tuberculé	89
Les Galliformes ou les Gallinacés	91
<i>Bonasa umbellus</i> - La gélinotte Huppée (ou Perdrix)	93
<i>Pavo cristatus</i> - Le paon bleu	97
<i>Gallus gallus domesticus</i> - Le poulet domestique	105
<i>Meleagris gallopavo</i> - Le dindon sauvage	113
II - LES NEOAVES	117
Les Pelecaniformes	119
<i>Pelecanus occidentalis</i> - Le pélican brun	119
Les Ciconiiformes	125



<i>Threskiornis aethiopicus</i> - L'ibis sacré	127
<i>Ardea herodias</i> - Le grand héron	133
Les Charadriiformes	139
<i>Larus argentatus</i> - Le goéland argenté	139
Les Falconiformes	143
<i>Falco peregrinus</i> - Le faucon pèlerin	145
<i>Falco cherrug</i> - Le faucon sacré	157
<i>Buteo jamaicensis</i> - La buse à queue rousse	163
<i>Haliaeetus leucocephalus</i> - Le pygargue à tête blanche	171
Les vautours du nouveau monde ou les Cathartidés	181
<i>Vultur gryphus</i> - Le condor des Andes	183
<i>Cathartes aura</i> - L'urubu à tête rouge	189
Les Procellariiformes	195
<i>Diomedea exulans</i> - L'albatros hurleur	195
Les Gaviiformes	199
<i>Gavia immer</i> - Le plongeon huard	199
Les Sphenisciformes	207
<i>Spheniscus humboldti</i> - Le manchot de Humboldt	207
Les Strigiformes	211
<i>Bubo virginianus</i> - Le grand-duc d'Amérique	213
<i>Tyto alba</i> - L'effraie des clochers	217
Les Apodiformes	223
<i>Aerodramus fuciphagus, nidus edulis</i> - La salangane à nid blanc	225
<i>Calypte anna</i> - Le colibri d'Anna	229
Les Columbiformes	235
<i>Columba palumbus</i> - Le pigeon ramier ou la palombe (la colombe)	237
<i>Columba livia</i> - Le pigeon biset	243
Les Psittaciformes	247
<i>Ara macao</i> - L'ara rouge ou L'ara macao	249
Les Cuculiformes	255
<i>Geococcyx californianus</i> - Le grand géocoucou	255



Table des matières

Les Trogoniformes	263
<i>Pharomachrus mocinno</i> - Le quetzal resplendissant	263
III - LES PASSÉRIFORMES OU PASSEREAUX	267
Les Corvidés	269
<i>Corvus splendens</i> - Le corbeau familial ou corneille de l'Inde	271
<i>Corvus corax</i> - Le grand corbeau	279
Les Oiseaux Chanteurs	285
<i>Erithacus rubecula</i> - Le rouge-gorge familial	287
<i>Gracula religiosa</i> - Le mainate religieux	293
<i>Passer domesticus</i> - Le moineau domestique	299
IV - DÉRIVÉS D'OISEAUX	
<i>Guano australis</i> - La fiente d'oiseau	305
<i>Tuberculinum aviare</i> - Tuberculinum aviaire	307
ANNEXES	
Bibliothèque	308
L'auteur	316
Index des remèdes	317
Index	318
Mentions légales	323
Crédits photo	323





GALLUS GALLUS DOMESTICUS

Le poulet, la poule et le coq domestiques

Le poulet fait partie du petit nombre d'Oiseaux présent depuis longtemps dans la matière médicale. Les coquilles d'œufs grillées (*Calcarea ovi testae*) ont une longue histoire, bien que mineure, en tant que *Calcarea*. Swan a présenté un nouveau remède fabriqué avec la membrane existant entre la coquille et le blanc de l'œuf (*Ovi gallinae pellicula*), qui a été expérimenté par deux femmes. Ces deux remèdes sont souvent confondus dans la littérature. Il y a eu depuis, des expérimentations par méditation et trituration de sang et/ou de plumes de coq et de poule. Je n'ai pas retenu les différentes expérimentations séparées et j'ai plutôt essayé de construire un tableau composite de l'espèce. Si le tableau montre des aspects de *Calcarea*, alors *Calcarea ovi testae* peut être le remède indiqué, alors que des aspects de *Lycopodium* pourraient conduire à la prescription d'un Coq. De même, un symptôme décrit au § 153 de l'Organon (rare, bizarre et curieux) du tableau général pourrait aussi conduire à choisir une préparation plutôt qu'une autre.

La population mondiale de poulets domestiques est plus importante que l'ensemble des autres oiseaux et trois ou quatre fois plus nombreuse que celle des êtres humains. Or, ces animaux passent presque tous leur vie en captivité ; si les remèdes Oiseaux sont concernés par l'emprisonnement et la privation de liberté, cela atteint son apogée chez le poulet domestique. Même ceux qui ne sont pas immobilisés dans des élevages en batterie de l'agriculture industrielle, comme ils ont été prisonniers pendant de nombreuses



Gallus gallus domesticus

d'années par l'élevage et la domestication, sont incapables de s'échapper de la cour de la ferme, pourtant ouverte, comme leurs camarades captifs.

Le poulet domestique est issu du poulet rouge et gris de la jungle d'Asie du sud-est et a peut-être été domestiqué dans ce qui est maintenant le Vietnam, il y a plus de 10 000 ans.

Le poulet est capable de voler quand il n'a pas de surcharge pondérale, mais seulement sur de courtes distances, généralement pour essayer d'échapper aux prédateurs. Il vivrait normalement de cinq à dix ans s'il n'était pas élevé pour sa viande et abattu à l'âge de six semaines ; on a même observé certains poulets âgés de plus de quinze ans, mais les poules pondeuses vivent rarement plus d'une année.

Le coq domestique est un oiseau très territorial, chef d'un harem idéalement de cinq ou six poules. Les poules forment un ordre hiérarchique clairement établi qui décide lesquelles auront la meilleure nourriture et le meilleur site de nidification. Celles-ci prendront soin des œufs des autres poules du groupe et les couveront. Le coq, pour conserver son territoire, et les poules, pour former et maintenir un ordre hiérarchique, peuvent être violents ; les coqs de combat sont extrêmement brutaux. Le caractère guerrier des canards et des oies se retrouve chez le poulet domestique, toutefois sous une forme plus individuelle, comme dans les arts martiaux, sans cet attrait pour la discipline militaire rencontré chez les ansériformes.

Le mode de vie contrôlé et réprimé des poulets correspond au miasme cancer et *Gallus* est probablement le plus cancéreux de tous les remèdes Oiseaux avec la Colombe. L'élevage industriel des poules en batterie suppose le retrait des animaux de leur environnement naturel et l'obligation de se comporter d'une manière excessivement antinaturelle pour la commodité des hommes. Un animal doit être



Le poulet, la poule et le coq domestiques

complètement détruit pour accepter de vivre de cette façon. Il est intéressant de constater que l'un des plus anciens symptômes de *Calc-o-t.* est la sensation que le dos est cassé et ligoté derrière avec un fil de fer. *Calc-o-t.* a été longtemps utilisé comme un remède de cancer, surtout pour le cancer des organes génitaux féminins, et pour soulager les souffrances provoquées par cette maladie.

On sera frappé par certaines ressemblances entre le Poulet domestique et le Paon bleu. Les similitudes de leurs tableaux vont au-delà des points communs aux remèdes Oiseaux ; en effet, ils partagent un très grand nombre de particularités caractéristiques comme une peur des souris et des rats, une aggravation aux graisses, une somnolence intense, et une tendance à être méfiants. Partant pourtant d'un même point, ils vont dans des directions opposées : le *Paon bleu* n'est pas intégré dans le monde, il le traverse en préservant son intégrité et son indépendance ; il garde la tête haute parce qu'il sait qu'il ne sera ni corrompu, ni piégé, ni manipulé par quiconque ; le Poulet se situe complètement à l'opposé : il a été trompé, pris au piège, arnaqué et doit vivre maintenant une vie dénuée de sens au profit des autres ; quant au Coq, il se pavane et chante pour dissimuler son inadaptation et son incertitude.

Bien que le *Paon bleu* soit partagé entre la terre et le ciel, il regarde avec insistance vers le ciel et s'intéresse aussi peu que possible aux problèmes matériels. Le *Poulet*, lui, est « relié au côté le plus grossier de la vie ». Le Paon bleu n'a aucun symptôme sexuel mais, chez le Poulet, ils sont extrêmement importants. Pour *Ovi-g-p.*, les symptômes ne proviennent que de deux expérimentateurs et les autres sont issus d'expérimentations par méditation ou par trituration, procurant en fin de compte une opulence de symptômes spécifiques des organes génitaux féminins, confirmés cliniquement : douleurs tranchantes de différents types à l'ovaire gauche, douleurs dans la région utérine, sensations comme si le poids de l'utérus le



Gallus gallus domesticus

tirait vers le bas ou qu'il roulait ou se retournait, dilatation douloureuse de l'abdomen et des douleurs de pression vers le bas, douleurs piquantes dans le col de l'utérus avec douleurs suraiguës et pressions vers le bas et besoin d'écartier les cuisses, sensation que les règles coulent à flots ou pas du tout, règles un jour sur deux, seins douloureux et sensibles à la pression, démangeaisons et brûlures de la vulve et des lèvres, leucorrhée banale et crémeuse, intolérance aux vêtements serrés, aggravation des symptômes avant les règles et amélioration au début du flux, alors que d'autres symptômes disparaissent pendant les règles. Il est évident que c'est un remède ayant beaucoup de caractéristiques communes avec *Sepia* ou *Lachesis*.

Les douleurs se situent essentiellement dans l'ovaire gauche, celui qui a tendance à se développer chez les oiseaux, le droit s'atrophiant. Les poules pondeuses sont amenées à produire trois cents œufs par an au lieu d'une couvée de peut-être vingt normalement ; elles s'occupent d'un groupe de poussins en les aidant à se nourrir et en les protégeant, même si tous ne sont pas les leurs. Les conséquences de ces situations vont se retrouver dans le remède sous forme de sensation que la maternité est une prison, qu'on doit renoncer à sa liberté pour être mère, et sous forme de peur des responsabilités avec la sensation que celles-ci vous clouent au sol.

Si le Paon bleu ne vole ni loin, ni haut, il n'en ressent pour autant pas le besoin et ne se sent pas limité car il peut se promener librement. Le Poulet, lui, s'il ne peut voler ni loin, ni haut, va se sentir empêché et prisonnier. Cela se retrouve dans les rêves où il ne parvient pas décoller correctement. Quand il vole dans les rêves, il est effrayé et revient vite à terre. Il a généralement une sensation de vertige et peur des endroits élevés, de traverser des ponts étroits, et de monter et de descendre les escaliers. Cela s'oppose encore au Paon bleu qui est calme et à l'aise quand il n'est pas sur le sol.



Le poulet, la poule et le coq domestiques

La chose qui calme et piège le plus le poulet est la routine. La routine quotidienne leur apporte la sécurité alors que tout le reste est une menace. Il est effrayé par tout ce qui est nouveau ou qui préfigure une intention particulière ; par conséquent, il adopte la même routine tous les jours. Il s'encroûte et se sent prisonnier, en n'étant même pas disposé à envisager autre chose. Sa communication est insignifiante et superficielle, faite de bavardages sans contenu. Il est irritable, s'impatiente pour des riens et ne veut pas avoir de temps pour penser ou pour réfléchir. Il prête une attention méticuleuse au moindre détail, mais l'ensemble d'une situation lui fait plutôt peur. La moindre chose l'embrouille. En cela, comme pour beaucoup de choses, il est à l'opposé du tableau général des Oiseaux. On a dit que l'expérimentation par trituration n'apporterait rien au niveau C4. Ce remède n'a pas de sens plus profond.

L'idée que vous êtes ce que vous mangez, qui est habituellement celle des Insectes, apparaît dans le remède : vous n'avez aucun discernement et ne pouvez rien changer. Ce qui doit être sera.

Cela l'amène à un état d'ennui total. Il n'a aucune estime pour lui-même ou aucun sentiment de sa propre valeur. Il ne peut rien changer car il est complètement prisonnier d'un monde qu'il ne contrôle pas. Le résultat est une sensation d'impuissance et finalement de profond désespoir. L'étendue de son désespoir est résumée par cette phrase : même le paradis serait aussi ennuyeux que la routine quotidienne. Cette tristesse et cette mélancolie profondes sont souvent aggravées pendant les règles.

Il a besoin de la sécurité du groupe. Il est particulièrement vulnérable. Il craint la famine, les accidents, les catastrophes. Il pense qu'il a besoin de quelqu'un pour le nourrir et pour s'occuper de lui. Il manque d'indépendance et n'a aucune conscience de lui-même comme individu. Il ne peut survivre en dehors du groupe.



Gallus gallus domesticus

Il a profondément peur d'en être rejeté, d'être banni. Il a peur de se distinguer, d'être remarqué.

C'est le plus méfiant de tous les remèdes Oiseaux. Il a l'impression d'être sale, de se faire harceler, de prendre des coups de bec et de griffes. Tout le monde parle de lui. Il craint que les autres pensent qu'il est stupide ou arriéré. Il pense qu'on le juge et qu'on l'exploite. Tout le monde l'espionne et il doit se cacher. La jalousie est un poison.

C'est un remède de couardise et de sentiment d'incompétence et comme tous les remèdes ayant ce symptôme, il compense par une fausse assurance, ils sont à relier à un manque réel de pouvoir. Le comportement sexuel est entaché d'une grande jalousie. Il peut se mettre en colère, mais est souvent incapable de l'exprimer. Par ailleurs, étant sur la défensive, il peut être très agressif et se battre.

Il est naïf et peut facilement être déçu. Il est indécis et incapable de penser par lui-même. Il se laisse entraîner dans les activités du groupe sans être capable de juger si c'est bien ou mal, juste ou faux.

Les symptômes apparaissent et disparaissent souvent brusquement. Il y a des symptômes de brûlure : sensation de brûlure dans la gorge, l'urine brûle les lèvres. Il y a une incontinence urinaire en toussant ou en éternuant, et parfois une énurésie nocturne. Il y a de nombreux symptômes concernant l'anus et les selles : surtout des hémorragies de sang rouge vif après les selles, mais aussi après avoir été secoué dans le tram. Il y a un gonflement des glandes souvent indolores. Les sens sont aiguisés, mais pas plus que chez les autres Oiseaux. Il y a une oppression au niveau du cœur et de la poitrine, une lourdeur générale, en particulier dans les membres inférieurs, qui ont en plus des douleurs profondes et donnent l'impression



Le poulet, la poule et le coq domestiques

de lâcher, de nombreux symptômes de dos, en plus de la sensation d'avoir le dos cassé, localisés le plus souvent dans la région du sacrum, avec des douleurs aiguës, des pressions et de la chaleur, s'étendant aux fesses ou aux cuisses. *Calc-o-t.* est aussi, avec *Calcarea*, le remède Oiseau le plus indiqué pour les verrues. Enfin, à noter une grande somnolence souvent irrésistible à n'importe quelle heure.





Peter Fraser

[Les Oiseaux en homéopathie](#)

À la recherche de la liberté du ciel

332 pages, relié
publication 2014



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr