


# William Boericke

## Matière médicale

Extrait du livre  
[Matière médicale](#)  
de [William Boericke](#)  
Éditeur : Éditions Similia



<http://www.editions-narayana.fr/b8264>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.  
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne  
Tel. +33 9 7044 6488  
Email [info@editions-narayana.fr](mailto:info@editions-narayana.fr)  
<http://www.editions-narayana.fr>



**Appareil respiratoire :** *Affection des bronches chez les personnes âgées, accompagnée de dilatation cardiaque. Favorise l'expectoration.* Grande accumulation de mucosités avec raclement et expectoration pénible. Artériosclérose des poumons, modifiant, dans l'asthme sénile, la tension artérielle.

**Estomac :** *L'impression de vide dans l'épigastre* est un symptôme révélateur pour son utilisation dans les affections chroniques. Régurgitation et vomissement. Sensation de chaleur montant à la tête.

**Urines :** *Forte augmentation de l'acide urique*, diminution des chlorures.

**Abdomen:** Élançements (*Selen.*) ; *induration* du pancréas ; anévrisme abdominal. Glandes inguinales hypertrophiées. Douleur spasmodique dans le rectum.

**Relations :** Comparer : dans les dégénérescences scléreuses, en particulier de la moelle épinière, du foie et du cœur. *Plumbum met. et Plumb. iod.* Ainsi qu'*Aurum mur.* (lequel agira davantage dans les dégénérescences sclérosantes et exsudatives que les autres remèdes. Sclérose multiple, douleurs fulgurantes, tremblements, maladie de Morvan, hypertrophie des doigts).

**Posologie :** 3<sup>e</sup> trituration. Supporte bien la répétition des doses.

### **BELLADONNA** **(Deadly Nightshade)** **Belladonne**

Belladonna agit sur l'ensemble du système nerveux, produisant une congestion active, une excitation furieuse, une perversion de certains sens, avec contractions, convulsions et douleurs. Il a une action marquée sur le système vasculaire, la peau et les glandes. Belladonna est toujours associé à chaleur, rougeur de la peau, érubescence du visage, yeux brillants, élançement des carotides, état d'excitation mentale, hyperesthésie de tous les sens, délire, sommeil agité, mouvements convulsifs, sécheresse de la bouche et de la gorge avec aversion pour l'eau et *douleurs névralgiques* qui vont et viennent soudainement. (*Oxytropis.* ) *Chaleur, rougeur, élançement et brûlure. Remède souverain pour les enfants.* Spasmes épileptiques suivis de nausées et de vomissements. *Fièvre scar-*

*latiniforme* et sa prophylaxie. Utilisez dans ce cas la 30<sup>1<sup>e</sup></sup> dynamisation. *Goitre exophtalmique*. Correspond aux symptômes du « mal de l'air » des aviateurs. À prescrire en prévention. *Absence de soif, d'anxiété ou de peur*. Belladonna intervient pour la *violence* de l'attaque et la soudaineté de l'assaut, ainsi que dans les cas extrêmes de toxémie thyroïdienne. Prescrire la première décimale (Beebe).

**Psychisme** : Le patient vit dans un monde à lui, captivé par des spectres et des visions et est inconscient des réalités qui l'entourent. Alors que la rétine est insensible aux objets réels, une foule d'hallucinations visuelles fusent autour de lui et lui apparaissent comme venant de l'intérieur. Il est très remuant et rendu fou par un flot de visions *subjectives* et d'illusions fantastiques. Hallucinations ; voit des monstres, des visages hideux. Délire ; images effrayantes ; *furieux* ; le sujet rage, mord et frappe ; *il désire s'échapper*. Perte de conscience. Il est peu enclin à parler. Esprit contrariant avec larmes. *Acuité de tous les sens*. Versatilité.

Tête : Vertiges, avec chute sur le côté gauche ou en arrière. Sensible au moindre contact. Elancements importants et chaleur. Palpitations se répercutant dans la tête avec respiration difficile. Douleur ; plénitude, *particulièrement dans le front*, ainsi que dans l'occiput et les tempes. Mal de tête provenant de la suppression d'un écoulement catarrhal. Cris brusques. *Douleur aggravée par la lumière, le bruit, les secousses, en position allongée et dans l'après-midi* ; amélioration par la pression et en position penchée. Le sujet enfonce la tête dans l'oreiller ; se déplace à reculons et roule d'un côté à l'autre. Il gémit constamment. Ses cheveux sont fourchus, secs et tombent. Aggravation du mal de tête du côté droit et en position allongée, par les rhumes ou suites de maladies, etc. ; en se faisant couper les cheveux.

**Visage** : Rouge, *rouge-bleuâtre*, brûlant, enflé et luisant ; mouvements convulsifs des muscles du visage. Gonflement de la lèvre supérieure. Névralgie faciale avec contraction des muscles et érubescence du visage.

**Yeux** : Pulsations profondes dans les yeux en position allongée. *Pupilles dilatées*. (*Agnus*.) Les yeux semblent gonflés, protubérants, *fixes et brillants* ; conjonctives rouges ; *secs et brûlants* ; photophobie ; douleur explosive dans les yeux. Exophtalmie. Illusions visuelles ; yeux scintillants. *Diplopie*,

strabisme et spasme des paupières. Sensation d'avoir les yeux mi-clos. Paupières gonflées. Fond de l'œil congestionné.

**Oreilles** : Douleur déchirante de l'oreille moyenne et dans l'oreille externe. Bourdonnements. Tympan bombé et injecté. Glande parotide gonflée. Sensible aux bruits forts. *Otite moyenne*. Ouïe très fine. *La douleur déclenche le délire. L'enfant pousse des cris durant son sommeil* ; élancements et pulsations profondes dans l'oreille, synchrones avec les battements du cœur. Hématome de l'oreille. États aigus et subaigus de la trompe d'Eustache. Autophonie, entend sa propre voix dans l'oreille.

Nez : Odeurs imaginaires. Picotement dans le bout du nez. Rouge et gonflé. *Saignement du nez*, avec rougeur du visage. Coryza ; mélange de sang et de mucosités.

**Bouche** : Sèche. Élancements dans les dents. Aphtes sur les gencives. Langue rouge sur les bords. Énanthème lingual. *Grincement des dents*. Langue gonflée et douloureuse. Bégaiement.

**Gorge** : Sèche, comme vitrifiée ; irritation congestive (*Ginseng*) ; *rouge, surtout du côté droit*. Hypertrophie des amygdales ; *impression de constriction de la gorge ; déglutition difficile* ; surtout pour les liquides. Sensation d'une grosseur dans la gorge. Œsophage sec, qui semble contracté. Spasmes dans la gorge. Tendance à avaler constamment. Impression de raclement. Grande sensibilité des muscles de la déglutition. Hypertrophie des muqueuses.

**Estomac** : Perte de l'appétit. Aversion pour le lait et la viande. Douleurs spasmodiques dans l'épigastre. Constriction ; la douleur s'étend vers la colonne vertébrale. Nausée et vomissement. *Soif intense d'eau froide*. Spasmes de l'estomac. Régurgitation à vide. Aversion extrême pour les liquides. Hocquet spasmodique. *Redoute la boisson*. Vomissements incoercibles.

**Abdomen** : Distendu et brûlant. Le côlon transverse est saillant, comme un bourrelet. Sensible, gonflé. Douloureux comme s'il était empoigné par une main ; aggravation par les secousses et par la pression. Douleur coupante et traversante, avec douleurs piquantes du côté gauche de l'abdomen, en tousant, en éternuant ou par le contact. Sensibilité extrême au toucher et aux couvertures et draps de lit, etc. (*Lachesis*.)

**Selles** : Minces, verdâtres et dysentériques ; morceaux res-

semblant à de la craie. Frissons pendant la selle. Douleur piquante dans le rectum ; constriction spasmodique. Hémorroïdes plus sensibles pendant le mal de dos. Prolapsus anal. (*Ignatia ; Podoph.* )

**Urines** : *Rétention*. Infections urinaires aiguës. Sensation de mouvement dans la vessie, comme par des vers. Urines peu abondantes, avec ténesme ; *foncées et troubles*, chargées de phosphates. Sensibilité de la région vésicale. Incontinence avec écoulement goutte à goutte continu. *Mictions fréquentes et abondantes*. Hématurie sans cause pathologique patente.

**Appareil génital masculin** : Testicules durs, remontés et enflammés. Transpiration des organes génitaux pendant la nuit. Flux prostatique. Diminution du désir sexuel.

**Appareil génital féminin** : Douleur irradiant vers le bas, *comme si tous les viscères allaient faire saillie vers les organes génitaux*. Vagin sec et chaud. Tiraillement dans la région lombaire. Douleur dans le sacrum. Règles plus importantes, *rouge vif, en avance, trop abondantes*. *Hémorragie chaude*. Douleur acérée d'une hanche à l'autre. *Menstruations et lochies très offensives et brûlantes*. Douleurs d'accouchement qui vont et viennent soudainement. *Douleur de mastose*, avec élancement, rougeur et marbrures irradiant au mamelon. Les seins semblent lourds et sont durs et rouges. Tumeur du sein avec douleur accentuée en position allongée. Hémorragies à odeur désagréable et jaillissements de sang brûlants. Lochies insuffisantes.

**Appareil respiratoire** : Le nez, la gorge, le larynx, et la trachée sont secs. *Toux chatouillante, courte et sèche ; surtout la nuit*. Le larynx est sensible. Respiration oppressée, rapide et inégale. Respiration de Cheyne-Stokes (*Cocain ; Opium.*) Enrouement ; perte de la voix. Voix rauque sans douleur. Toux accompagnée de douleur dans la hanche gauche. Toux qui écorche et coqueluche, avec douleur dans l'estomac avant la crise, et expectoration de sang. Douleurs piquantes dans la poitrine en toussant. *Larynx très douloureux* avec sensation de corps étranger, accompagnée de toux. *Voix aiguë et éraillée*. Gémissments à chaque inspiration.

**Cœur** : Palpitations violentes se répercutant dans la tête, accompagnées d'une respiration pénible. Palpitations au moindre effort. Élançements parcourant tout le corps. Pouls dicrote. Le cœur paraît trop gros. Pouls rapide mais affaibli.

**Extrémités** : Douleurs explosantes le long des membres. Articulations gonflées, rouges, brillantes et marquées de marbrures rouges. Démarche chancelante. Douleurs rhumatismales mouvantes. Phlegmatia alba dolens. Sursauts des membres. Spasmes. Claudication involontaire. *Extrémités froides*.

**Dos** : Torticolis. *Hypertrophie des glandes du cou*. Douleur dans la nuque, comme si elle allait se briser. Pression dans la région dorsale très douloureuse. Lumbago, avec douleur dans les hanches et les cuisses.

**Peau** : Sèche et *brûlante* ; gonflée et sensible ; écarlate et lisse. Eruptions de type scarlatiniforme se propageant rapidement. Erythème ; pustules sur le visage. *Glandes gonflées, sensibles* et rouges. *Furoncles*. Acné rosacée. Blessures qui suppurent. Alternance de rougeurs et de pâleurs de la peau. Indurations après inflammations. Érysipèle.

**Fièvre** : Etat de forte fièvre avec absence relative de toxémie. *Chaleur brûlante et cuisante, avec des vapeurs*. Pieds gelés. Vaisseaux sanguins superficiels dilatés. Transpiration ; sécheresse sur la tête seulement. *Absence de soif pendant la fièvre*.

**Sommeil** : Agité, le sujet pousse des cris et grincements des dents. Il est tenu éveillé par la pulsation des vaisseaux sanguins. Il hurle dans son sommeil. Il souffre d'insomnie, avec somnolence. // *sursaute lorsqu'il ferme les yeux ou pendant son sommeil*. Il dort les mains sous la tête. (*Ars.* ; *Plat.*)

**Modalités** : *Aggravation* par le toucher, les secousses, le bruit, le courant d'air, durant l'après-midi, en position allongée. *Amélioration* en position demi-assise.

**Relations** : Comparer : *Sanguisorba officinalis* 2X-6X, qui appartient à la famille des Rosaceae (règles *abondantes, et de longue durée*, surtout dans les cas de patientes nerveuses avec des symptômes de congestion de la tête et des membres. Hémorragies passives à la ménopause. Métrite chronique. Hémorragie des poumons. Varices et ulcères).

*Mandragora* (Mandrake). Un narcotique connu des anciens, pour les cas d'agitation, d'excitation et de faiblesse du corps. Envie de dormir. Il a des propriétés contre les fièvres périodiques comme *China* et *Aranea*. Il est utile contre l'épilepsie et l'hydrophobie, ainsi que *Cetonia* (A.E. Lavine). *Hyos.* (moins de fièvre, plus d'agitation) ; *Stram.* (plus d'excitation sensorielle, frénésie) ; *Hoitzia* ; un remède mexicain, au prin-

cipe actif semblable à celui de Bellad. (Utile dans les fièvres, éruptions scarlatiniformes, rougeole, urticaires, etc. Fièvre élevée dans les fièvres éruptives. Bouche et gorge sèches, visage rouge, yeux injectés, délire.) Ça/car, c. est souvent recommandé après Bell. ; *Atropine*, alcaloïde de la belladonne recouvre plutôt la sphère neurologique de son action. (*Sèche-ressse importante de la gorge*, avec quasi-impossibilité d'avaler. Affections chroniques de l'estomac, accompagnées de fortes douleurs et de vomissement de toute nourriture. Péritonite. Illusions visuelles de toutes sortes. Tout semble surdimensionné. *Platina contraire*.) Hypochlorhydrie ; pyrosis. Le sujet pinaille à propos de tout. Quand il lit, *les mots s'enchevêtrent* ; il a une double vision, *tous les objets semblent allongés*, Congestion de la trompe d'Eustache et du tympan. Affinité pour le pancréas. Hyperacidité de l'estomac. Douleurs gastriques paroxystiques ; névralgie ovarienne.

**Usages non homéopathiques** : *L'atropine* et ses sels sont utilisés à des fins ophtalmologiques, pour dilater la pupille et paralyser l'accommodation. Administré par voie interne ou hypodermique, il est antagoniste de l'opium et de la morphine, et Physostigma de l'acide prussique et de l'empoisonnement par les narcotiques et les champignons. Colique rénale 1/200° de dose par voie hypodermique.

L'atropine en injection hypodermique en doses de 1 milligramme et plus pour les occlusions intestinales menaçant la vie.

Par voie hypodermique 1/80 g pour les sueurs nocturnes en cas de phtisie.

Atropine 1/20 g est antagoniste à 1 g de morphine.

Également utilisé comme anesthésique local, antispasmodique, et pour dessécher les sécrétions, le lait, etc. Par voie hypodermique 1/80 g pour les sueurs nocturnes dans la phtisie.


**Posologie** : *Atropia Suif.*, 1/120 à 1/60 granules.

Antidotes de Belladonna ; *Camph* ; *Coff.* ; *Opium* ; *Acon.*

Complémentaire : *Cale.* (Bellad. contient de la chaux). Surtout dans les affections semi-chroniques et diathésiques.

Incompatibilité : *Acet. ac.*

**Posologie** : De la 1<sup>e</sup> à la 30<sup>e</sup> dynamisation et davantage. Doit être répété fréquemment dans les affections aiguës.



William Boericke

## [Matière médicale](#)

Traduction de la 9<sup>ème</sup> édition  
américaine par Gérard Guéniot

864 pages, broché  
publication 1999



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain

[www.editions-narayana.fr](http://www.editions-narayana.fr)