Sybille Maurer
Praktiker-Leitfaden Mastitis Klassische Homöopathie

Extrait du livre

Praktiker-Leitfaden Mastitis Klassische Homöopathie
de Sybille Maurer
Éditeur : Eichenhof Verlag



http://www.editions-narayana.fr/b13848

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

VORZEICHEN EINER

STAPHYLOCOCCUS AUREUS MASTITIS

Der Kronensaum ist die Grenze, an der die stark mit Blutgefäßen und Nerven durchzogene Lederhaut unter die verhornende Oberhaut tritt, eine Zone erhöhter Zellbildung und Zellwachstum.

Zeigt sich unter der Oberhaut am Kronensaum eine eitrig durchscheinende Ablagerung, ist dies schon ein erster Hinweis auf einen septischen Vorgang im Inneren des Organismus, der unter Beteiligung von S. aureus zu erhöhter Zellzahl führen kann und eine beginnende Mastitis ankündigt.

Aus der Sicht der Homöopathie strebt der Organismus danach, die Krankheit und Krankheitsprodukte nach außen zu verlagern, an die Peripherie und eine Ausscheidung über die Haut zu erreichen. Die beschriebene Zone ist nicht heiß und entzündet und kein beginnendes Panaritium. Bei chronischer Mastitis mit hohem Zellgehalt bleibt diese Veränderung bestehen und ist konstant sichtbar.

Ein kurzer kontrollierender Blick beim Melken auf den Kronensaum der Klauen und auch den Kronensaum der Afterklauen ermöglicht ein frühes Eingreifen in den beginnenden Krankheitsprozess und kann mit einer einmaligen Gabe von Lachesis muta den Beginn der akuten Euterentzündung verhindern. In der nächsten Melkzeit nach dieser homöopathischen Prophylaxe ist der Kronensaum trocken.

Lachesis muta
Das Gift der Buschmeisterschlange

Das Arzneimittel aus dem Gift der Buschmeisterschlange hat einen Bezug zu Sepsis (Blutvergiftung) und septischem (eiterndem) Verlauf von Infektionen. Das Gift selbst hat in seiner Wirkung auf Gewebe eine große Parallelität zu Staphylococcus aureus und dessen Wirkung auf das Zellgewebe.

ta
obuli
einer hohen
Maul
→ 44-45

Leseprobe von Sybille Mau
„Praktiker-Leitfaden Mastit
Herausgeber: Sybille Maur
Leseprobe erstellt vom Na
Tel: 0049 (0) 7626 974 97

ARZNEIMITTELÜBERSICHT

Homöopathische Arzneimittel	Wirkungsbereich	Unterscheidung
Lycopodium clavatum	Stoffwechsel und Verdauung	
Aconitum napellus	Beginnende Krankheit	
Arnica montana	Geburt	
Ignatia amara	Trennung	
Apis mellifica	Euterödem	Kälte bessert
Arsenicum album	Euterödem	Wärme bessert Ruhelos
Bryonia alba	Euterödem	Wärme bessert Ruhe bessert Reizbar
Vanadium	Vorbeugung Festliegen	Fette Kühe
Arnica montana	Hornstoß	Blut in der Milch
Bellis perennis	nach Arnica s.o.	Anhaltend blutige
Phytolacca decandra	Hornstoß	Eutergewebe verän
Ledum palustre	Vorbeugung Pyogenes Mastitis	
Lachesis muta	Vorbeugung S. aureus Mastitis	

Leseprobe von Sybill
„Praktiker-Leitfaden M
Herausgeber: Sybille
Leseprobe erstellt vo
Tel: 0049 (0) 7626 97



Sybille Maurer

Praktiker-Leitfaden Mastitis Klassische Homöopathie

48 pages, broché
publication 2015

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain
www.editions-narayana.fr